



Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

***OPRÁVNĚNÍ K VYDÁVÁNÍ
ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ***

Studijní materiál k elektronickému testu
pro profesionální provozovatele

DŘEVO A KŮRA, KTERÉ PODLÉHAJÍ PASOVÉ POVINNOSTI



OBSAH

1	Obecné zásady provádění prohlídek dřeva, dřevěných obalů a kůry, které podléhají pasové povinnosti.....	2
2	KŠO pro EU, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti	4
3	Zvláštní požadavky, které musí být splněny při přemísťování dřeva, které podléhá pasové povinnosti, v EU.....	4
4	ŠO pro, pro které jsou stanovena mimořádná rostlinolékařská opatření EU, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti.....	6
4.1	<i>Aromia bungii</i>	6
4.2	<i>Anoplophora glabripennis</i>	7
4.3	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> – háďátko borovicové	8
4.4	<i>Fusarium circinatum</i>	9
5	KŠO pro CHZ, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti při přemísťování do CHZ a zvláštní požadavky pro přemísťování dřeva a kůry do CHZ	10
6	Informace o škodlivých organismech	13
6.1	<i>Ceratocystis platani</i> – původce korové nekrózy platanu	13
6.2	<i>Cryphonectria parasitica</i> – původce korové nekrózy kaštanovníku.....	13
6.3	<i>Geosmithia morbida</i> a <i>Pityophthorus juglandis</i>	13
6.4	<i>Anoplophora glabripennis</i>	13
6.5	<i>Aromia bungii</i>	13
6.6	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> – háďátko borovicové	13
6.7	<i>Monochamus</i> spp. (neevropské populace)	13
6.8	<i>Dendroctonus micans</i> – lýkožub smrkový	13
6.9	<i>Ips amitinus</i> – lýkožrout menší.....	13
6.10	<i>Ips cembrae</i> – lýkožrout modřínový	13
6.11	<i>Ips duplicatus</i> – lýkožrout severský	14
6.12	<i>Ips sexdentatus</i> – lýkožrout borový.....	14
6.13	<i>Ips typographus</i> – lýkožrout smrkový.....	14

1 Obecné zásady provádění prohlídek dřeva, dřevěných obalů a kůry, které podléhají pasové povinnosti

Komodity dřevo, dřevěné obaly a kůra musí být při přemísťování v EU opatřeny rostlinolékařským pasem jen v určitých případech, kdy tyto komodity představují riziko

z hlediska možnosti šíření karanténních škodlivých organismů pro EU, anebo škodlivých organismů, na které se vztahují mimořádná opatření EU.

Rostlinolékařské pasy potvrzují soulad komodit, ke kterým byly vydány, s fyto-sanitárními požadavky EU. U dřevěného obalového materiálu je soulad s mezinárodními požadavky na zdravotní stav tohoto materiálu většinou potvrzován značkou, která osvědčuje, že byl ošetřen v souladu s přílohou 1 standardu ISPM 15 (*Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu*), a je v souladu s požadavky stanovenými v příloze 2 standardu ISPM 15.

Šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů provádí oprávněný provozovatel (tzn. provozovatel oprávněný k vydávání rostlinolékařských pasů), respektive jím pověřená osoba, která zdárně absolvovala e-learningový test pro příslušné komodity anebo byla k tomuto účelu prokazatelně proškolená. Odpovědnost za provádění šetření, vydávání rostlinolékařských pasů a plnění dalších náležitostí však plně nese příslušný oprávněný provozovatel. V určitých stanovených případech provádí toto šetření inspektor ÚKZÚZ.

Karanténní škodlivé organismy (KŠO) pro celé území EU jsou vyjmenovány v [příloze II prováděcího nařízení Komise \(EU\) 2019/2072](#), kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (dále „nařízení 2019/2072“). Tyto organismy jsou považovány za vysoce škodlivé pro celé území EU a nejsou vázány na komoditu nebo stupeň množení rostlin.

Z komodit dřevo a kůra vyprodukovaných v EU musí být pro přemístování v EU opatřeno rostlinolékařským pasem dřevo **orešáku (*Juglans spp.*)**, **platanu (*Platanus spp.*)** a **lapiny (*Pterocarya spp.*)**, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, jak vyplývá z [přílohy XIII](#) nařízení 2019/2072.

Další pasové požadavky na přemístování dřeva, dřevěných obalů a kůry vyplývají z **mimořádných rostlinolékařských opatření** stanovených k ochraně proti zavlékání a rozšiřování háďátka borovicového (*Bursaphelenchus xylophilus*), tesaříka *Aromia bungii*, kozlíčka *Anoplophora glabripennis* a houbového patogenu *Fusarium circinatum* (podrobnosti jsou uvedeny na straně 5).

Při přemístování dřeva, dřevěných obalů a kůry do chráněných zón (CHZ) vymezených na území EU musí být navíc dodávky do určitých CHZ opatřeny rostlinolékařskými pasy pro CHZ. Zvláštní požadavky pro CHZ se týkají dřeva **jehličnanů (*Pinales*)**, **kromě dřeva prostého kůry, kaštanovníku (*Castanea spp.*)**, **kromě dřeva prostého kůry, a platanu, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch**. Zvláštní požadavky pro CHZ se dále týkají **samostatné kůry kaštanovníku a jehličnanů**.

Oprávněný provozovatel při šetření k vydání rostlinolékařského pasu provádí důkladnou prohlídku dřeva, popřípadě kůry, přičemž sleduje možné příznaky výskytu karanténních škodlivých organismů pro EU (KŠO), případně KŠO pro příslušnou CHZ. Při prohlídce věnuje pozornost mimo jiné případným výletovým otvorům a chodbám dřevokazného hmyzu, příznakům výskytu patogenů na dřevu (např. neobvyklé zbarvení). Prohlídky u dřeva,

dřevěných obalů a kůry, podléhajících pasové povinnosti, se provádějí obvykle před zamýšleným přemístěním těchto komodit.

Při zjištění příznaků, které vyvolávají podezření, že rostliny jsou napadeny karanténními, popřípadě neznámými škodlivými organismy (ŠO), je povinností oprávněného provozovatele neprodleně informovat ÚKZÚZ a poskytnout ÚKZÚZ na vyžádání všechny informace, které má k dispozici. Dále musí přijmout opatření k zabránění šíření daného ŠO.

2 KŠO pro EU, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti

Ceratocystis platani – původce korové nekrózy platanu

Geosmithia morbida – houba působící „Thousand Cankers Disease“ u ořešáku

Pityophthorus juglandis – lýkožrout (kůrovec), který je přenašečem *Geosmithia morbida*

Bursaphelenchus xylophilus – háďátko borovicové a jeho přenašeči, kozlíčci rodu *Monochamus*

Anoplophora glabripennis – kozlíček škodící na listnácích

Aromia bungii – tesařík napadající především rostliny rodu *Prunus*

Fusarium circinatum – houba napadající – borovice (*Pinus* spp.) a douglasku tisolistou (*Pseudotsuga menziesii*)

3 Zvláštní požadavky, které musí být splněny při přemístování dřeva, které podléhá pasové povinnosti, v EU

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území EU a odpovídající zvláštní požadavky na jejich přemístování v rámci území EU ([příloha VIII](#) nařízení 2019/2072)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Požadavky
Dřevo <i>Juglans</i> a <i>Pterocarya</i> , vyjma dřeva ve formě: — dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin, — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to,	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Geosmithia morbida</i> a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> , stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření, nebo b) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po

<p>zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky EU jako dřevo v zásilce, avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.</p>	<p>dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je prokázána značkou „HT“ umístěnou na dřevu nebo jakémkoliv jeho obalu podle běžné praxe nebo c) je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.</p>
<p>Samostatná kůra a dřevo <i>Juglans a Pterocarya</i>, ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin.</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra: a) pochází z oblasti prosté organismu <i>Geosmithia morbida</i> a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i>, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření nebo b) byly podrobeny vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva nebo kůry teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je prokázána značkou „HT“ umístěnou na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</p>
<p>Dřevo <i>Platanus</i>, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.</p>	<p>Úřední potvrzení, že: a) dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ceratocystis platani</i>; nebo b) dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jeho obalu podle běžné obchodní praxe.</p>
<p>Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevěný obalový materiál: a) pochází z oblasti prosté organismu <i>Geosmithia morbida</i> a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i>, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření nebo b) byl vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I mezinárodního standardu FAO pro fyto-sanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“ a</p>

splňují stejné rostlinolékařské požadavky EU jako dřevo v zásilce.	i) byl podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I uvedeného mezinárodního standardu a ii) byl opatřen značkou podle přílohy II uvedeného mezinárodního standardu, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému rostlinolékařskému ošetření v souladu s uvedeným standardem.
--	---

4 ŠO pro, pro které jsou stanovena mimořádná rostlinolékařská opatření EU, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti

4.1 Aromia bungii

Dřevo získané zcela nebo zčásti z rodu *Prunus*, s výjimkou *Prunus laurocerasus*, a které má uchován zcela nebo částečně svůj přirozený zaoblený povrch, s kůrou nebo bez kůry, anebo je ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, anebo jakékoliv dřevo z rostlin rodu *Prunus*, jestliže je ve formě pomocného dřeva použitého při ložení zásilek, prokladů, palet či obalů používaných pro přepravu předmětů různého druhu za předpokladu, že představuje riziko z rostlinolékařského hlediska, a které je blíže specifikováno pomocí kódů uvedených v nařízení Rady (EHS) o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (dále jen „náchylné dřevo k *Aromia bungii*“);

Opatření při přemísťování náchylného dřeva k *Aromia bungii* z vymezených území v EU s výskytem tesaříka *A. bungii* na území ČR:

1) Přemísťovat do ČR náchylné dřevo k *Aromia bungii*, pocházející z vymezeného území s výskytem tesaříka *A. bungii* nebo náchylné dřevo, které si zcela nebo zčásti zachovalo svůj povrch a bylo dodáno do vymezeného území, je zakázáno.

2) Odchylně od odstavce 1) náchylné dřevo k *Aromia bungii*, kromě dřeva ve formě štěpků, třísek, hoblin, dřevěných zbytků a dřevěného odpadu, nebo náchylné dřevo, které si zcela nebo zčásti zachovalo svůj povrch, může být přemísťováno do České republiky, pouze pokud je doprovázeno rostlinolékařským pasem. Uvedený rostlinolékařský pas se vydá pouze tehdy, pokud toto dřevo splňuje jeden z těchto požadavků:

a) dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) bylo dosaženo teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tepelného ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě nebo jakémkoli jeho obalu v souladu s běžnou praxí;

b) bylo podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, že v kterékoliv jeho části bylo dosaženo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

3) Odchylně od odstavce 1) náchylné dřevo k *Aromia bungii* ve formě štěpků, třísek, hoblin, dřevěných zbytků a dřevěného odpadu, pocházející z vymezeného území, může být

přemísťováno do České republiky, pouze pokud je doprovázeno rostlinolékařským pasem a splňuje jednu z těchto podmínek:

- a) bylo odkorněno a podrobno vhodnému tepelnému ošetření tak, že v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) bylo dosaženo teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut;
- b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm.

Dřevěný obalový materiál (dále jen DOM) získaný zcela nebo zčásti z rodu *Prunus*, s výjimkou *Prunus laurocerasus* (dále jen „náchylný DOM k *Aromia bungii*“)

Opatření při přemísťování DOM náchylného k *Aromia bungii* z vymezených území v EU s výskytem tesaříka *A. bungii* na území ČR:

1) Přemísťovat do ČR náchylný DOM k *Aromia bungii* pocházející z vymezeného území s výskytem tesaříka *A. bungii* je zakázáno.

2) Odchylně od odstavce 1) se může přemísťování náchylného DOM pocházejícího z vymezeného území s výskytem tesaříka *A. bungii* do ČR uskutečnit, pouze pokud náchylný dřevěný obalový materiál k *Aromia bungii* splňuje všechny tyto podmínky:

- a) byl podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I mezinárodního standardu FAO pro fytozsanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“;
- b) je opatřen značkou podle přílohy II mezinárodního standardu FAO pro fytozsanitární opatření č. 15, která potvrzuje, že dotčený dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytozsanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.

4.2 Anoplophora glabripennis

Dřevo získané zcela nebo zčásti z rodů bříza (*Betula*), buk (*Fagus*), habr (*Carpinus*), jasan (*Fraxinus*), javor (*Acer*), jilm (*Ulmus*), jírovec (*Aesculus*), lípa (*Tilia*), líska (*Corylus*), olše (*Alnus*), platan (*Platanus*), svitel (*Koelreuteria*), topol (*Populus*), vrba (*Salix*), zmarličník (*Cercidiphyllum*), s kůrou nebo bez kůry, včetně dřeva, které nemá zachováno původní přirozený oblý povrch (dřevo hraněné), anebo pokud je ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, a které je blíže specifikováno pomocí kódů uvedených v nařízení Rady (EHS) o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (dále jen „náchylné dřevo k *Anoplophora glabripennis*“)

1) Náchylné dřevo k *Anoplophora glabripennis*, kromě dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, hoblin, zbytků a odpadu, pocházející z vymezených území v EU s výskytem *Anoplophora glabripennis* nebo náchylné dřevo, které si zcela nebo zčásti zachovalo svůj oblý povrch a nepochází z vymezených území, ale bylo do těchto území dodáno, smí být přemísťováno v rámci EU pouze za předpokladu, že je opatřeno rostlinolékařským pasem, který se může vydat pouze tehdy, pokud náchylné dřevo splňuje následující požadavky:

- a) bylo odkorněno; a

b) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.

2) Náchylné dřevo k *Anoplophora glabripennis* ve formě dřevěných štěpků, třísek, hoblin, zbytků a odpadu pocházející z vymezených území smí být přemístováno v rámci EU pouze za předpokladu, že je opatřeno rostlinolékařským pasem a splňuje jednu z těchto podmínek:

a) bylo odkorněno a podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; nebo

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm.

DOM získaný zcela nebo zčásti z náchylného dřeva k *Anoplophora glabripennis* (dále jen „náchylný DOM k *Anoplophora glabripennis*“)

5) Náchylný DOM k *Anoplophora glabripennis* pocházející z vymezených území v EU s výskytem *Anoplophora glabripennis* smí být přemístován v rámci EU pouze za předpokladu, že splňuje tyto podmínky:

a) byl podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I Mezinárodního standardu FAO pro fyto-sanitární opatření č. 15 s názvem „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“ a

b) je opatřen označením podle přílohy II uvedeného mezinárodního standardu, které potvrzuje, že náchylný dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fyto-sanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.

4.3 Bursaphelenchus xylophilus – háďátko borovicové

Dřevo jehličnanů (*Pinales*) se zcela nebo částečně zachovalým přirozeným oblým povrchem, s kůrou nebo bez kůry, nebo ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, a rovněž dřevo, bez ohledu na to, zda vyhovuje těmto podmínkám či nikoliv, je-li ve formě pomocného dřeva použitého při ložení zásilek, prokladů, palet či obalů používaných pro přepravu předmětů různého druhu za předpokladu, že představuje fyto-sanitární riziko; dřevo, které si nezachovalo svůj oblý povrch; dřevo ve formě úlů a ptačích budek (dále jen „náchylné dřevo k *Bursaphelenchus xylophilus*“).

Náchylným dřevem k *Bursaphelenchus xylophilus* se nerozumí řezivo a kulatina rostlin z rodů tis (*Taxus* spp.) a zerav (*Thuja* spp.) ani dřevo, které bylo zpracováno tak, aby u něj bylo odstraněno riziko, že by mohlo být hostitelem háďátka.

Náchylná kůrou k *Bursaphelenchus xylophilus* je kůra jehličnanů (*Pinales*).

Náchylné dřevo a kůra k *Bursaphelenchus xylophilus*, mohou být přemístovány z vymezených území v EU s výskytem *Bursaphelenchus xylophilus* na území ČR, pouze pokud splňují následující podmínky:

a) Byly podrobena vhodnému tepelnému ošetření v oprávněném zpracovatelském zařízení tak, aby se v kterékoliv jejich části dosáhlo minimální teploty 56 °C po dobu alespoň 30 minut a aby

bylo zajištěno, že budou prosté živých háďátek a živých přenašečů (především kozlíčků rodu *Monochamus*). V případě tepelného ošetření kompostováním se kompostování provádí podle specifikace pro ošetřování schválené na úrovni EU.

b) Jsou opatřeny rostlinolékařským pasem vydaným oprávněným zpracovatelským zařízením; náchylné dřevo ve formě úlů a ptačích budek je buď opatřeno uvedeným rostlinolékařským pasem, nebo je označeno v souladu s přílohou II mezinárodního standardu FAO pro fyto-sanitární opatření č. 15.

c) Jsou přemísťovány mimo letové období přenašečů nebo, s výjimkou zcela odkorněného dřeva, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení háďátkem ani jeho přenašeči.

Náchylné dřevo ve formě DOM může být přemísťováno z vymezených území v EU s výskytem *Bursaphelenchus xylophilus* na území ČR, pouze pokud tento dřevěný obalový materiál splňuje následující podmínky:

a) Byl ošetřen v oprávněném zpracovatelském zařízení některým ze schválených způsobů ošetření, stanovených v příloze I mezinárodního standardu FAO pro fyto-sanitární opatření č. 15, zaručujícím, že bude prostý živých háďátek a živých přenašečů.

b) Je označen v souladu s přílohou II uvedeného mezinárodního standardu.

4.4 *Fusarium circinatum*

Dřevo borovice (*Pinus* spp.) a douglasky tisolisté (*Pseudotsuga menziesii*) jiné než DOM, dřevo jehličnanů (*Pinales*) ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů a samostatná kůra jehličnanů (*Pinales*) mohou být přemísťovány z vymezeného území, v němž byl potvrzen výskyt *Fusarium circinatum*, na území ČR, pouze tehdy, jsou-li doprovázeny rostlinolékařským pasem. Uvedený rostlinolékařský pas může být vydán pouze tehdy, pokud materiál byl podroben vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (popřípadě kůry) teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut.

Dřevo jehličnanů ve formě DOM může být přemísťováno z vymezeného území, v němž byl potvrzen výskyt *Fusarium circinatum*, na území ČR, pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) materiál je vyroben z odkorněného dřeva specifikovaného v mezinárodním standardu pro fyto-sanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“;

b) materiál byl podroben jednomu ze schválených ošetření specifikovaných v příloze I mezinárodního standardu pro fyto-sanitární opatření č. 15;

c) materiál je opatřen značkou specifikovanou v příloze II mezinárodního standardu pro fyto-sanitární opatření č. 15, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fyto-sanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.

5 KŠO pro CHZ, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti při přemísťování do CHZ a zvláštní požadavky pro přemísťování dřeva a kůry do CHZ

(výběr z přílohy X prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Zvláštní požadavky pro chráněné zóny	Chráněné zóny
Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>)	<p>a) Dřevo je prosté kůry nebo</p> <p>b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Dendroctonus micans</i>, nebo</p> <p>c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.</p>	<p>a) Řecko;</p> <p>b) Irsko;</p> <p>c) Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)</p>
Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>)	<p>a) Dřevo je prosté kůry nebo</p> <p>b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips duplicatus</i>, nebo</p> <p>c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.</p>	<p>a) Řecko;</p> <p>b) Irsko;</p> <p>c) Spojené království</p>
Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>)	<p>a) Dřevo je prosté kůry nebo</p> <p>b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips typographus</i>, nebo</p> <p>c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak</p>	<p>a) Irsko;</p> <p>b) Spojené království</p>

	z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	
Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>)	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips amitinus</i> , nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království
Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>)	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips cembrae</i> , nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království (Severní Irsko a ostrov Man)
Dřevo jehličnanů (<i>Pinales</i>)	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips sexdentatus</i> , nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	a) Kypr; b) Irsko; c) Spojené království (Severní Irsko a ostrov Man)
Dřevo <i>Castanea</i> spp.	a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Cryphonectria parasitica</i> c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným	a) Česká republika; b) Irsko; c) Švédsko; d) Spojené království

	mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.	
Samostatná kůra jehličnanů (<i>Pinales</i>)	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Dendroctonus micans</i> .	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)
Samostatná kůra jehličnanů (<i>Pinales</i>)	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips amitinus</i> .	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království
Samostatná kůra jehličnanů (<i>Pinales</i>)	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips cembrae</i> .	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království (Severní Irsko a ostrov Man)
Samostatná kůra jehličnanů (<i>Pinales</i>)	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips duplicatus</i> .	a) Řecko; b) Irsko; c) Spojené království
Samostatná kůra jehličnanů (<i>Pinales</i>)	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips sexdentatus</i> .	a) Kypr; b) Irsko; c) Spojené království (Severní Irsko a ostrov Man)
Samostatná kůra jehličnanů (<i>Pinales</i>)	Úřední potvrzení, že zásilka: a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti kůrovci nebo b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Ips typographus</i> .	a) Irsko; b) Spojené království
Samostatná kůra <i>Castanea</i> spp.	Úřední potvrzení, že samostatná kůra: a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté <i>Cryphonectria parasitica</i> , nebo b) byla podrobena vhodné fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti <i>Cryphonectria parasitica</i> podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031. V případě použití fumigace, jsou příslušná účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m ³) a doba expozice (h) uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.	a) Česká republika; b) Irsko; c) Švédsko; d) Spojené království

6 Informace o škodlivých organismech

6.1 *Ceratocystis platani* – původce korové nekrózy platanu

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.2 *Cryphonectria parasitica* – původce korové nekrózy kaštanovníku

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.3 *Geosmithia morbida* a *Pityophthorus juglandis*

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.4 *Anoplophora glabripennis*

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.5 *Aromia bungii*

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.6 *Bursaphelenchus xylophilus* – háďátko borovicové

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.7 *Monochamus* spp. (neevropské populace)

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.8 *Dendroctonus micans* – lýkohub smrkový

[Viz Atlas poškození dřevin](#)

6.9 *Ips amitinus* – lýkožrout menší

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.10 *Ips cembrae* – lýkožrout modřínový

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.11 *Ips duplicatus* – lýkožrout severský

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.12 *Ips sexdentatus* – lýkožrout borový

[Viz rostlinolékařský portál](#)

6.13 *Ips typographus* – lýkožrout smrkový

[Viz rostlinolékařský portál](#)

revize září 2020