

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/020348/2022/Po
Spis.zn.: MgMT/020348/2022/Po
Značka: OŽP/D-219/Po
Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 564

Teplice dne 6. dubna 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **v y d á v á** stavebníkovi, kterým je

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988

stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbě vodního díla:

Duchcovský potok, ř. km 0,850 – 1,040 – krytý profil – Družby

Předmět povolené stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího krytého profilu Duchcovského potoka z důvodu jeho špatného technického stavu. Stavba bude prováděna v ul. Družby, částečně v ul. Tyršově a Teplické, převážně v asfaltových komunikacích. Trasa navržené rekonstrukce leží v trase a niveletě stávajícího krytého profilu s výjimkou horního úseku trasy od šachty ŠP3 po vtokový objekt, kde je trasa vedena v trase stávající, ale je zde upravena (mírně snížena) niveleta potoka.

Celková délka rekonstrukce je 168,23 m. Je navržena v celém rozsahu ze železobetonových trub DN800. Na trase stávajícího profilu se v současné době nachází 6 vstupních šachet, z nichž rekonstruovány budou šachty ŠP1 – ŠP3 (rekonstrukce ve stávající poloze a hloubce), bude vybudována nová šachta ŠP4 situovaná v zelené ploše.

Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy š. 2,0 m do zahliněného štěrkopískového lože tl. min. 200 mm pod spodní úroveň trouby. Lože bude dále navýšeno na plnoplošný kontakt v rozsahu dolních 120;C vnějšího povrchu trouby. Revizní šachty budou betonové prefabrikované – pro trubní profil DN800, tj. vnitřního profilu prům. D400. Dna šachet jsou navržena jako prefabrikovaná.

Rekonstrukce komunikací bude provedena s příslušnými vrstvami. Bude znovunapojena stávající přípojka uliční vpusti. Více v projektové dokumentaci.

Stavba bude umístěna na p.p.č. 1646/1, 1611, 1506/5, 1506/1, 1301/1 v k.ú. Duchcov, kraj Ústecký. Vodní útvar povrchových vod: „Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina“ (OHL_0830). Vodní útvar podzemních vod: 21310 „Mostecká pánev – severní část“. ČHP 1-14-01-0680. HGR 2131. Orientační souřadnice (x/y): ZÚ 978821/781976, KÚ 978935/781855.

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Bezproblémový průtok povrchových vod zrekonstruovaným vodním tokem.

Po provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Duchcovský potok, ř.km 0,850 – 1,040 – krytý profil – Družby“ ověřené vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vodních děl vypracovaly Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, ČKAIT ing. Petr Kokeš 0401422, zak. č. 08.05/21, srpen 2021. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“. Štítek bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
3. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správcí dotčených sítí.
4. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správcí sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předložena vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.
6. Po ukončení zemních prací budou přizváni ke kontrole kolizních míst před záhozem odpovědní pracovníci jednotlivých správců nebo majitelů dotčených inženýrských sítí.
7. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
8. Stavbu bude provádět oprávněná organizace na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel (stavební podnikatel) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen do 15 dnů po ukončení výběrového řízení včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací. Také bude stavebnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby.
9. Vodoprávnímu úřadu bude doručen aktualizovaný plán kontrolních prohlídek, na jeho základě bude přizván ke kontrolním prohlídkám.
10. Stavba (především zemní práce) musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních či povrchových vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod. Na staveništi nesmějí být skladovány látky škodlivé vodám.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MgMT – OŽP** (zásah do VKP – vodní tok Duchcovský potok) ze dne 14.3.2022:
 Při realizaci je nutné dbát základních povinností při obecné ochraně přírody uvedených v § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku, v krajině jako celku.
 Během prací nedojde ke znečištění vody ropnými či jinými cizorodými látkami.
 Vybourané hmoty či jiné cizorodé látky nebudou po dokončení prací ponechány na místě. Vše bude odvezeno na řízenou skládku.
 Prostranství nesmí být znečišťováno, musí být uvedeno do původního stavu ihned po skončení užívání.
 Při realizaci záměru bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
 Pokud by se v průběhu realizace stavby na lokalitě objevil zvláště chráněný druh živočicha, bude investor nebo stavebník neprodleně kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (MgM Teplice – odbor životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje), aby mohl být proveden záchranný transfer na nejbližší vhodné stanoviště.
12. Bude dodržena podmínka sdělení **MěÚ Duchcov – odboru SÚ a ŽP** (kácení 1 ks smrku ztepilého na p.p.č. 1646/1) ze dne 16.12.2021:
 Bude provedena náhradní výsadba – 1 ks metasekvoje čínské (min. velikost výpěstku bude 50 cm) na p.p.č. 1124/1, k.ú. Duchcov. Výsadba bude provedena neprodleně po ukončení opravy zatrubněné části potoka. Plocha bude také uvedena do původního stavu, tj. dosadba poškozené zeleně – živých plotů, půdopokryvných růží, levandulí a trávníku. Kácení doporučují provádět v době vegetačního klidu.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Duchcov – OMHI** ze dne 15.12.2021:
 Dle dodatku vyjádření ze dne 21.2.2022 se (pozn. VÚ: místo původně uvažovaného zařízení staveniště na p.p.č. 1422, které nebylo schváleno) se schvaluje v ul. Tyršově na p.p.č. 1083 umístění buňky a mobilního WC pro zaměstnance stavby. Toto zařízení bude umístěno v přilehlém zeleném pásu místní komunikace u domu č.p. 1156/50 za kontejnerovým stáním na tříděný odpad.
 Pokud při stavbě vznikne ze strany zhotovitele potřeba zřízení dočasné deponie, bude projednána a případně odsouhlasena příslušným vlastníkem konkrétního pozemku.
 Min. 3 týdny před zahájením stavby budou obyvatelé a uživatelé nemovitostí v daných oblastech s prováděním prací a dobou jejího trvání.
 Ulicí Družby vede trasa městské dopravy, jejímž provozovatelem jsou Technické služby města Duchcova, s.r.o. Výše uvedenou stavbou může dojít k narušení stanoveného jízdního řádu, proto investor, případně

zhotovitel prací projedná s provozovatelem městské dopravy ještě před zahájením stavby průjezd stavenišť, změnu trasy nebo dočasné přerušení provozu městské dopravy v dané trase.

Po dobu provádění výkopových prací musí být v případě nutnosti zajištěn příjezd k nemovitostem pro jejich vlastníky či uživatele (hlavně zásobování prodejen a provozoven v dané oblasti).

Investor zajistí před podáním žádosti o výkop doložení termínově upraveného harmonogramu prací po jednotlivých etapách.

V případě úplné uzavírky komunikace bude dostatečně viditelně vyznačena objízdná trasa.

O zvláštní užívání komunikace – výkopové povolení a uzavírku komunikace – bude požádáno min. 30 dnů před plánovanou akcí. K žádosti o výkopové povolení je nutné doložit stanovení přechodného dopravního značení vydané MgM Teplice po předchozím souhlasu Policie ČR – DI Teplice.

Obnova povrchů v komunikaci bude požadována v šíři skutečně provedené výkopové rýhy během realizace v terénu s přesahy min. 30 cm po stranách výkopové rýhy.

Rekonstrukce v ul. Družby (místní komunikace ve vlastnictví města Duchcov) – provizorní obnova povrchu komunikací bude v rozsahu:

Nová skladba (dle dodatku vyjádření ze dne 21.2.2022):

obnova povrchu ACL 16+	100 mm
šterkodrt' frakce 0/32 mm	250 mm
šterkodrt' frakce 0/63 mm	250 mm
celkem	600 mm

Obnova povrchu bude pouze v rámci širší výkopové rýhy.

Výpočet místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství bude u výše uvedených pozemků dotčených stavbou stanoven na základě skutečné výměry v průběhu stavby a dle OZV města Duchcov č. 6/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zábor není počítán dle šíře a délky výkopové rýhy, ale dle šíře a délky zahrazení výkopu. Pokud dojde k uzavírce pozemní komunikace, počítá se šíře a délka v celém rozsahu uzavřené komunikace.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MgMT – odboru dopravy** ze dne 15.3.2022:

K akci „TP 007 053, Duchcov, Družby, Tyršova, k tenisu – reko kanalizace a vodovodu“ již zdejší silniční správní úřad vydával stanovisko dne 26.1.2022 pod č.j. OD/010092/22/Ro/Stan. Jelikož je předpoklad, že obě stavby budou probíhat v součinnosti koordinace ve stejný čas, budou pro obě stavby platit stejné podmínky.

Odbor dopravy je silničním správním úřadem pro stanovení přechodné úpravy provozu (na místních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd a na veřejně účelových komunikacích). Firma realizující práce si požádá o vydání příslušného stanovení – opatření obecné povahy dle zákona č. 361/2000 Sb.

Odbor dopravy je příslušným silničním správním úřadem pro vydání povolení zvláštního užívání komunikace (výkopové povolení, umíst'ování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů – silnice č. II/254) a silničním správním úřadem pro vydání povolení uzavírky (či stanovení objízdné trasy – silnice č. II/254). Firma realizující práce si požádá o vydání příslušných rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb.

Pro místní komunikace – ulice Družby a Tyršova – je příslušným silničním správním úřadem pro povolení zvláštního užívání komunikace Městský úřad Duchcov.

15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **SČVK, a.s.** ze dne 18.3.2022:

Požadují koordinaci stavby s plánovanou rekonstrukcí vodovodu a kanalizace (Duchcov, Družby, Tyršova, k tenisu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, č. stavby TP 007 053, investor SVS a.s.; pozn. VÚ: probíhá řízení o společném povolení stavby) – stavba bude navazovat na rekonstrukci vodovodu a kanalizace tak, aby nemohlo dojít k porušení nové komunikace při stavbě.

Zahájení stavby jim bude oznámeno 15 dní písemně nebo emailovou poštou včetně jména a tel. spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby (e-mail info@scvk.cz).

Před zahájením prací požadují vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.

Investor prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou zařízení v jejich správě, včetně jeho profilu a upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od projektové dokumentace.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochr. pásmu zařízení v jejich správě požadují plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.

Místa křížení a souběhu budou před záhozem zkontrolována zástupcem jejich společnosti, kontrolu křížení a souběhu s vodohospodářským zařízením požadují provést jejich provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést záznam do stavebního deníku, příp. s vytvořením samostatného protokolu, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímací řízení.

Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadují přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, příp. vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo přejímací řízení.

Zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochr. pásmo vodohospodářského zařízení, v jeho ochr. pásmu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.

Zemní práce v ochr. pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK, provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Upozorňují, že při porušení jimi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, příp. náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům, účtovány stavebníkovi.

V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadují provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení.

Ve vyjádření uvedeny kontakty na provoz Teplice.

V ochr. pásmu vodovodu a kanalizace se vlastník pozemku zdrží níže uvedených činností:

- provádění zemních prací, které by mohly ohrozit technický stav vedení nebo jeho plynulé provozování
- provádění terénních úprav
- vysazení trvalých porostů dřevin, jejichž kořenový systém a jejich zatížení naruší vedení
- provádění skládek

Vymezení ochr. pásem uvedeno ve vyjádření.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Jejich společnost není jejich správcem (uveden odkaz na zákon o vodovodech a kanalizacích), se žádostí o informaci o existenci přípojek je třeba se obrátit na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Při případném nedodržení uvedených podmínek bude jejich společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Uveden odkaz na obecné technické podmínky pro střety se zařízením v jejich správě (www.scvk.cz).

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **GasNet Služby, s.r.o.** ze dne 16.3.2022 pro činnosti v prostoru, kde se nacházejí jejich plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

V zájmovém území se nacházejí NTL plynovody a přípojky, zrušené NTL plynovody, STL plynovody, plánovaná rekonstrukce plynovodů a přípojek – REKO MS Duchcov – Družby (uveden kontakt na projektového manažera, společná koordinace se stavbou potoka.

Při souběhu a křížení IS požadují dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení (PZ), během stavby kontrola PZ. Poskytnutý náskres je pouze orientační.

V ochranném pásmu NTL, STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné.

Pro realizaci stavby stanovují tyto podmínky:

Požadují zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (PZ a PP) v min. vzdálenosti 1 m. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod. Plynovod je odstaven od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadují dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) PZ a PP, které činí 1 m na každou stranu, měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ a PP.

V rozsahu této stavby souhlasí s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů (uveden rozsah, pro které účely, vč. stavebního povolení).

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, příp. i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

PZ a PP jsou dle § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna OP dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozsah OP je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez jejich předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inž. sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených ve stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely stanoviska považují všechny činnosti prováděné v OP PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo OP, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo OP PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadují zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou použity tyto podmínky při provádění stavební činnosti:

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. (Uveden internetový odkaz na formulář a kontakt.) Při podání žádosti uvede žadatel jejich značku (č.j.) uvedenou v úvodu stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považují za zahájení stavební činnosti v OP a bezpečnostním pásmu (BP) PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

Stavebník je povinen stavebními podnikateli prokazatelně předat kopii stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem OP a těmito podmínkami.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příp. další předpisy související s uvedenou stavbou.

Při provádění stavební činnosti v OP PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínky dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

Před provedením záspy výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (uveden internetový odkaz na formulář a kontakt). Při podání žádosti uvede žadatel jejich značku (č.j.) uvedenou v úvodu stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v OP a BP PZ.

O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

PZ a PP budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ (uveden internetový odkaz, kde lze předpis nalézt) a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.

Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení OP nebo BP PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o., je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. (Uveden internetový odkaz – kontakt na projednání.)

Za správnost a úplnost dokumentace zodpovídá zpracovatel. Uvedeny pokyny a odkaz pro další komunikaci.

17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 22.4.2022 pro činnosti v prostoru, kde se nachází jejich kabelové vedení VN a NN a jejich ochranné pásmo:

V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu předloženo, resp. upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.

(Podmínka č. 2 – platné sdělení o existenci sítí jako podmínka pro zahájení činnosti – je splněna (sdělení vydáno dne 1.4.2022 a 4.4.2022).

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučují při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN dle PNE 33 000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňují na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu jejich pracovníků a pracovníků jimi pověřených firem k zařízení v majetku jejich společnosti. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v jejich majetku.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury v jejich vlastnictví, je třeba nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené zařízením žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí, případně

- poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném jejich společností.
- Vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **CETIN a.s.** ze dne 5.4.2022 pro činnosti v prostoru, kde se nachází jejich vedení sítě elektronických komunikací a jeho ochranné pásmo:
- Budou dodrženy uvedené Všeobecné podmínky ochrany SEK (jsou součástí vyjádření). Za podmínky splnění tohoto bodu souhlasí s provedením stavby / činnosti.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení její vlastník (CETIN a.s.). Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ust. § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Uvedeny podmínky pozbyl platnosti vyjádření a kontakty pro další komunikaci.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Vodafone Czech Republic a.s.** ze dne 7.9.2021:
- V zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě (VVKs) a její ochranné pásmo. Během realizace akce nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti jejich VVKs či jinému zásahu do VVKs. V případě, že investor zjistí kolizi VVKs s jeho akcí nebo zasahuje svou akcí do ochranného pásma VVKs, je třeba kontaktovat bezodkladně jejich společnost, a to prostřednictvím uvedené kontaktní osoby (uvedeno ve vyjádření), aby mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKs, případně stanovili podmínky přeložení VVKs.
- V případě nutnosti přeložení VVKs je nutné s jejich společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby. Veškeré náklady spojené s přeložením VVKs budou hrazeny investorem stavby.
- Před zahájením stavby si investor také zajistí vytyčení VVKs přímo na místě stavby (kontaktní osoba uvedena ve vyjádření).
- Bez ohledu na všechny skutečnosti uvedené shora ve vyjádření je investor nebo jím pověřená třetí osoba se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKs jejich společnosti, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- (Uvedeny souřadnice základnové stanice a její infrastruktury a evidenční čísla VVKs – vnitřní rozvody a výkopy, podvrty, rozvaděč, prostupy do budovy.)
- Veškeré práce budou předem projednány se zástupcem společnosti. Stavební dozor za jejich společnost provede zástupce společnosti InfoTel, spol. s r.o., uvedeno jméno a kontakt).
20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **SÚS ÚK, p.o.** ze dne 28.3.2022:
- Souhlasí s překopem silnice č. II/254 (ul. Teplická) po polovinách vozovky:
- Trasa bude vedena ve stávající trase, rekonstrukcí bude nahrazeno novým zatrubněním pomocí železobetonových trub min. DN 800
- Ve výkopu budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle Katalogu vozovek MD ČR (vozovky netuhé, tř. zatížení III.) s řádným hutněním max. po 20 cm tl.
- Do podkladních vrstev nesmí být použit beton.
- Obnova vrchního AB krytu bude provedena s přesahem 0,5 m na každou stranu výkopu, a to v celém úseku dotčeném stavbou – křižovatka ulic Teplická x Družby.
- Spáry budou rovně zaříznuty a opatřeny spojovací páskou.
- Stávající vodorovné dopravní značení bude obnoveno v plném rozsahu technologií plastu taženého za studena.
- Stavba bude realizována dle předložené a schválené projektové dokumentace.
- Na provedené práce požadujeme záruku 60 měsíců ode dne předání.
- Stavební práce nesmějí být prováděny během zimní údržby (1.11. – 31.3.)
- Stavební materiál nebude ukládán na přilehlou vozovku.
- Během stavebních nesmí být jejich silnice poškozována nebo znečišťována. V opačném případě musí být toto neprodleně uvedeno do původního stavu.
- Před zahájením stavebních prací musí být vydáno rozhodnutí pro zvláštní užívání silnic příslušný, správním orgánem (MgMT – OD).
- Upozorňují, že pro danou lokalitu byla vydána souhlasná stanoviska i pro jiné akce.
- Před zahájením prací bude uzavřena smlouva o zásahu do komunikace, kde bude zásah zpoplatněn dle ceníku SÚS ÚK, který tvoří přílohu jejich vyjádření.
- Do 7 dnů po dokončení prací v komunikaci požadují přizvat k převzetí.
21. Bude respektováno vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Duchcova, které je ve správě Technických služeb města Duchcov.

22. Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecnými právními předpisy.
23. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům.
24. Stavba bude provedena v termínu do 12/2023.
25. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

O d ů v o d n ě n í

Dne 21.2.2022 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podal stavebník Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988o stavební povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou pod č.j. MgMT/027233/2022/Po, sp.zn. MgMT/020348/2022/Po, zn. OŽP/D-219/Po ze dne 31.3.2022 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů následujících po dni doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.

Žádost o povolení stavby byla doložena projektovou dokumentací, kterou zpracovaly Vodohospodářské projekty Teplice, spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, ČKAIT ing. Petr Kokeš 0401422 v srpnu 2021, č. zak. 08.05/2021 a těmito doklady:

- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 10.3.2022
- souhrnné stanovisko MgMT – ODŽP ze dne 18.2.2022, zn. MgMT OŽP 008952/2022/V-070/Kol
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (lázně) ze dne 25.2.2022, č.j. MgMT/020788/2022/PI
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (zásah do VKP) ze dne 14.3.2022, č.j. MGMT/020354/2022
- vyjádření MgMT – odboru dopravy ze dne 15.3.2022, č.j. OD/023619/22/Ro/Stan
- závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje ze dne 18.2.2022, č.j. KHSUL 8748/2022
- sdělení HZS Ústeckého kraje ze dne 1.3.2022, č.j. HSUL-1378-2/TP-2022
- vyjádření OBÚ ze dne 3.3.2022, č.j. SBS 08700/2022/OBÚ-04/1
- sdělení MěÚ Duchcov – odboru SÚ a ŽP ze dne 16.12.2021, č.j. MD/15283/2021
- vyjádření Mě Duchcov – OMHI ze dne 15.12.2021, č.j. MD/12958/2021/Ci-MHaI/stan
- vyjádření MěÚ Duchcov – OMHI ze dne 17.9.2021, zn. MD/10569/2021/su
- vyjádření KŘ Policie ÚK – DI teplice ze dne 13.10.2021, č.j. KRPU-167196-1/ČJ-2021-040906
- sdělení ČEZ Teplárenská, a.s. (e-mail ze dne 4.4.2022)
- vyjádření SÚS, p.o. ze dne 28.3.2022, zn. SUSUKUL/SY/2022/018
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 26.1.2022, zn. POH/04879/2022/032100
- vyjádření SD, a.s. ze dne 27.10.2021, zn. TŘ/OPÚR/21/338
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 7.9.2021, zn. 5002456381
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 16.3.2022, zn. 5002569032
- vyjádření SČVK, a.s. (existence sítě) ze dne 8.9.2021, zn. SCVKZAD114883
- vyjádření SČVK, a.s. ze dne 18.3.2022, zn. O22690027251/ÚTPČMO/MP
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (existence sítě) ze dne 1.4.2022, zn. 0101715738
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.4.2022
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.4.2022, zn. 001125149239
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 1.4.2022, zn. 0700531472
- vyjádření Telco pro Services, a.s. ze dne 1.4.2022, zn. 0201393505
- vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s. (existence sítě) ze dne 7.9.2021, zn. 2021/02/7998/PARB
- vyjádření CETIN a.s. (existence sítě) ze dne 7.9.2021, č.j. 782149/21
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 20.1.2022, č.j. 520907/22
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 7.9.2021, zn. MW9910181936334209
- vyjádření T-Mobile Czech republic a.s. ze dne 7.9.2021, zn. E45111/21
- vyjádření Optiline a.s. ze dne 8.9.2021, zn. 1412102028

Hlavní údaje stavby:

Název: Duchcovský potok, ř. km 0,850 – 1,040 – krytý profil – Družby
 Kat. území: k.ú. Duchcov – p.p.č. 1646/1, 1611, 1506/5, 1506/1, 1301/1
 Stavebník: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988
 Projektant: Vodohospodářské projekty Teplice, spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice,
 ČKAIT ing. Petr Kokeš 0401422 v srpnu 2021, č. zak. 08.05/2021
 Dodavatel: bude vybrán a oznámen vodoprávnímu úřadu
 Termín dokončení: 12/2023

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího krytého profilu Duchcovského potoka v ul. Družby, částečně v ul. Tyršově a Teplické, převážně v asfaltových komunikacích. Trasa navržené rekonstrukce leží v trase a niveletě stávajícího krytého profilu s výjimkou horního úseku trasy od šachty ŠP3 po vtokový objekt, kde je trasa vedena v trase stávající, ale je zde upravena (mírně snížena) niveleta potoka.

Celková délka rekonstrukce je 168,23 m. Je navržena v celém rozsahu ze železobetonových trub DN800. Na trase stávajícího profilu se v současné době nachází 6 vstupních šachet, z nichž rekonstruovány budou šachty ŠP1 – ŠP3 (rekonstrukce ve stávající poloze a hloubce), bude vybudována nová šachta ŠP4 situovaná v zelené ploše.

Účastníci řízení:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
 Povodí Ohře, s.p., Město Duchcov, Správa a údržba silnic, p.o., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., SVS a.s., SČVK, a.s., GasNet, s.r.o.
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
 Technické služby města Duchcova, Vodafone Czech Republic a.s., GasNet Služby, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníci řízení nebyly uplatněny návrhy ani námítky.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vycházejí z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat. Jedná se zejména o:

- předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi
- dodržení základních technických požadavků pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
- požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT – OŽP ze dne 18.2.2022
- podmínky uvedené v územním rozhodnutí a v ostatních rozhodnutích dotčených orgánů
- upozorňujeme na nutnost respektovat zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění

Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost o kolaudační souhlas bude obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a vyhláškou 526/2006 Sb., zejména budou doloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek
- Doklady o oprávnění zhotovitele
- Stavební deník
- Vytyčovací protokoly inženýrských sítí
- Zaměření a zakres skutečného provedení stavby v katastrální mapě
- Zápis o převzetí a předání stavby
- Doklad o dokončení stavebních prací
- Zápis stavbyvedoucího
- Doklady prohlašující shodu výrobků a materiálů použitých při stavbě
- Vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek
- Doklad o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
- Doklad o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby

- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- Expertní list archeologa

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí v průběhu řízení ověřil, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecně technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že výše uvedenou stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí. V průběhu řízení nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení a ani dotčené orgány státní správy neuplatnily svá stanoviska, rozhodl vodoprávní úřad o povolení stavby za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Teplice a Městského úřadu Duchcov po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Město Duchcov, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
3. Správa a údržba silnic, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly
5. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
6. SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
7. SČVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
8. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice
9. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/18, 405 02 Děčín
10. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
11. Technické služby města Duchcova, s.r.o., Bezručova 28, 419 01 Duchcov
12. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

Doručí se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšením:

13. Vlastníci sousedních pozemků – k.ú. Duchcov: p.p.č. 1645, 1647, 1506/6, 1060, 1061/1, 1339, 1338, 1335/1, 1334, 1329/1, 1320/1, 1317/1, 1316/1, 1316/2, 1315, 1309, 1302/1, 1092/1, 1083, 1067, st. 1066, st. 1065, st. 1064, 1301/2, 1301/3

Dále obdrží:

14. Magistrát města Teplice – oddělení vnějších vztahů
15. Městský úřad Duchcov – úřední deska

Dále obdrží dotčené orgány státní správy:

16. Městský úřad Duchcov – OVŽP, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
17. Městský úřad Duchcov – OMHI, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
18. Magistrát města Teplice – ÚPSŘ (památková péče), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
19. Magistrát města Teplice – OŽP (ochrana přírody a krajiny), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
20. Magistrát města Teplice – OŽP (lázně), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
21. Magistrát města Teplice – OŽP (odpady), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
22. Magistrát města Teplice – odbor dopravy, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
23. KHS Ústeckého kraje, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Na vědomí:

24. HZS Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
25. Krajské ředitelství PCR – ÚO Teplice – DI, Husitská 708/5, 415 01 Teplice
26. ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany