

Magistrát města Teplice

odbor životního prostředí

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Naše zn.: OŽP/A-151.1/St

Teplice, 23.3.2021

Č.j.: MgMT/020251/2021/St

Spis.zn.: MgMT/018873/2021/St

Vyřizuje: A. Stelzerová, tel.: 417 510 563

e-mail: stelzerova@teplice.cz

OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a ust. § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn,

na základě žádosti, kterou dne 17.2.2021 podal Petr Boháček, Husova 358/31, 419 01 Duchcov,

o v ě ř u j e

ve smyslu ust. 125 odst. 4 stavebního zákona

zjednodušenou dokumentaci (pasport) stavby vodního díla

„MVN rybník Mlýny na p.p.č. 620“

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 619/1, 620, 904/14 (vodní plocha) k.ú. Mlýny, obec Hrob, okres Teplice, kraj Ústecký,

jejímž vlastníkem je

Petr Boháček, Husova 358/31, 419 01 Duchcov, datum narození: 18.5.1974

(dále jen "vlastník stavby").

Součástí stavby MVN je nátok na p.p.č. 622/3, 621/7, 621/2, 621/6, 904/14, jalová výpust na p.p.č. 621/6, 621/7, 904/93, přeliv na p.p.č. 620, 904/14, 621/3, 621/7, 904/93 a výpust na p.p.č. 619/1, 904/93 k.ú. Mlýny.

Orientační určení polohy (souřadnice x, y): 972121.73, 782599.40

MVN se nachází ve vodním útvaru: Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830), vodní tok: Bouřlivec (10100355), ČHP: 1-14-01-0560-0-00 - Bouřlivec, ČHGR: 6131 - Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu.

Údaje o stavbě:

Dle předloženého pasportu se jedná o historickou nádrž. Napájení nádrže je z bočního PB odběru potoka Bouřlivec. Hlavním účelem nádrže bylo a je akumulace vody pro požární účely, extenzivní chov ryb a významný krajinnotvorný a architektonický prvek.

Půdorysný tvar nádrže je oválný, s největší šířkou uprostřed nádrže (16m). Délka nádrže 31 m, největší hloubka v nádrži u výpusti – 1,88 m, resp. 2,4 Hmax. Jedná se o boční nádrž. Nádrž je gravitačně vypustitelná v celém svém objemu.

Členění stavby:

1. Objekt přítoku:
Vodní nádrž má odběrné zařízení, které je tvořeno historickým rozdělovacím objektem v PB opěrné zdi potoka Bouřlivec. Nátok je uzavíratelný pomocí tabulového hradidla. Za nátokem je LB zdi náhonu stavidlo jalové výpusti pro možnost odvedení vody z náhonu v případě provozní havárie.
2. Objekt hráze:
MVN nemá hrázové těleso
3. Objekt odtoku:
K vypouštění vody je do čelní stěny MVN zabudováno kanalizační hradítko DN 300, které je ovládáno pomocí prodloužené ovládací tyče. Výpust' je zakončena volně a odtok dále pokračuje otevřenou struhou do potoka Bouřlivce, kam je vyvedena do PB zdi.

4. Objekt bezpečnostního přelivu:
Bezpečnostní přeliv není, vzhledem k charakteru nádrže, zapotřebí. MVN je vybavena provozním přelivem pro udržování hladiny bez přelití nádrže do terénu. Přeliv je hrazený tabulovým stavidlem, přelivná hrana je nastavena na úroveň $H_{norm}=397,88$.
5. Terénním průzkumem nebylo nalezeno žádné drenážní zařízení.
6. Objekt nádrže:
- | | |
|--|-----------------------------------|
| Plocha nádrže při H_{norm} | 0,0441 ha |
| Plocha nádrže při H_{max} | 0,0441 ha |
| Objem nádrže při H_{norm} | 808 m ³ |
| Objem nádrže při H_{max} | 1,037 m ³ |
| Kóta dna u výpusti | 396,00 m n.m. Bpv |
| Kóta hladiny při H_{norm} | 397,88 m n.m. Bpv |
| Kóta hladiny při H_{max} | 398,40 m n.m. Bpv (nejnižší břeh) |
| Šířka koruna hráze | nemá hráz |
| Výška hráze max. | nemá hráz |
| Délka hráze čelní | nemá hráz |
| Typ čelní hráze | nemá hráz |
| Přítok prům. $Q_{a_{přítok}}$ (Qa-Q330d) | 73 l/s (0,073 m ³ /s) |
| MZP pod nátokem | Q330d = 12 l/s |
| Odtok přelivu, Q při H_{max} | MVN nemá hráz |
| Doba využívání nádrže při napuštěném stavu | 12 měsíců |

Rozsah a obsah dokumentace je v souladu § 4 odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

K žádosti žadatel předložil tyto doklady:

- zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby) vypracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, datum: 27.12.2020, autorizace pro vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství; Projektování vodohospodářských staveb
- informace o parcelách
- Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 23.2.2021

Jedná se o historickou vodní nádrž, ke které nebyla dokumentace a stavební povolení nebylo dochováno. Zdejší vodoprávní úřad na základě předložených podkladů ověřil zjednodušenou dokumentaci stavby (pasport stavby).

Vzhledem k tomu, že nebyly dochovány žádné doklady ke stavbě MVN, platí dle ustanovení § 125 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), že stavba je určena účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena a je považována za řádně povolenou a kolaudovanou.

Správní poplatek byl vyměřen dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 18 odst. 15) ve výši 500 Kč, byl zaplacen bankovním převodem dne 23.2.2021.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba

Anita Stelzerová os. č. 2025

odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová

vedoucí odboru ŽP

Obdrží:

Vlastník MVN: Petr Boháček, Husova 358/31, 419 01 Duchcov