



NAŠE ZN.: OSÚ/090982/2022/EF/A-2075
Č. J.: MmM/118241/2023/OSÚ/EF
VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová
TEL.: 476 448 313
E-MAIL: eva.felklova@mesto-most.cz

MOST, 10.08.2023

ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
Obec Lišnice, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1,
kterého zastupuje Jiří Buneš, IČO 12063878, J. Š. Baara č.p. 1882/3, 434 01 Most 1
(dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“),

I. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona vydává

povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci

(dále jen „nakládání s vodami“) v malé vodní nádrži na
na místě

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Lišnice
Katastrální území	Lišnice (ID 685071)
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 168
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-03400-0-00
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev - jižní část (2132)
Název a kód vodního útvaru podzemních vod	Mostecká pánev - jižní část (21320)
Název a kód vodního útvaru povrchových vod	Srpina od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0810)
Určení polohy (souřadnice v S-JTSK)	X = 995819 Y = 793186

v tomto rozsahu

Maximální hladina akumulované vody	266,50 m n.m.
Celkový objem akumulované vody (při maximální hladině)	0,573 tis. m ³

Údaje o povoleném nakládání

Účel užití vody (Č 02)	akumulace (27)
Související vodní dílo (Č 03)	vodní nádrž (413) – MVN na parc. č. 168 k.ú. Lišnice
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č11)	jiný (99) – krajinný prvek
Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody (07) - ze stávajícího povrchového odvodnění intravilánu obce
Vodní značka (cejch)	NE

Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami

- po dobu životnosti souvisejícího vodního díla „MVN na parc. č. 168 k.ú. Lišnice“.

Povolení k nakládání s vodami je vydáváno bez ohledu na jakost akumulované vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II. podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla

„Revitalizace MVN na parc.č. 168 v k.ú. Lišnice“

v obci Lišnice, osadě Koporeč

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 165/1, 168 v katastrálním území Lišnice

na místě

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Lišnice
Katastrální území	Lišnice(ID 685071)
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 165/1, 168
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-03400-0-00
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev - jižní část (2132)
Název a kód vodního útvaru podzemních vod	Mostecká pánev - jižní část (21320)
Název a kód vodního útvaru povrchových vod	Srpina od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0810)
Určení polohy (souřadnice v S-JTSK)	X = 995819 Y = 793186
Výškopisné údaje	cca 265 m n.m.
Rybí přechod	NE

Údaje o předmětu rozhodnutí

Název vodního díla	MVN na parc. č. 168 k.ú. Lišnice
Povolovaná vodní díla (Č 03)	vodní nádrž (413) – MVN na parc. č. 168 k.ú. Lišnice
Účely užití vodního díla (Č 11)	jiný (99) – krajinný prvek
Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody (07) - ze stávajícího povrchového odvodnění intravilánu obce
Typ vodní nádrže (Č 14)	jiný (99)
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	0,573 tis. m ³
Objem stálého nadržení	0,505 tis. m ³
Kóta dna nádrže	264,30 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru	0,0450 ha
Ověřovací (zkušební) provoz	NE

Popis stavby:

Jedná se o revitalizaci stávající malé vodní nádrže v obci Lišnice, osadě Koporeč. Vodním dílo neleží na evidovaném vodním toku ani není z evidovaného vodního toku napájeno. Plnění nádrže probíhá ze stávajícího povrchového odvodnění intravilánu obce. Z vodního díla je odtok zpět do systému odvodnění, který je vyústěn do toku Srpina. Objem vodní nádrže při hladině stálého nadržení je 505 m³, při maximální hladině 573 m³, plocha MVN při hladině stálého nadržení je 400 m², při maximální hladině 450 m². Vodní nádrž disponuje zemní sypanou hrází výšky do 3,0 m, šířka koruny min. 3,0 m, sklon vzdušního svahu 1:1,5 - 1:2, návodní líc hráze a obvod zátopy nádrže je vymezen betonovou stěnou s téměř kolmým lícem. Koruna zdi je kolem celého obvodu nádrže opatřena dvoutýčovým zábradlím. Nátok do nádrže je pravděpodobně pouze 2x potrubím DN 100 při jižním obvodu nádrže (je možné, že pod vrstvou sedimentu je skryvá další nátok). Při patě vzdušního svahu je umístěna revizní šachta, do které je zaústěno ocelové potrubí spodní výpusti DN 150 a potrubí přepadu DN 200. Potrubí spodní výpusti je při návodním líci patrně osazeno šoupatovým uzávěrem (ovládací prvek nebyl při místním šetření nalezen). Z revizní šachty je odtok potrubím PVC KG DN 300. Stavebně technický stav opevnění již neumožňuje jeho sanaci. Zátopa vodního díla je značně zanesena sedimentem.

V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího opevnění malé vodní nádrže. Betonová suť bude po rozdrcení použita v místě stavby jako součást konstrukce břehového opevnění. Dále bude provedena demolice stávající revizní šachty na spodní výpusti a ocelového potrubí spodní výpusti a havarijního přepadu. Kácení dřevin nebude v rámci stavby prováděno.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 10 – Odbahnění

Předpokládaný objem sedimentu je 299,8 m³. Sediment bude laboratorně testován a v případě vyhovujícího výsledku odvážen k zapracování na ZPF (primární cíl) či uložen na povrch terénu (sekundární cíl). Po vypuštění nádrže bude sediment deponován v zátopě nádrže a po částečném odvodnění odvážen. Vypouštění vodní nádrže bude provedeno tak, aby nedocházelo ke strhávání sedimentu. Navrhovaný způsob: Před vtokem do spodní výpusti bude osazena při vypouštění filtrační clona (potrubí spodní výpusti bude nastaveno perforovaným potrubím se zaslepením, potrubí bude obsypáno ŠD 2/5 mm), rychlost vypouštění bude regulována uzávěrem na max. 2 l/s.

SO 20 - ÚPRAVA BŘEHOVÉ ČÁSTI, TVAROVÁNÍ ZÁTOPY

Součástí tohoto stavebního objektu je opevnění břehové části vodního díla (po provedení částečné demolice stávajícího břehové části), které bude provedeno jako kamenný zához lomovým kamenem do 80 kg se strojním urovnáním líce a stabilizační záhozovou patkou na šterkovém filtru 0/63 mm (bez prachových částic). Sklon svahu je navrhován 1:2-1:2,5 (návodní svah hráze). Opevnění bude v případě břehové části prováděno pouze kamenným záhozem bez filtru s převýšením nad maximální hladinou o 100 mm. Opevnění je navrhováno v úrovni 350 mm nad hladinou stálého nadržení, což je pro běžný pohyb hladiny působení větrem (vlnění) zcela dostatečné. Plochy narušené pohybem strojní mechanizací budou navraceny do původního stavu ohumusováním tl. 150 mm s následným osetím travním semenem. Z důvodu zvýšení estetického působení v obytné zástavbě bude vrchní část opevnění v pásmu šířky 1,5 m provedeno jako kamenná rovinanina s vyklínováním.

SO 30 - SPODNÍ VÝPUST

Objekt spodní výpusti bude sloužit k úplnému vyprázdnění vodní nádrže. Spodní výpust sestává ze železobetonového, prefabrikovaného požeráku výšky 2200 mm, vnějších rozměrů 1090/880 mm

s dvojitou dlužovou stěnou, do které budou osazeny dřevěné dluže. Prefabrikát požeráku bude osazen na předem připravený základ z betonu C 30/37, XC4, XF3, XA1. Po osazení požeráku budou provedena ze shodné betonové směsi s výztuží 2x sv. sítě 100/100/8,0 mm nátoková křídla tl. 300 mm. Na požerák bude navazovat potrubí spodní výpusti TBH-Q 30/250 (DN 300), které bude po 8,0 m zaústěno do železobetonové, prefabrikované šachty DN 1000 s poklopem DN 600, třídy dopravního zatížení D400 kN. Potrubí bude kolem celého profilu v min. tl. 200 mm obetonováno betonem C20/25, ze kterého bude v tl. min. 150 mm i podkladní deska prefabrikátu revizní šachty. Nová revizní šachta bude vybudována

v místě původní. Z této šachty je odtok stávajícím potrubím PVC KG DN 300. Po propojení trubního vedení bude proveden nátěr konstrukcí vápenným pačokem a postupné zasypávání

vhodnou zeminou (dle ČSN 75 2410 pro homogenní hráze) s hutněním po vrstvách max. 250 mm na 95% PS.

Podrobněji stavbu řeší projektová dokumentace, kterou vypracoval Jaroslav Kasl, ČKAIT 0202432, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Pro provedení stavby vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Jaroslav Kasl, ČKAIT 0202432, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.04.2025.
3. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Stavebník je povinen štítek „Stavba povolena“ umístit na viditelném místě před zahájením stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
5. Stavebník předem oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
7. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a zajistit povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
8. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník, po dokončení stavby předá originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
9. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly **stanoveny kontrolní prohlídky stavby** realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
 - po provedení odbahnění.Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit písemnou formou minimálně 5 pracovních dní předem.
10. Před započatím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů.
11. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
12. Stavební práce, při kterých by akustický tlak překračoval v chráněných vnitřních prostorech okolních staveb 40 dB, neprovádět v době od 21.00 do 7.00 hodin.
13. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby vozidel integrovaného záchranného systému.
14. Stavebník je povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění tzn., že případný archeologický nález učiněný v průběhu výstavby oznámí Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě.

15. Dodržet podmínky **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí** uvedené v závazném stanovisku zn.: MmM/0/27091/2022/OŽPa MU/LR ze dne 25.02.2022, tj.:
- 1) vzniklý odpad, který nebude v místě stavby využit, předá původce odpadu pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech oprávněny k jeho převzetí,
 - 2) Vytěžený sediment bude podroben analýze pro stanovení hodnot k jeho dalšímu možnému využití.
 - 3) V případě splnění limitů pro využití na zemědělské půdě, požádá stavebník orgán ZPF o souhlas s využitím sedimentu na konkrétním místě.
 - 4) V případě, že by se sediment využíval na povrchu terénu mimo ZPF, budou oddělení životního prostředí Magistrátu města Mostu před jeho využitím předloženy výsledky provedené analýzy splňující limity dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu (případně vyhl. Č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) včetně stanovení místa využití a doložení souhlasu vlastníka pozemku.
16. Vypouštění vodní nádrže bude prováděno tak, aby nedocházelo ke strhávání sedimentu do odtokového potrubí.
17. Během akce nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
18. Pro vodní dílo bude zpracován manipulační řád a provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění, a dle TNV 75 2920 Provozní řád hydrotechnických vodních děl. Tyto dokumenty budou zpracovány dle skutečného provedení stavby a budou předloženy k vyjádření správci dotčeného povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik. Manipulační řád bude poté předložen ke schválení vodoprávní úřadu. To vše před prvním napuštěním vodní nádrže. Provozní řád bude vodoprávnímu úřadu předložen nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
19. Před zahájením stavby bude pro odbahňování vodní nádrže a provádění stavebních prací vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. Tento plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen správci dotčeného povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik k vyjádření. Poté bude havarijný plán předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
20. Zahájení prací a ukončení bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno správci dotčeného povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik.
21. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
22. Dokončenou stavbu, lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí**. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na předepsaném formuláři a s předepsanými přílohami. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dále připojí vyhodnocení splnění podmínek tohoto rozhodnutí, kopii stavebního deníku se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby, doklad o tom, že stavbu prováděla osoba způsobilá k provádění staveb vodních děl a doklady prokazující likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.
- III. Podle § 61 odst. 7 vodního zákona

z a ř a z u j e

vodní dílo „MVN na parc.č. 168 v k.ú. Lišnice“

do kategorie IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Údaje o místě vodního díla

Název kraje

Název obce

Ústecký kraj

Lišnice

Katastrální území	Lišnice (ID 685071)
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 165/1, 168
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-03400-0-00
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev - jižní část (2132)
Název a kód vodního útvaru podzemních vod	Mostecká pánev - jižní část (21320)
Název a kód vodního útvaru povrchových vod	Srpina od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0810)
Určení polohy (souřadnice v S-JTSK)	X = 995819 Y = 793186
<u>Údaje k předmětu rozhodnutí</u>	
Název vodního díla	MVN na parc.č. 168 v k.ú. Lišnice
Vodní dílo (Č 03)	vodní nádrž (413)
kategorie z hlediska TBD (Č 06)	IV. kategorie (04)

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Výrok I.

- Obec Lišnice, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1

Výrok II.

- Obec Lišnice, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1

Výrok III.

- Obec Lišnice, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1

Odůvodnění

Dne 30.06.2022 podal výše uvedený žadatel u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu (dále jen „vodoprávní úřad“ nebo „správní orgán“) žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami (k jejich akumulaci) a žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě potřebné k takovému nakládání pro stavbu „Revitalizace MVN na parc.č. 168 v k.ú. Lišnice“ na pozemku parc. č. 165/1, 168 v katastrálním území Lišnice. V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 vodního zákona je řízení o vydání stavebního povolení a řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami vedeno jako společné řízení (dále jen „společné řízení“). Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost neměla předepsané náležitosti a neposkytovala dostatečný podklad pro její posouzení, vodoprávní úřad opatřením č.j.: MmM/162482/2022/OSÚ/EF ze dne 23.11.2022 vyzval žadatele k doplnění ve lhůtě do 16.01.2023 a současně řízení a usnesením přerušil. Žádost byla stavebníkem doplněna 27.02.2023. Na základě žádosti žadatele ze dne 12.01.2023 byla usnesením č.j.: MmM/008246/2023/OSÚ/EF ze dne 16.01.2023 určena nová lhůta k doplnění žádosti do 31.03.2023. Žádost byla doplněna dne 01.03.2023. Na základě neformální výzvy vodoprávního úřadu byla žádost stavebníkem kompletně doplněna dne 16.06.2023. Po doplnění podání vodoprávní úřad pokračoval v řízení.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

Povolení k nakládání s vodami

- **obec Lišnice**, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1 – žadatel, oprávněný z nakládání s vodami a zároveň obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§ 115 odst. 4 vodního zákona),

Povolení stavby vodního díla

- **obec Lišnice**, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1 – stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemků, na kterých má být stavba provedena (§ 109 písm. a), b), c) stavebního zákona),
- **Žaneta Hrdličková**, nar.12.10.1972, Koporeč č.p. 28, Lišnice, 434 01 Most 1 – s vlastníkem pozemku parc.č. 165/3 k.ú. Lišnice sousedního se stavbou (§ 109 písm. e) stavebního zákona)

Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu

- **obec Lišnice**, IČO 00266019, Lišnice č.p. – vlastník stavby (§ 27 odst. písm. a) správního řádu).

Účastníky společného řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv povolené nakládání s vodami, zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba a zařazení této stavby do kategorie TBD nedotkne.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 12.07.2023 č.j.: MmM/103798/2023/OSÚ/EF oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „Revitalizace MVN na parc.č. 168 v k.ú. Lišnice“ a o zařazení tohoto vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“). Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádosti poskytovaly dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 09.08.2023 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- a) Na základě plné moci ze dne 22.02.2022 je žadatel zastupován Jiřím Bunešem, IČO 12063878.
- b) Předmětem záměru je revitalizace stávající malé vodní nádrže v obci Lišnice, osadě Koporeč. Jedná se o historickou nádrž, jejíž existence je patrná již na orotofotomapě z roku 1938. Stavba je stavební úpravou prováděnou ve stávající dispozici nádrže se zachováním její funkce bez realizace nových objektů.
- c) Projektovou dokumentaci stavby zpracoval Jaroslav Kasl, ČKAIT 0202432, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v listopadu 2021, číslo zakázky 084/2021. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- d) Dle vyjádření stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona zn. OSÚ/153224/2022/JŠ ze dne 19.01.2023 uvedené stavby nevyžadují v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, neboť předmětné stavby jsou stavební úpravou prováděnou ve stávající dispozici rybníků se zachováním jejich funkce.
- e) Podle podmíněného stanoviska správce povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik ze dne 25.01.2022 zn.: POH/04600/2022-2/032100 je uvedený záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
- f) Pro záměr bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zn.: KUUK/174404/2022/6/ZD-477 č.j.: KUUK/022051/2023, ze dne 02.02.2023, nabytí právní moci dne 22.02.2023. Povolení výjimky je na dobu záměru, nejdéle však do 31.12.2027.

- g) Pozemek parc.č. 165/1, na kterém má být záměr z části realizován, je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Podle vyjádření Obecního úřadu Lišnice jako místně příslušného orgánu státní správy na úseku pozemních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 01.08.2023 k uvedenému pozemku nebude vydáno rozhodnutí o zvláštní užívaní komunikace. Se stavbou souhlasí.
- h) V zájmovém území stavby nejsou žádné sítě technické infrastruktury.
- i) V odborném posudku vypracovaném společností VODNÍ DÍLA-TBD a. s., IČO 49241648 (Ing. Stanislav Plecítý) dne 08.06.2022 je navrženo zařadit vodní dílo do kategorie IV. a nestanovovat pro TBD další podmínky nad rámec § 62 vodního zákona a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů. Předložený posudek pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD byl zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství podle § 61 odst. 11 vodního zákona provádět technickobezpečnostní dohled nad vodními díly a zpracovávat posudky pro zařazení vodních děl do kategorií.
- j) Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) všemi povinnými doklady. Projektová dokumentace byla předložena ve dvou vyhotoveních. Stavebníkem byla předložena stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zařízení v jejich vlastnictví nebo správě. Podkladem pro vydání rozhodnutí byla zejména níže uvedená stanoviska, vyjádření orgánů státní správy a vyjádření účastníků:
- pravomocné rozhodnutí **Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství** zn.: KUUK/174404/2022/6/ZD-477, č.j.: KUUK/022051/2023 ze dne 02.02.2023 o povolení výjimky ze zákazu podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
 - vyjádření **Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje** zn.: S-KHSUL 2693/2022, č.j.: KHSUL 55223/2022 ze dne 15.12.2022 – podle tohoto vyjádření nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví;
 - závazné stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací** ze dne 12.12.2022 zn.: MmM/161643/2022/ORaD/AH– záměr je přípustný;
 - vyjádření **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního prostředí** ze dne 02.03.2022 zn.: MmM/2022/OŽPaMU/SP a doplňující vyjádření ze dne 24.11.2022 zn.: MmM/biolog/2022/OŽPaMU/JP – podle těchto vyjádření není třeba závazné stanovisko/vyjádření podle § 76 odst. 1 a), § 76 odst. 2a), § 77 odst. 1 a), § 77 odst. 1 b), § 77 odst. 1 j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle § 48 odst. 1d), § 48 odst. 2 c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podle § 9 odst. 1), § 7 odst. 4) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je třeba závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech;
 - souhlasné podmíněné závazné stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního prostředí** ze dne 25.02.2022 zn.: MmM/0/27091/2022/OŽPa MU/LR vydané podle §146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech - uplatněné podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
 - stanovisko **Ministerstva obrany České republiky** zn.: 147942/2022-1322-OÚZ – PHA ze dne 20.12.2022 – souhlasí s realizací stavby;
 - vyjádření **Obecního úřadu Lišnice** jako místně příslušného orgánu státní správy na úseku pozemních komunikací ze dne 20.06.2023 a ze dne 01.08.2023 k pozemku parc.č. 165/1 v k.ú. Lišnice – souhlasí se stavbou;
 - vyjádření společnosti **Povodí Ohře, státní podnik** zn.: POH/04600/2022-2/032100 ze dne 25.01.2022 – souhlasí se stavbou a povolením k nakládání s vodami, uplatněné podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
 - **posudek pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD** ze dne 08.06.2022 zpracovaný společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., IČ 49241648, Hybernská 40/1617, Praha 1, včetně průvodního dopisu zn. O 4051 ze dne 08.06.2022;
 - **biologický průzkum** na posouzení záměru „Revitalizace MVN na parc.č. 168 v k.ú. Lišnice“ zpracovaný Petrem Jandou dne 07.05.2022,
 - vyjádření společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.** zn.: SCVKZAD126590 ze dne 19.01.2022 k existenci sítí ve správě této společnosti – podle tohoto vyjádření se v zájmovém území stavby nachází zařízení provozovaná touto společností a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma (vodovodní řad DN < 500), dle přiloženého zákresu je stavba mimo zakreslený vodovod i mimo jeho ochranné pásmo;
 - vyjádření vlastníků, případně provozovatelů sítí technické infrastruktury, jejichž zařízení a jejich ochranná pásma v zájmovém území stavby nejsou: **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 19.01.2022 zn.: 0101669287, **ČEZ ICT Services, a.s.** ze dne 19.01.2022 zn.: 0700494574, **Telco Pro Services, a.s.** ze dne 20.01.2022 zn.: 020135286.

Všechna stanoviska dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení a stanoviska vlastníků nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci sítí a zařízení v jejich vlastnictví nebo správě, včetně příloh, a další doklady uvedené v tomto bodě má stavebník v originále k dispozici.

- k) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky ani námítky. K podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.
- l) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemku, na kterém bude stavba realizována, a to z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. Ke dni 10.08.2023 byl pozemek parc. č. 168 a 165/1 v k.ú. Lišnice ve vlastnictví stavebníka. K uvedenému datu bylo také ověřeno vlastnictví k pozemkům sousedícím se stavbou.
- m) Doklad o zaplacení správního poplatku byl vodoprávnímu úřadu předložen dne 15.07.2023.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Termín dokončení stavby byl stanoven v souladu se žádostí stavebníka.

Protože pro TBD předmětného vodního díla je dostačující dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 62 vodního zákona a povinností stanovených vyhláškou, nestanovil vodoprávní úřad pro provádění TBD žádné další podmínky.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jitka Karlíková
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 14.07.2023.

Obdrží:

Účastníci řízení:

Jiří Buneš, IDDS: 29hmbqr

místo podnikání: J. Š. Baara č.p. 1882/3, 434 01 Most 1

zastoupení pro: Obec Lišnice, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1

Žaneta Hrdličková, Koporeč č.p. 28, Lišnice, 434 01 Most 1

Dotčené orgány:

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 01 Praha 6-Hradčany

Obecní úřad Lišnice, IDDS: vsgebphj

sídlo: Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1

Ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3