



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00NYW5T

Č.j. : MUKK/30998/2023 A - 83
Spis. zn. č. : ŽP/211/2022/Čern
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Ing. Petra Černochová
Tel. : 474 319 558
E-mail : petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Datum : 29. 06. 2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), posoudil žádost o dodatečné stavební povolení dle § 129 stavebního zákona k vodnímu dílu dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona a související žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2. a 5. vodního zákona k záměru: **„Rybník nad Verněřovem“ s umístěním na pozemku parcelní číslo 948/14, 948/22, 948/23, 948/25 v katastrálním území Verněřov, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, kraj Ústecký** a na základě tohoto posouzení

Žadatelům - účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Ing. Pavel Beran, nar. 22. 03. 1976, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří,
2. Ing. Nikola Beranová, nar. 05. 07. 1976, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří,

které na základě plné moci zastupuje Hana Putyerová, IČO 72622229, se sídlem V Zátíší 688, 431 51 Klášterec nad Ohří (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“),

ČÁST A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona,

**k nakládání s povrchovými vodami,
k jejich vzdouvání a akumulaci**

ve vodním díle, kterým je malá vodní nádrž s umístěním na pozemku parcelní číslo 948/14, 948/22, 948/23, 948/25 v katastrálním území Verněřov. Vodní nádrž bude napájena z výše situovaných pramenišť a dešťové vody. Jedná se tedy o tzv. nebeský rybník. Voda z pramenišť se do prostoru budoucí stavby vodní nádrže stahuje přirozenými cestami. Voda akumulovaná ve vodní nádrži bude následně převáděna do vodního toku (ostatní vodní linie IDVT 10230972).

Údaje o místě povoleného nakládání s vodami:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Klášterec nad Ohří
Název katastrálního území	Vernéřov
Parcelní čísla dle evidence KN	948/14, 948/22, 948/23, 948/25
Ostatní vodní line	IDVT 10221607; 10230972
HGR	ID 6120
Číslo hydrologického pořadí	1-13-02-1050-0-00
Útvar povrchových vod	OHL_0560 – Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice
Útvar podzemních vod	Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, ID 61200

Orientační určení polohy S – JTSK (souřadnice X / Y): -995531 / -823131

Rozsah povoleného nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	5.04 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	65 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:	362.65 m n. m. Bpv
Zdroj vody:	Dešťové vody a výše situovaná prameniště (p.p.č. 948/26)
Doba povolovaného nakládání s vodami	Na dobu životnosti vodního díla
Související vodní dílo	Malá vodní nádrž – vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona (rybník)

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami: jejich vzdouvání a akumulace ve vodní nádrži

II. vydává povolení

podle ustanovení **§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5.** vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi

k vodnímu dílu, kterým je malá vodní nádrž s umístěním na pozemku parcelní číslo 948/14, 948/22, 948/23, 948/25 v katastrálním území Vernéřov. Vodní nádrž bude napájena z výše situovaných pramenišť a dešťové vody. Jedná se tedy o tzv. nebeský rybník. Voda z pramenišť se do prostoru budoucí stavby vodní nádrže stahuje přirozenými cestami. Voda akumulovaná ve vodní nádrži bude následně převáděna do vodního toku (ostatní vodní linie IDVT 10230972).

Údaje o místě povoleného nakládání s vodami:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Klášterec nad Ohří
Název katastrálního území	Vernéřov
Parcelní čísla dle evidence KN	948/14, 948/22, 948/23, 948/25
Ostatní vodní line	IDVT 10221607; 10230972
HGR	ID 6120
Číslo hydrologického pořadí	1-13-02-1050-0-00
Útvar povrchových vod	OHL_0560 – Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice
Útvar podzemních vod	Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, ID 61200

Orientační určení polohy S – JTSK (souřadnice X / Y): -995531 / -823131

Povolené nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 5. vodního zákona:

Zdroj vody	Dešťové vody a výše situovaná prameniště (p.p.č. 948/26)
Doba povolovaného nakládání s vodami	Na dobu životnosti vodního díla
Související vodní dílo	Malá vodní nádrž – vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona – vodní nádrž (rybník)
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12
Ukládaná měření	NE

Povolení k nakládání s vodami se vydává bez ohledu na jakost odebírané vody.

Účel povoleného nakládání s vodami: dotování rybníka vodou z prameniště a následné převádění vod do toku (ostatní vodní line IDVT 10221607; 10230972).

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a bod 5. vodního zákona, se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodní zákon současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Nakládání s vodami bude řízeno manipulačním a provozním řádem.
2. Manipulační a provozní řád bude zpracován dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění, a dle TNV 75 2920. Řády budou zpracovány dle skutečného provedení stavby a předloženy povodí Ohře, státní podnik, k vyjádření. Poté bude manipulační řád schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše před zahájením prvního napuštění malé vodní nádrže. S ohledem na níže se nacházející průmyslovou zónu, kde je hlavní odvodňovací zařízení vedeno v zatrubněných úsecích, bude v manipulačním řádu stanoven max. odtok z nádrže, který je možno při běžných manipulacích vypouštět. Vypouštěný průtok nesmí překročit min. kapacitu zatrubněných úseků.
3. Na vodním díle bude osazena vodočetná lať s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti působení povětrnostních vlivů.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro výrok I. a II. části A:

1. Ing. Pavel Beran, nar. 22. 03. 1976, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří
2. Ing. Nikola Beranová, nar. 05. 07. 1976, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří
3. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

**ČÁST B
SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

I.

Podle § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 vodního zákona, **vydává**

dodatečné stavební povolení

pro stavbu vodního díla ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona, pod názvem:

„Rybník nad Verněřovem“

s umístěním na pozemku parcelní číslo 948/14, 948/22, 948/23, 948/25 v katastrálním území Vernéřov, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, kraj Ústecký.

Údaje o místě stavby:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Klášterec nad Ohří
Název katastrálního území	Vernéřov
Parcelní čísla dle evidence KN	948/14, 948/22, 948/23, 948/25
Ostatní vodní line	IDVT 10221607; 10230972
HGR	ID 6120
Číslo hydrologického pořadí	1-13-02-1050-0-00
Útvar povrchových vod	OHL_0560 – Ohře od toku Hučivý potok po vzduť nádrže Nechranice
Útvar podzemních vod	Krystalinikum v mezíporodí Ohře po Kadaň, ID 61200
Stanoveno záplavové území	NE

Orientační určení polohy S – JTSK (souřadnice X / Y): -995531 / -823131

Základní údaje o povolované stavbě:

- 1. druh vodního díla:** § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
- 2. účel vodního díla:** Stavba vodní nádrže bude sloužit ke vzdouvání a akumulaci vod. Účelem stavby je tvořit krajinnotvorný prvek a retence vody v krajině. Vedlejším účelem je rekreačně – relaxační funkce pro majitele nádrže. Stavba má příznivý vliv na stabilizaci a rozšíření biodiverzity lokality. Vodní nádrž nebude komerčně využívána. Nejedná se o nádrž s chovem ryb.

Popis dle projektové dokumentace:

Jedná se o dodatečné povolení rozestavěné vodní nádrže, jejímž účelem je především krajinnotvorná a ekologická funkce, bez komerčního využití. Nádrž je napájena dešťovými vodami a vodami, které se na lokalitu stahují z nedalekých pramenišť. Max. přítok byl stanoven na 0.128 m³/s. Vodní nádrž tvoří homogenní zemní těleso hráze z místních hlinitopísčitých zemin. Výpustné zařízení tvoří požerák s obetonovaným PVC potrubím DN 500, které je protaženo za těleso hráze k místu soutoku se zatrubněným HOZ. Bezpečnostní přeliv je navržen v litorál i části zátopy (u přítoku) snížením úrovně břehu na kótu 362.50 m n. m. Odtok z bezpečnostního přelivu je do odvodňovacího příkopu.

Povolené vodní dílo zahrnuje stavební objekty:

Hráz:

Převážná část (cca 90 m) již byla realizována. Těleso hráze je zemní z místního materiálu získaného v prostoru zátopy. Líce hráze jsou vysvahovány a koruna urovnána. Zbýlá část hráze bude provedena shodným způsobem. Návodní líc hráze bude doplněn kamenným opevněním. Vzdušné části budou zatravněny.

Břehy:

Břehy jsou z velké části již realizovány. Svahování je pozvolné cca 1:5 – 1:15 s plynulým přechodem na okolní terén. Veškeré břehy budou zatravněny. Zemní objekty budou realizovány se záměrem vytvořit přírodě blízké prostředí.

Zatrubnění:

Odpadní potrubí z rybníka je vedeno přes hlavní odvodňovací zařízení, které již bylo zatrubněno. Nátok a výtok budou provedeny betonovým portálem. Potrubí je provedeno z korugovaných trub s hrdlovým napojením. Byly použity trouby o DN 500 mm (od výpusti rybníka přes spojovací šachtu po výtokový portál – cca 85 m) a DN 250 (od vtokového portálu do spojovací šachty – cca 49 m). Spojení obou větví je provedeno v betonové uzavřené šachtě.

Výpust':

Požerák bude prefabrikovaný, osazený na betonový základ. Bude opatřen přístupovou lávkou a uzamykatelným poklopem. Boční stěna požeráku bude opatřena vodočetnou latí.

Vegetační úpravy:

Bylo provedeno pokácení některých dřevin, dále je navržena nová výsadba a případně omlazení některých stávajících dřevin.

Technické parametry vodní nádrže:

Úroveň hladiny H_{nn}	+362.45 m n. m. BpV.
Úroveň hladiny H_{max}	+362.65 m n. m. BpV.
Úroveň koruna hráze	+363.00 m n. m. BpV.
Délka vzdutí H_{max}	65 m
Plocha nádrže	7 450 m ²
Plocha hladiny H_{nn}	4130 m ²
Plocha hladiny H_{max}	4520 m ²
Výška hráze	1.20 m
Hloubka H_{nn}	1.95 m
Hloubka H_{max}	2.15 m
Objem nádrže H_{nn}	5040 m ³
Objem nádrže H_{max}	5940 m ³
Retenční objem	900 m ³
Kategorie vodního díla z hlediska TBD	IV.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemcích dotčených stavbou. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou míru.
2. Stavba musí respektovat veškerá stávající nadzemní a podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí vč. jejich ochranných pásem.
3. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů.
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval v 01/2023: CE spol. s.r.o., Nábřeží krejčího 76, 339 01 Klatovy, IČ 147 033 94, hlavní projektant Ing. Jan Čoudek, zodpovědný projektant Ing. Vendula Koterová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0009335. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do čtyř let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavební povolení pozbývá platnosti do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pokud nebude stavba zahájena.
8. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
10. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky tyto fáze výstavby: zahájení a dokončení celé stavby.
11. Stavba bude provedena osobou oprávněnou ke stavbám vodních děl. Při realizaci stavby budou veškeré práce provedeny dle platných českých technických norem, předpisů, technologických a montážních postupů.

12. Oznámit vodoprávnímu úřadu Kadaň, jako speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
13. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
14. Stavebníci odpovídají za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
15. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník. Po dokončení stavby předá originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
16. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
17. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.
18. Realizací stavby a následným provozem, nesmí dojít k znečištění ani k ohrožení kvality povrchové vody, podzemní vody a zeminy, zejména ropnými látkami.
19. Vodní dílo bude vybaveno vodočetnou lať s označením provozní (zásobní) a maximální hladiny. Vodočetná lať musí být dobře přístupná, viditelná a trvanlivá. Označení hladin musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů.
20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Kadaň, odboru regionálního rozvoje územního plánování a památkové péče č.j. MUKK/7858/2022 ze dne 16.02.2022: Navrhovaný záměr rybníka nebude komerčně využíván. Bude krajinným prvkem a bude využíván pro retenci vody v krajině.
21. Budou dodrženy podmínky Státního pozemkového úřadu – vyjádření ze dne 31.01.2022, zn. SPU 458965/2021.

Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, s.p., ze dne 29.03.2023, zn. POH/14615/2023-2/032100, a to zejména:

22. Bude zpracován manipulační a provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění, a dle TNV 75 2920. Řády budou zpracovány dle skutečného provedení stavby a předloženy povodí Ohře, státní podnik, k vyjádření. Poté bude manipulační řád schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše před zahájením prvního napuštění malé vodní nádrže. S ohledem na níže se nacházející průmyslovou zónu, kde je hlavní odvodňovací zařízení vedeno v zatrubněných úsecích, bude v manipulačním řádu stanoven max. odtok z nádrže, který je možno při běžných manipulacích vypouštět. Vypouštěný průtok nesmí překročit min. kapacitu zatrubněných úseků.

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

23. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
24. Veškerá činnost spojená s provozem vodního díla musí být prováděna v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem.
25. Kolaudační souhlas vydává zdejší úřad na základě žádosti podané podle ust. § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, na předepsaném a kompletně vyplněném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 předpisu.
26. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení. V případě, že dojde k jejímu poškození či ztrátě, je povinen pořídit novou. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníku.
27. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby tak, aby nebyla omezena její funkčnost a zkrácena životnost.
28. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Kadaň, odboru regionálního rozvoje územního plánování a památkové péče č.j. MUKK/7858/2022 ze dne 16.02.2022: Navrhovaný

záměr rybníka nebude komerčně využíván. Bude krajinotvorným prvkem a bude využíván pro retenci vody v krajině.

29. Budou dodrženy podmínky Státního pozemkového úřadu – vyjádření ze dne 31.01.2022, zn. SPU 458965/2021.
30. Budou dodrženy podmínky v souhrnném vyjádření MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí č.j.: MUKK/13693/2023 – podmínky orgánu odpadového hospodářství

II. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona za použití vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 86/2021 Sb., a na základě posudku zpracovaného společností Vodní díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (Ing. Stanislav Plecítý) ze dne 08.11.2021,

o zařazení stavby vodního díla – malá vodní nádrž „Rybník nad Verněřovem“

s umístěním na pozemku parcelní číslo 948/14, 948/22, 948/23, 948/25 v katastrálním území Verněřov, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, kraj Ústecký,

do IV. kategorie

z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Identifikační údaje vodního díla:

Kraj: Ústecký

Obec: Klášterec nad Ohří

Katastrální území a číslo parcely: Verněřov, p.p.č. 948/23, 948/25

Vodní tok: nádrž napájená prameny

ČHP: 1-13-02-1050-0-00

Druh a typ díla: zemní hráz, průtočná nádrž

Typ vzdouvací konstrukce: zemní hráz

Účel: krajinotvorný, akumulací

Vlastník vodního díla: Ing. Pavel Beran a Nikola Beranová, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří

Stavebník: Ing. Pavel Beran a Nikola Beranová, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří

Rozdíl mezi korunou hráze a terénem při vzdušní patě hráze: 1.2 m (explotace z projektu)

Max. možný objem vody v nádrži: cca 7 300 m³ (z projektu)

Rozhodující průtok při havárii: 1 m³.s-1

Rozsah ohroženého území a popis škod: V případě havárie díla vzniknou škody převážně jen na vlastní hrázi vodního díla „Rybník nad Verněřovem“. Hodnocení potenciálu škod je ukončeno v profilu hráze posuzovaného vodního díla. Do potenciálu škod jsou tedy započteny pouze škody na díle a ztráty užítku.

Ohrožené obyvatelstvo žijící v území toku pod vodním dílem: 0 osob

Potenciál škod: P = 0.5 bodu

Technickobezpečnostní dohled bude prováděn v rozsahu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 86/2021 Sb.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro výrok I. a II. části B:

1. Ing. Pavel Beran, nar. 22. 03. 1976, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří
2. Ing. Nikola Beranová, nar. 05. 07. 1976, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří

Odůvodnění

Dne 18.08.2022 pod č.j. MUKK/37283/2022 podal stavebník žádost o dodatečného povolení stavby a související žádost o povolení k nakládání s vodami ze dne 18.08.2022, č.j. MUKK/37280/2022, která byla žadatelem dodatečně upravena a doručena vodoprávnímu úřadu dne 18.04.2023 pod č.j.

MUKK/19130/2023, pro stavbu vedenou pod názvem „Rybník nad Verněřovem“ s umístěním na pozemku parcelní číslo 948/14, 948/22, 948/23, 948/25 v katastrálním území Verněřov, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, kraj Ústecký. Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Předmětem žádosti je dodatečné povolení stavby malé vodní nádrže (rybník). Umístění samotné vodní nádrže není navrženo na vodním toku ani hlavním odvodňovacím zařízení (HOZ). Rybník bude napájen z výše položených pramenišť a dešťové vody. Jedná se tedy o tzv. nebeský rybník. Voda z pramenišť se do prostoru budoucí stavby rybníka stahuje přirozenými cestami. Vlastní stavba je navržena na pozemcích parc. č. 948/22, 948/23, 948/25. Na pozemku 948/14 již bylo realizováno zatrubnění HOZ (ostatní vodní linie IDVT 10221607). Jedná se o část stavby, která bude sloužit k odvádění vod z rybníka do toku (ostatní vodní linie IDVT 10230972). Z plánované stavby rybníka byly dále realizovány části: zemní práce v prostoru zátopy, svahové úpravy břehů, těleso hráze. Pozemek 948/26 na kterém se nachází prameniště, nebude stavbou dotčen. Všechny pozemky s umístěním stavby jsou ve vlastnictví stavebníka.

Vzhledem k tomu, že bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby, vodoprávní úřad podle ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti. Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala všechny náležitosti uvedené v ustanovení § 110 odst. 2 a 5 stavebního zákona a v ustanovení § 26 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, usnesením č.j. MUKK/38818/2022 ze dne 29.08.2022 přerušil řízení a zároveň žadatele vyzval k doplnění žádosti do 30.03.2023. Podáním ze dne 15.03.2023 stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 30.05.2023. Vzhledem k tomu, že prodloužením lhůty do 30.05.2023 nebyl ohrožen účel řízení ani nebyla porušena rovnost účastníků, vodoprávní úřad lhůtu k odstranění nedostatku žádosti na žádost stavebníka prodloužil. Po doplnění podkladů pokračoval vodoprávní úřad v řízení.

Vodoprávní úřad pod č.j. MUKK/27662/2023 ze dne 08.06.2023 vyrozuměl známé účastníky řízení a dotčené orgány o pokračování v řízení a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 28.06.2023. Současně s tím upozornil, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit dotčené orgány a účastníci řízení nejpozději na nařízeném jednání, a že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám a důkazům nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Vyrozumění bylo doručeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Při ústním jednání se schůzkou pozvaných na místě stavby dne 28.06.2023 byl přítomen zmocněnec žadatele. Nikdo z přítomných neuplatnil žádné námitky, připomínky, důkazy, závazná stanoviska. Na místě stavby vodoprávní úřad shledal, že stavba je od poslední kontrolní prohlídky ze dne 24.06.2022 v nezměněném stavu. Hotové části stavby odpovídají popisu v projektové dokumentaci. O výsledku jednání na místě byl téhož dne sepsán protokol, který je evidován ve spise tohoto řízení.

K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení. Do podkladů rozhodnutí účastníci řízení nenahlédli.

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Stavebníkem byla předložena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení a stanoviska vlastníků nebo správců technické infrastruktury k existenci sítí a zařízení v jejich vlastnictví nebo správě a další doklady, a to zejména:

- Projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních pro stavbu: „Rybník nad Verněřovem“, kterou v 01/2023 vypracoval Ing. Jan Čoudek, zodpovědný projektant Ing. Vendula Koterová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0009335 (CE spol. s r.o., Nábřeží krejčího 76, 339 01 Klatovy, IČ 147 033 94)
- Havarijní plán pro dobu stavby: CE spol. s r.o., Nábřeží krejčího 76, 339 01 Klatovy, IČ 147 033 94, vypracoval Ing. Jan Čoudek, zodpovědný projektant Ing. Vendula

Koterová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0009335

- Vyjádření správce povodí - Povodí Ohře s.p. ze dne 29.03.2023 pod zn.: POH/14615/2023-2/032100 - souhlas za podmínek
- Posudek o zařazení vodního díla do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu – Vodní díla TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, ze dne 08.11.2021, zn. O 10583/21
- Vyjádření – Státní pozemkový úřad – zn. SPU 458965/2021, ze dne 31.01.2022 – souhlas za podmínek
- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 12.06.2023
- Vyjádření správců sítí – netýká se
- Souhrnné vyjádření MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí č.j.: MUKK/13693/2023 – podmínky orgánu odpadového hospodářství
- Závazné stanovisko MěÚ Kadaň, odboru regionálního rozvoje územního plánování a památkové péče č.j. MUKK/7858/2022 ze dne 16.02.2022 – podmínky
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 31.01.2022, zn. SPU 458965/2021 (podmínky) + souhlas e-mailem ze dne 12.04.2023
- Sdělení MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody ze dne 03.04.2023, č.j. MUKK/13694/2023
- Sdělení MěÚ Kadaň, odboru regionálního rozvoje územního plánování a památkové péče č.j. MUKK/17092/2023 ze dne 14.04.2023

Všechna souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení a stanoviska vlastníků nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci sítí a zařízení v jejich vlastnictví nebo správě, včetně příloh, a další doklady uvedené v tomto bodě má stavebník v originále k dispozici.

Účastníci společného řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a dále § 109 a § 85 stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky jsou:

Pro povolení k nakládání s vodami:

- Ing. Pavel Beran, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří
- Ing. Nikola Beranová, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří
- Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 43151 Klášterec nad Ohří
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Pro dodatečné povolení stavby:

- Ing. Pavel Beran, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří
- Ing. Nikola Beranová, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří

Účastníky tohoto řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad posoudil vliv stavebního záměru na příslušný vodní útvar v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zemědělství č.j.: 20380/2016-MZE-15120. Dle tohoto pokynu stavebník doložil výše citované stanovisko správce povodí ze dne 29.03.2023. Z něho vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Rozsah povoleného nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a 5. vodního zákona, byl stanoven v souladu s předloženou dokumentací, návrhem žadatele a dalšími podklady žádosti. Minimální zůstatkový průtok se s ohledem na charakter zásobování vodní nádrže vodou nestanovuje. Nebude prováděno měření ani stanovována vodní bilance, neboť nedochází k dotčení vodního toku a tedy není možné stanovovat průtoky ani způsoby měření.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem a dále podle stavebního zákona a na základě tohoto posouzení, kladných stanovisek dotčených orgánů a výsledků provedeného řízení dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, že dokumentace je úplná, přehledná, obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny v odpovídající míře a že budoucím užíváním stavby nebude ohrožen život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty podmínky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů a vyjádření správce povodí.

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby dle předložené dokumentace a shledal, že její umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Umístění stavby je v souladu s územním plánem pro danou lokalitu.

Příjezd na stavbu je zajištěn přes obecní komunikaci p.p.č 1275/3, stávajícím sjezdem na polní cestu (p.p.č. 1275/5, 948/1, 948/22, 948/11 a dočasným sjezdem do prostoru stavby (p.p.č. 948/11, 948/23). Vlastníkem příjezdové komunikace p.p.č. 1275/3 je město Klášterec nad Ohří. Ostatní pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Po realizaci záměru bude příjezdová polní cesta (p.p.č. 948/1 a 948/11) zrušena a pozemky budou uvedeny do stavu pro opětovné zemědělské využití.

Termín dokončení stavby byl stanoven v souladu se žádostí stavebníka.

Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.

S ohledem na výše uvedené rozhodl, vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

V souladu s § 81 odst. 1, § 82 a 83 odst. 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V souladu s § 81 odst. 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Štítek „Stavba povolena“
- Ověřená projektová dokumentace pro stavbu: „Rybník nad Verněřovem“, kterou v 01/2023 vypracoval Ing. Jan Čoudek, zodpovědný projektant Ing. Vendula Koterová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0009335.

Poplatek:

Vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. h) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - správní poplatek ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 12.06.2023.

Rozdělovník:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

1. Ing. Pavel Beran, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří
2. Ing. Nikola Beranová, Kostelní 67, 431 51 Klášterec nad Ohří

Zástup: Hana Putyerová, IČO 72622229, se sídlem V Zátiší 688, 431 51 Klášterec nad Ohří
(provozovna: Kostelní 68, 431 51 Klášterec nad Ohří)

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

1. Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 43151 Klášterec nad Ohří
2. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 (1275/5, HOZ na vodním toku IDVT 10230972)
3. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dotčené správní úřady:

1. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
2. Městský úřad Kadaň, odbor RR, ÚP a PP (územní plánování)
3. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí

Na vědomí:

1. Vodní díla - TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1
2. Městský úřad Klášterec nad Ohří, stavební úřad