



M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/ 3756/2021 A - 67
Spis. zn. č. : ŽP/ 275/2020/Slav
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 26. 1. 2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), ve společném územním stavebním a vodoprávním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádosti o vydání společného povolení ze dne 4. 8. 2020 pod č.j.: MUKK/30710/2020 a o povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne 4. 8. 2020 pod č.j.: MUKK/30709/2020 pro stavbu vedenou pod názvem „Obnova malé vodní nádrže“ (dále jen stavba) na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmanov u Měděnce, které podal žadatel (dále jen "žadatel"), kterým je

účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. **Mgr. Zbyněk Slivoň, nar.: 23. 2. 1973, Údoličko 5, 431 51 Perštejn**

ČÁST A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich akumulaci na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmanov u Měděnce, obec Perštejn, kraj Ústecký.

Rozsah povoleného nakládání s vodami

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	:	655 m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	:	0 m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody : 655,43 m n. m. Bpv
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami : **20 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami
Související vodní dílo : rybník

II. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. a 5. vodního zákona povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru a jinému nakládání s nimi na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmánov u Měděnce, obec Perštejn, kraj Ústecký.

Účel povoleného nakládání s vodami: dotování rybníka vodou

Rozsah povoleného nakládání s vodami

Průměrný odběr	:	0,19 l/s
Maximální odběr	:	1 l/s
Maximální měsíční odběr	:	492 m ³ /měs
Maximální roční odběr	:	16 000 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	:	12
Původ odebírané vody	:	podzemní vodou a to dvěma sběrnými drény DN 150
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami	:	20 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami
Související vodní dílo : rybník

Číslo hydrologického rajonu: 61200

Číslo hydrologického povodí: 1-13-02-0890-0-00

Vodní útvar povrchových vod: OHL_0560 – Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice

Vodní útvar podzemních vod: Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodní zákon současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- Povolení se vydává bez ohledu na jakost odebírané vody.

ČÁST B SPOLEČNÉ POVOLENÍ

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dle ust. § 15 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, k provedení stavby vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona, pod názvem

„Obnova malé vodní nádrže“ na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmanov u Měděnce

Název kraje	:	Ústecký kraj
Název obce	:	Perštejn
Identifikátor katastrálního území	:	692565
Název katastrálního území	:	Vykmanov u Měděnce
Parcelní čísla dle evidence katastru		
nemovitostí	:	133/6 a 133/2
Číslo hydrologického pořadí	:	1-13-02-0890-0-00
Přímé určení polohy S -JTSK (souřadnice X, Y)		
Střed nádrže		
X	:	994 550.09
Y	:	833 205.71

Základní údaje o povolované stavbě:

1. účel vodního díla: akumulace
2. druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. a)

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty: SO Malá vodní nádrž

- **Malá vodní nádrž** – stavba slouží k akumulaci podzemní vody
 - **Kóta koruna hráze** – 655,95 m n.m.
 - **Délka koruny hráze** – 41,0
 - **Šířka koruny hráze** – 2,4 m
 - **Max. výška koruny hráze nad terénem** – 2,5 m
 - **Kóta dna nádrže** – 653,29 m n.m.
 - **Provozní hladina** – 655,43 m n.m.
 - **Max. hladina** – 655,78 m n.m.
 - **Zásobní prostor** – 630,51 m³
 - **Retenční prostor** – 186,91 m³
 - **Celkový prostor** – 817,42 m³
- **Těleso hráze**
- **Hutnění hráze**

- Požerák
- Pochozí lávka

Účastník vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle ustanovení § 94k stavebního zákona:

1. Mgr. Zbyněk Slivoň, nar.: 23. 2. 1973, Údoličko 5, 431 51 Perštejn

II. stanoví podmínky pro umístění stavby

1. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmánov u Měděnce. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou míru.
2. Stavba musí respektovat veškerá stávající nadzemní a podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí vč. jejich ochranných pásem.

III. stanoví podmínky a povinnosti pro provedení stavby

podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění.

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 9/2019 vypracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Vítězslav Grünbaum, ČKAIT – 0300511 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavba bude zahájena a dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavební povolení pozbývá platnosti do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pokud nebude stavba zahájena.
4. **Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: dokončení celé stavby.**

IV. ukládá stavebníkovi povinnost podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona

1. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.

2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
9. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
10. Stavbu vodního díla a její změny může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
11. Před zahájením stavby, stavbyvedoucí zajistí vytyčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
12. V případě střetu budou správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).

V. stanoví

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby

1. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, ze dne 20. 7. 2020 pod čj.: MUKK/22747/2020-38/20:
 - Hranice trvalého záboru půdy budou v terénu zřetelně vyznačeny. V průběhu stavby nesmí dojít k jejich překročení nebo posunutí do okolní zemědělské půdy.
 - Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
 - Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství 199,75 m³ z plochy záboru o výměře 799 m².
 - Ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy, ve výše uvedeném množství, budou po dobu provádění stavební činnosti deponovány v rámci staveniště, na okraji manipulačního prostoru, odděleně od ostatních výkopových materiálů, udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám a následně po

ukončení stavební činnosti budou použity ke zpětnému ohumusování stavbou nezastavěné části pozemkové parcely 133/2 a 133/6 v k.ú. Vykmánov u Měděnce.

- Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem pevných látek, ropných látek a mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemkových parcel ani narušování jejich vodního režimu. V případě vzniku škody zajistí osoba, která svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydán tento souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu, neprodleně provedení nápravných opatření.
 - Osoba, která svědčí oprávněním k záměru, pro kterou je vydán tento souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu, je povinna orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech, tj. v tomto případě Městskému úřadu Kadaň, písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením a doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.
 - V případě změny způsobu využití, oproti způsobu využití, pro které je vydán tento souhlas, je osoba, která svědčí oprávnění k záměru povinna orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Městskému úřadu Kadaň oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
 - Na základě § 11a odst. 1 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se odvody v tomto případě nestanovují pro vodní nádrže. Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, ze dne 15. 4. 2020 pod č.j.: MUKK/15289/2020:
- S případnými sedimenty bude nakládáno v souladu s ust. 37t zákona o odpadech.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře ze dne 20. 3. 2020 pod zn.: POH/11843/2020-2/201100:
- Prostor mezi dlužovými stěnami požeráku nádrže doporučujeme nevyplňovat jilem, jak je navrženo v projektové dokumentaci. Toto řešení ztěžuje manipulaci s hladinou v nádrži, nevhodné je i z hlediska bezpečnosti práce při manipulaci.
 - Maximální hladina v nádrži bude nastavena tak, aby převýšení koruny hráze (resp. jejího nejnižšího místa) nad maximální hladinou bylo min. 30 cm.
 - Dle § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění bude na vodním díle osazena vodočetná lať s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladiny musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, která není odolná proti působení povětrnostních vlivů.
 - Vypouštění nádrže bude prováděno vždy pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění, příloha č. 2 odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
 - Pro vodní dílo bude zpracován manipulační a provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Tyto dokumenty nám budou předloženy k vyjádření a následně i vodoprávnímu úřad.
 - V případě, že budou ryby v nádrži krmeny nebo bude prováděna optimalizace vodního prostředí, je nutno požádat v rámci povolení k nakládání s vodami příslušný vodoprávní úřad o výjimku a doložit „Plán krmení a hnojení“ (dle § 39 odst. 7 písm. b) a d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, výjimka z ustanovení § 39 odst. 1 téhož zákona).
 - Vypouštění, čištění a napouštění nádrže bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno a odsouhlaseno provozem Chomutov (Ing. Mazánek, tel. 606 757 493, e-mail: mazanek@poh.cz).

VI. rozhoduje
o zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD (technickobezpečnostního dohledu)

podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), se vodní dílo, malá vodní nádrž zařazuje do:

IV. kategorie

Název vodního díla	:	MVN NA P.P.Č. 133/6
N - leté průtoky	:	$Q_{100} = 0,045 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ $Q_{50} = 0,040 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ $Q_{20} = 0,032 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
Maximální možný objem vody v nádrži	:	817 m ³
Rozhodující (modifikovaný) průtok při havárii	:	0,5 m ³ ·s ⁻¹
Ohrožené obyvatelstvo žijící v území na toku pod vodním dílem	:	0 osob

VII. stanoví

- 1. Stanovuje, že stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.**

Odůvodnění:

Dne 4. 8. 2020 podal Mgr. Zbyněk Slivoň, nar.: 23. 2. 1973, Údoličko 5, 431 51 Perštejn, zastoupen na základě plné moci Ing. Martinem Srbeckým, nar.: 13. 8. 1979, Lesní 241, 431 63 Perštejn žádost pod č.j.: MUKK/30710/2020 o vydání společného povolení ve společném řízení pro stavbu vedenou pod názvem „Obnova malé vodní nádrže“ na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmanov u Měděnce a to spolu s žádostí pod č.j.: MUKK/30709/2020 o povolení k nakládání s podzemními vodami pro výše uvedenou stavbu a to k jejich akumulaci, odběr a jiné nakládání.

Uvedené žádosti byly doloženy všemi požadovanými podklady a Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad dne 17. 12. 2020 pod č.j.: MUKK/30710/2020 A-67 oznámil zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vedené pod názvem „Obnova malé vodní nádrže“ na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmanov u Měděnce a to včetně povolení k nakládání s podzemními vodami. Zahájení řízení bylo oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to s možností uplatnění námitek, závazných stanovisek do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, v této lhůtě nebylo nic do řízení doplněno.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl vodoprávní úřad, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Jedná se o obnovu malé vodní nádrže na p.p.č 133/6 a 133/2 v k.ú. Vykmanov u Měděnce. Stavbou je malá vodní nádrž se zemní nehomogenní hrází se střením těsnícím jádrem. Výška hráze je 2,5 m, šířka hráze v patě je 12,5 m. Návodní svah hráze je opevněn kamenným pohozem frakce 63 – 125 mm. Nádrž hráze je napájena podzemní vodou a to dvěma sběrnými drény DN 150, kdy předpokládaná vydatnost přítoku podzemních vod je 0,5 – 1/s. Výpustné zařízení je tvořeno betonovým požerákem s uzamykatelným poklopem a pochozí lávkou, odpad od požeráku je zajištěn plastovým potrubím a odtokovým korytem zaústěným do Hučivého potoka. Kapacita požeráku je 306 l/s. Podkladem předložené projektové je také posudek TBD, který zařazuje vodní dílo do IV. kategorie. Vodní dílo není vybaveno bezpečnostním přelivem.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §94l stavebního zákona a dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. a dle ustanovení § 15 vodního zákona a dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- Projektová dokumentace pro stavbu vedenou pod názvem „Obnova malé vodní nádrže“ na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmánov u Měděnce. Projektovou dokumentaci vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Vítězslav Grünbaum, ČKAIT – 0300511.
- Plná moc.
- Sdělení Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 30. 6. 2020 pod čj.: MUKK/22745/2020.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 20. 7. 2020 pod čj.: MUKK/22747/2020-38/20.
- Orientační biologický průzkum a screening lokality záměru, vypracovala Petra Janda.
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 11. 5. 2020 pod čj.: MUKK/14402/2020 K-134.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 15. 4. 2020 pod čj.: MUKK/15289/2020.
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p., ze dne 20. 3. 2020 pod zn.: POH/11843/2020-2/20100.
- Posudek k zařazení do kategorie TBD od společnosti Vodní Díla – TBD a.s., ze dne 9. 3. 2020 pod zn.: O 9296/20.
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 12. 11. 2020 pod zn.: 0700292930.
- Stanovisko Obce Perštejn ze dne 16. 11. 2020 pod čj.: ObP/740/2020.
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 12. 11. 2020 pod zn.: 0201153156.
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12. 11. 2020 pod zn.: 5002259786.
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 12. 11. 2020 pod čj.: 820734/20.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12. 11. 2020 pod zn.: 010141496.
- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen.

Vodoprávní úřad oznámil podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu, zahájení o povolení k nakládání s podzemními vodami a společného územního, stavebního a vodoprávního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby a shledal, že její umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení vodoprávního úřadu: protože vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící nakládání s podzemními vodami a povolení umístění a stavby vodního díla, rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části A. a výrokové části B. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: veškeré návrhy a připomínky byly do výrokové části rozhodnutí zapracovány.

Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.

V souladu s ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona jsou případní budoucí nabyvatelé těchto pozemků, anebo staveb, případně jejich uživatelé, povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního řádu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- Štítek „Stavba povolena“
- Ověřená projektová dokumentace „Obnova malé vodní nádrže“ na pozemkové parcele číslo 133/6 a 133/2 v katastrálním území Vykmánov u Měděnce. Projektovou dokumentaci vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Vítězslav Grünbaum, ČKAIT – 0300511.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Mgr. Zbyněk Slivoň, Údoličko 5, 431 51 Perštejn
Zastoupení: Ing. Martin Srbecký, Lesní 241, 431 63 Perštejn

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou) – K POVOLENÍ K NAKLÁDNÍ S VODAMI

1. Obec Perštejn, Hlavní 159, 431 63 Perštejn
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou) – K POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA VE SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ

1. Obec Perštejn, Hlavní 159, 431 63 Perštejn
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Milan Chlouba, Husova 141, 439 01 Černčice
4. František Kornalík, Koželužská 1521, 432 01 Kadaň
5. Petr Dolanský, Lohniského 903/11, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
6. Iva Slivoňová, Údoličko 5, 431 51 Perštejn

Rozdělovník:

1. Obec Perštejn, Hlavní 159, 431 63 Perštejn
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Milan Chlouba, Husova 141, 439 01 Černčice
4. František Kornalík, Koželužská 1521, 432 01 Kadaň
5. Petr Dolanský, Lohniského 903/11, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
6. Iva Slivoňová, Údoličko 5, 431 51 Perštejn

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Na vědomí:

Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří