

Magistrát města Ústí nad Labem

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

Datum: 30. 8. 2023
Spisová značka: MMUL/OŽP/190785/2023/LípJ
Číslo jednací: MMUL/OŽP/VHO/317999/2023/LípJ
Interní označení: P-55
JID: MMULSSOVCSJJZM
Počet listů/příloh: 4/0

Vyřizuje/tel.: Ing. Jana Lípová/+420 475271738
E-mail: jana.lipova@mag-ul.cz

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, žadatelům, kterými jsou

Daniel Kříž, nar. 12. 8. 1944, bytem Ladova 2527/12, 400 11 Ústí nad Labem, prostřednictvím
zástupce: Pavel Šemelík, nar. 30. 4. 1969, bytem Velké Žernoseky 144, 412 01 Litoměřice,

vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. ke geologickým pracím spojeným se zásahem na pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, v rámci akce pod názvem

„Vrt na p. p. č. 1086/26 v k. ú. Dolní Zálezly“.

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu na výše uvedeném pozemku pro ověření možného zdroje podzemní vody o předpokládané hloubce **do 50 m**. Vrt má být v případě pozitivních výsledků po legislativní a technické úpravě převeden do vrtu jímacího, tj. vrtané studny, která má sloužit k zajištění individuálního zdroje užitkové vody pro zálivku pozemku (cca 663 m²).

Průzkumný vrt bude vrtán na plnou čelbu se vzduchovým výplachem ponorným pneumatickým kladivem s korunkou nebo vrtán s vodním výplachem s použitím valivého dláta. Vrtné průměry – vrtáno Ø 196 mm s úvodní pažnicí 240 mm (interval 0 - 5 m, resp. 0 - 7 m), dále s Ø 168 – 196 mm s konečným rozšířením profilu vrtu na nejméně 205 mm. V úseku 0 – 5 m (7 m) bude vrt zapažen technickou pažnicí (ocel) průměrem 220 mm. Technické zapažení vrtu bude ponecháno i po vystrojení konečnou výstrojí. Po navrtání zvodně – pukliny (případně i více puklin) o požadované vydatnosti Q od 0,2 do 0,3 l.s-1 bude vrtáno dále nejméně 5 - 10 m. Po ukončení vrtných prací bude vrt vystrojen zárubnicí PVC výstrojí 125/5 mm nebo HDPE 125/8 mm. Rozložení plných a perforovaných úseků s těsněním bude určeno tak, aby bylo zamezeno vzájemnému propojení jednotlivých zvodní a zajištěna ochrana podzemních vod od možné kontaminace z povrchu. Předpokládaná perforace v úsecích 20 – 28 m (47 m); předpokládaný interval těsnění 0 – 17 m (jílocement), 17 – 20 m (bentonit), pískový přechod není uveden, obsyp 20 - 50 m (vodárenský kačírek). Ve vzdálenosti 20 m od umístění navrženého vrtu nejsou žádná vodohospodářská díla. K tomu vodoprávní úřad doplňuje, že na p. p. č. 1510/6 v k. ú. Dolní Zálezly byl zdejší úřadem povolen vrt rozhodnutím pod čj. MMUL/OŽP/VHO/310056/2023/LípJ; P-57 ze dne 28. 8. 2023.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bvx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Záměr je situován v kraji Ústeckém, na území obce Dolní Zálezly, parc. č. 1086/26 v katastrálním území Dolní Zálezly, ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), ve IV. zóně CHKO České středohoří a v ochranném pásmu dráhy. ČHP 1-13-05-0190-0-00, vodní útvar povrchových vod ID OHL_0750 „Labe od toku Ohře po tok Bílina“, vodní útvar podzemních vod ID 46120 „Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část“. Orientační poloha místa záměru - souřadnice S-JTSK: X = 983329, Y = 760045.

Souhlas se podle ust. § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem hydrogeologických průzkumných prací stanoveným v ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, pod názvem „Vrtaná studna Dolní Zálezly, p. p. č. 1086/26“, z 09/2022, který vypracovala a potvrdila odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie (hydrogeolog) – RNDr. Zdeněk Bejšovec, OZ v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie a ložisková geologie č. 1851/2004, a dalších podmínek tohoto povolení.
2. **Vrtné práce budou prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné** projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění - **hydrogeologem**, který zajistí, že nedojde k propojení zastižovaných zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
3. Během vrtných prací budou dodržena bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
4. V rámci geologického průzkumu bude ověřeno, zda vybudováním vrtu a případným následným odběrem vody po převedení řešeného vrtu na studnu, nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvedeň. **Ověření proběhne čerpací zkouškou dle ČSN 73 6614 za současného sledování okolních studní.**
5. Vrtnými pracemi nebudou dotčeny inženýrské sítě v místě.
6. Vrt bude zabezpečen proti možnému vniknutí povrchových vod.
7. Jelikož se jedná o geologické práce prováděné na území obce Dolní Zálezly je třeba před jejich započatím nejméně 15 dní předem oznámit tento záměr věcně a místně příslušné obci (tj. obecnímu úřadu Dolní Zálezly).
8. Vzhledem ke skutečnosti, že je uvažován vrt s hloubkou větší než 30 m, je nutno před realizací průzkumu předložit „Projekt geologických prací“ také k vyjádření ke Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ústí nad Labem. Dále zahájení vrtných prací bude zeměvrtnou firmou projednáno – ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě nejméně 8 dní před jejich realizací.
9. **Geologické práce budou dokončeny max. 2 měsíce od jejich zahájení.** Jejich dokončení bude písemně ohlášeno na příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. **K ohlášení bude doložena závěrečná zpráva o průběhu a provedení vrtných prací v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb.**
10. Bude-li zjištěn zdroj podzemní vody a pro další využití se bude uvažováno vrt vystrojit, pak je povinností investora si nejpozději **do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací zajistit** povolení k nakládání s podzemními vodami, k odběru podzemních vod a povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení. **Pokud je třeba studnu umístit v blízkosti potenciálních zdrojů znečištění** ve vzdálenosti menší, než je stanoveno v ust. § 24a odst. (2) a (3) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je tak možno učinit dle § 26 uvedené vyhlášky **pouze na základě výjimky** udělené ve smyslu ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

11. Zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla v případě, že nebude zdroj podzemní vody zjištěn a dílo nebude vystrojeno či v případě, že žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta. Pozemek pak bude uveden do původního stavu.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu pod čj. DUCR-30134/23/Bd ze dne 17. 5. 2023:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Správy železnic pod zn. 8395/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM ze dne 24. 4. 2023:
- Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro Správu železnic, st. organizace (např. zařízení železničního spodku vč. jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, oplocení atd.).
 - Výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
 - Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami, směnicemi a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.
 - Požadujeme, aby veškerá činnost v souvislosti s výše uvedeno stavbou proběhla mimo pozemek obvodu dráhy pozemek p. č. 1131, k. ú. Dolní Zálezly, v právu hospodařit pro Správu železnic, s.o.
To znamená, že při realizaci stavby musí být všechny osoby, zařízení či konstrukce, mechanizační prostředky, pracovní pomůcky, nářadí, materiál atd. umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, aby byly v min. vzdálenosti 13,0 m od osy krajní koleje.
 - Realizací stavby nesmí dojít ke změně stávajícího vodního režimu v zájmovém území stavby ani narušení stability drážního tělesa.
Pokud dojde, z důvodu realizace výše uvedené stavby (a to i v budoucnu) k podmáčení či deformaci pozemku p. č. 1131, k. ú. Dolní Zálezly, v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizace, budou náklady spojené s odstraňováním škod hrazeny investorem stavby.
 - Správa železnic, OŘ UNL se nijak nevyjadřuje k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením stavebníka (např. nevhodně zvolený technologický postup prací atd.).
 - Zahájení prací na stavbě bude ohlášeno minimálně 14 dní před započatím prací na Správu železnic, OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem panu Hrabovčákovi, tel 972 423 433, mob. 724 038 565, a po realizaci i ukončení prací.
 - Stavebník rovněž písemně oznámí zahájení prací minimálně 14 dní předem na Správu železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním

závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník požádá Správu železnic, OŘ UNL, o stanovisko k ukončení stavby v ochranném pásmu dráhy.

Žádost bude obsahovat fotodokumentaci zásadních míst realizované stavby, ve vztahu k železniční trati, popř. jinému technickému zařízení dráhy. Oznámení o zahájení prací a žádost o jejich ukončení zašlete v elektronické podobě na mailovou adresu epodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz.

- Požadujeme, aby toto souhrnné stanovisko Správy železnic, OŘ UNL, bylo předáno stavebníkovi, který zajistí splnění všech podmínek tohoto souhrnného stanoviska.

14. **Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti SČVK, a.s.**, Teplice, vydané pod zn.: O2261025014/UTPCUL/MD ze dne 16. 11. 2022:

- Provádění, konstrukce a umístění záměru musí být podle zásad uvedených v příloze tohoto vyjádření.
- Během realizace je nutné respektovat obecné podmínky pro OPVZ II. st.
Upozorňujeme na některá omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:
 - V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.
 - Zákaz hnojení kejdou, močůvkou a silážními šťávami na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.
 - V tomto území je nutně vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Zákaz skladování rozpustných hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
 - Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (*parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií*).
 - Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 - Zákaz zakládání skládek.
 - Zákaz používání pesticidů.
 - Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
 - Zákaz mytí a údržba osobních aut a mechanizačních prostředků (*Ize pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod*).
- Vrtné práce musí být prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů – hydrogeologem, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci vrtu, resp. vrtané studny k udržení dále (*níže*) uvedených požadavků.
- Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vody do vrtu (*hloubka, intenzita*).
- Vhodnou technologií vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemnému propojení jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
- Koncový vrtný průměr musí být, za předpokladu volby zárubnice o vnějším průměru 110 - 125 mm, resp. 140, 165, 195 mm, dodržen na minimální hodnotu 203 mm, resp. 220, 254, 305 mm. Tomu je nutné přizpůsobit i volbu úvodního vrtného průměru (předvrt) o řád větší dimenze, než je minimální požadovaný/navrhovaný koncový průměr, tj. min. 220 mm při volbě zárubnice 125 mm.
- Technické pažení nelze považovat za těsnění, a proto těsnění musí zasahovat minimálně 3 m pod technické pažení (*platí za předpokladu, že kolona technických pažnic zůstane ponechána ve vrtu*). Tomu je nutné přizpůsobit i hloubkový interval vrtání požadovaným úvodním průměrem min. 220 mm (při volbě zárubnice o průměru 125 mm) pod patou technického pažení.

- Těsnící práce a zakryté konstrukce musí být prokazatelně zdokumentovány (fotodokumentace, doklady o použitých stavebních hmotách). **Upozorňujeme, že v opačném případě společnost SČVK a. s. nevydá kladné stanovisko ke stavbě vrtané studny.**
 - Jako podklad pro vydání našeho stanoviska k následné stavbě vrtané studny bude předložena společnosti SČVK, a. s. závěrečná zpráva podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., v platném znění (o provedeném hydrogeologickém průzkumu). Závěrečná zpráva musí mimo jiných náležitostí zahrnovat i zhodnocení souladu s výše uváděnými požadavky (body 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve výše uvedeném vyjádření).
 - Žádáme o přizvání ke kontrole provádění vrtných prací a měření podle požadavků uvedených v podmínce 6 a 7 tohoto našeho vyjádření nejméně v týdenním předstihu. Kontaktní osoba Ing. František Kraus, email: franstisek.kraus@scvk.cz, telefon: 601 696 058.
 - V případě jakékoliv dodatečné změny v projektové dokumentaci oproti verzi přiložené k této žádosti požadujeme předložení změněné dokumentace k novému odsouhlasení.
13. Budou dodrženy podmínky v závazném stanovisku AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, vydané pod čj.: SR/2246/UL/2022-2 ze dne 30. 11. 2022:
- Během realizace hydrogeologického vrtu a provádění hydrogeologických zkoušek nedojde k ovlivnění okolních zdrojů povrchových či podzemních vod a bude zamezeno jejich znečištění. Zhotovitelem vrtných prací budou předem zajištěna dostatečná ochranná opatření (např. vsakovací zemní pás), která zamezí případnému splachu odvrtné zeminy či horniny do povrchových vodních toků.
 - **pro zálivku pozemků budou v maximální možné míře přednostně využívány srážkové vody, které budou vhodným způsobem jímány a akumulovány.**
 - Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoliv záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
 - Na základě provedení a vyhodnocení hydrodynamické zkoušky bude hydrogeologem stanovena skutečná vydatnost zrealizovaného vrtu a doporučené parametry čerpání pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami.
 - Projektová dokumentace pro realizaci domovní studny bude odpovídat skutečným parametrům realizovaného vrtu.
14. **Tento souhlas má platnost 2 roky od nabytí právní moci rozhodnutí.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Daniel Kříž, nar. 12. 8. 1944, bytem Ladova 2527/12, 400 11 Ústí nad Labem

Odůvodnění

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 3. 7. 2023 žádost, kterou podal pan Daniel Kříž, nar. 12. 8. 1944, bytem Ladova 2527/12, 400 11 Ústí nad Labem, v zastoupení Pavlem Šemelíkem, nar. 30. 4. 1969, bytem Velké Žernoseky 144, 412 01 Litoměřice, o vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, zejména ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Sebužín – Církvice (dále jen OPVZ).

Předmětem žádosti je povolení realizace průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku p. č. 1086/26 v k. ú. Dolní Zálezly o předpokládané hloubce do 50 m, pro ověření možného zdroje podzemní vody. Vrt má být v případě pozitivních výsledků po legislativní a technické úpravě převeden do vrtu jímacího, tj. vrtané studny, která má sloužit k zajištění individuálního zdroje užitkové vody pro zálivku pozemku (cca 660 m²).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci vedené pod spis. zn. MMUL/OŽP/190785/2023/LípJ; P-55.

Vodoprávní úřad pro vedené řízení vymezil okruh účastníků v souladu s ust. § 27 správního řádu se zohledněním ust. § 115 vodního zákona. Zdejší vodoprávní úřad následně podle ust. § 47

správního řádu oznámil opatřením pod čj. MMUL/OŽP/VHO/194366/2023/LípJ ze dne 5. 6. 2023, všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení v souladu s ust. § 115 vodního zákona ve věci vydání souhlasu dle ust. § § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Osobám, které nejsou známy bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. K řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Za doručené se oznámení doručované prostřednictvím veřejné vyhlášky považuje patnáctý den po vyvěšení na úřední desce magistrátu. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu.

K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.

Žádost byla podána v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu na předepsaném formuláři a doložena projektem geologických prací a hydrogeologickým posudkem pod názvem „Vrtaná studna Dolní Zálezly, p. p. č. 1086/26“, z 09/2022, který vypracovala a potvrdila odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie (hydrogeolog) – RNDr. Zdeněk Bejšovec, OZ v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie a ložisková geologie č. 1851/2004, včetně vyjádření správce OPVZ, kterým jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice zn. O22610250/UTPCUL/MD ze dne 16. 11. 2022; závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, tj. AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří pod čj. SR/2246/UL/2022-2 ze dne 30. 11. 2022, závazného stanoviska Drážního úřadu pod čj. DUCR-30134/23/Bd ze dne 17. 5. 2023 a složky dokladů.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek stanovených dle ust. § 14 odst. 3 vodního zákona bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné záměr v daném rozsahu povolit. Podmínky jsou stanoveny ve výroku a zahrnují podmínky, případně odkazy na podmínky dotčených orgánů a dalších subjektů – účastníků řízení.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Dle ust. § 29 vodního zákona jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem. K jiným účelům (např. záливka zahrady) může

vodoprávní úřad povolit použití podzemní vody, jen není-li to na úkor uspokojování uvedených potřeb.

Ing. Jana Lípová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a Obecního úřadu Dolní Zálezly vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Rozdělovník

Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS):

1. Daniel Kříž, Ladova 2527/12, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11 (žadatel)
obdrží prostřednictvím zástupce: Pavel Šemelík, Velké Žernoseky 144, 412 01 Litoměřice 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (DS):

2. Obec Dolní Zálezly, IDDS: ztta36d, Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly (dotčená obec)
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (správce OPVZ)
4. Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L., IDDS: uccchjm, Železničářská 31, 400 03 Ústí n. Labem 3

Dotčené orgány (na dodejku/DS):

5. AOPK ČR, RP CHKO České středohoří, Michelská 260/14, 412 01 Litoměřice
6. Drážní úřad, Sekce infrastruktury, IDDS: 5mjaatd, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 1

Na vědomí (DS/do vlastních rukou/ veřejná vyhláška):

7. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
8. Obvodní báňský úřad v Mostě, U města Chersonu 1429, 431 61 Most
9. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Velká Hradební 3118/42, 400 02 Ústí nad Labem
10. Marie Lejčková, Žežická 671/33, 400 07 Ústí nad Labem 7 (sousední pozemek)
11. Ing. Petr Krejčí, Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1-Nové Město (sousední pozemek)
12. **Majitelé sousedních pozemků či staveb nemovitostí a nositelé věcného břemene k těmto pozemkům či stavbám (VV dle § 144 odst. 2 správního řádu)**
- týká se pozemku p. č. v k. ú. Dolní Zálezly: 1102 (ostatní plocha), 1089/1 (ostatní plocha) a 1090/4 (ostatní komunikace)