



SPIS. ZN.: MULTM/0008745/22/ŽP
Č.J.: MULTM/0014385/22/ŽP/JBa
Ev.č. A-31
VYŘIZUJE: Jiřina Bartoňová, DiS.
TEL.: 416916172
E-MAIL: jirina.bartonova@litomerice.cz
DATUM: 21.02.2022

Rozhodnutí

Schválení manipulačního řádu

Výroková část:

Městský úřad Litoměřice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 01.02. 2022 podal

Obec Kamýk, IČO 00831999, Kamýk 65, 412 01 Kamýk,
kterého zastupuje CPA projekt - Ing. Lukáš Počík, IČO 86769413, Elišky Krásnohorské
1717, 412 01 Litoměřice

a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 115 odst. 18 vodního zákona

s c h v a l u j e

manipulační řád vodního díla:

**Obnova vodní plochy – Rybník Kamýk - na p.p.č.: 112 v k.ú.
Kamýk u Litoměřic**

souřadnice x/y: 987761/759894, ČHP: 1-13-05-0150-0-00-00

manipulační řád vypracoval Ing. Lukáš Počík v říjnu 2021

II. Stanoví podmínky pro manipulační řád:

1. Manipulační řád bude po schválení zaslán Povodí Ohře, státní podnik

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Kamýk

Odůvodnění:

Dne 01.02. 2022 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady: Návrh manipulačního řádu, Závazné stanovisko AOPK SCHKO České Středohoří ze dne 20.12. 2021, č.j.: SR/1953/UL/2017-9 a Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 14.12. 2021, zn.: POH/55342/2021-3/301100. Podmínky a připomínky byly zapracovány do manipulačního řádu a do podmínek tohoto rozhodnutí v plném rozsahu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
CPA projekt - Ing. Lukáš Počík, IDDS: ec3kakz

DO
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, IDDS: 6npdyiv

ostatní
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm