



MULNX015YYK1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Spisová značka: MULN/8815/2022/OZP/RI

Louny 27.04.2022

Číslo jednací: MULNCJ 43397/2022**Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Rozborová Ivana**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 01 Louny

Telefon: 415 621 268**E-mail:** i.rozborova@mulouny.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odstavce 4 vodního zákona a § 15 odstavce 1 písmene d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou dne 29.03.2022 podala právnická osoba - **obec Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1** (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení a předložených dokladů,

žadateli, právnické osobě - **obci Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1**

I. s c h v a l u j e podle ustanovení § 115 odstavce 17 vodního zákona

manipulační řád vodního díla MVN „**rybník Senkov**“ v katastrálním území **Senkov** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 105.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Zbrašín
Identifikátory katastrálních území	791911
Názvy katastrálních území	Senkov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	105
Číselný identifikátor vodního toku	10231357
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod	OHL_0730
Název vodního toku	Zbrašinský potok
Název vodního útvaru povrchových vod	Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe
Číslo hydrologického pořadí	1-13-04-0130-0-00
Určení polohy – střed (souřadnice X, Y)	1014018, 784920

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	MVN „rybník Senkov“
Popis vydaného opatření	schválení manipulačního řádu
Vlastník vodního díla	obec Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Výčet účelů užití vodního díla	akumulace povrchových vod pro potřeby obce a extenzivní chov ryb, požární účely

Časové omezení doby platnosti manipulačního řádu – ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby trvání vodního díla.

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se ruší platnost veškerých dosud platných manipulačních řádů týkajících se shora uvedeného vodního díla.

II. Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Veškeré manipulace na vodním díle, které mohou mít vliv na drobný vodní tok, musí být předem projednány s vodoprávním úřadem a správcem tohoto drobného vodního toku.
2. Pokud dojde k rozhodující změně podmínek, za kterých byl vypracován manipulační řád, bude tento neprodleně aktualizován a předložen se stanoviskem správce drobného vodního toku vodoprávnímu úřadu ke schválení.
3. Kontakty uvedené v manipulačním řádu budou průběžně aktualizovány.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu):
obec Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1

O d ů v o d n ě n í

Dne 29.03.2022 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu pro manipulaci s povrchovými vodami v malé vodní nádrži v k. ú. Senkov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jelikož povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci neprodleně na základě dokladů předložených k žádosti účastníky řízení, rozhodl vodoprávní úřad bezodkladně a ustanovení § 36 a 47 správního řádu v souladu s ustanovením § 115 odstavce 10 vodního zákona nepoužil.

V rámci vodoprávního řízení bylo mj. zjištěno, že manipulační řád vypracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, Projektování vodohospodářských staveb.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- dvěma paré manipulačního řádu
- stanoviskem správce povodí a správce drobného vodního toku (Povodí Ohře, s.p., Chomutov) ze dne 21.03.2022 zn. POH/10510/2022-2/301100
- výpočtem konsumpční křivky
- pravomocným povolením k nakládání s vodami
- pravomocným stavebním povolením vodního díla.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Součástí předloženého návrhu manipulačního řádu je havarijní a povodňový plán, jenž nejsou předmětem podané žádosti.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení manipulačního řádu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastník řízení - další dotčené osoby (ustanovení § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):
Povodí Ohře, s. p., Chomutov, IČ 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Poučení účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve trojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

Manipulační řád

Obdrží:

I. Účastník řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu:

Obec Zbrašín, IDDS: zakburp, Zbrašín č. p. 23, 440 01 Louny 1

II. Účastník řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu:

Povodí Ohře, s. p., Chomutov, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3