



## Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00NJALA

Č.j. : MUKK/16106/2023 A - 81  
Spis. zn. č. : ŽP/157/2022/Čern  
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5  
Vyřizuje : Bc. Petra Černochová  
Tel. : 474 319 558  
E-mail : [petra.cernochova@mesto-kadan.cz](mailto:petra.cernochova@mesto-kadan.cz)  
Datum : 29. 03. 2023

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), ve společném stavebním a vodoprávním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil žádosti o vydání o vydání stavebního povolení k vodním dílům dle § 15 vodního zákona k záměru: **„Revitalizace obecního rybníka obec Radonice“ s umístěním na pozemku parcelní číslo 305, 303/3 a 325 v katastrálním území Vintířov u Radonic, obec Radonice (místní část Žďov), okres Chomutov, kraj Ústecký** a související žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2. a 5. vodního zákona a na základě tohoto posouzení

Žadateli - účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

**Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111** (dále jen „žadatel“)

### ČÁST A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

#### I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona,

**k nakládání s povrchovými vodami,  
k jejich vzdouvání a akumulaci**

ve stávajícím vodním díle, kterým je vodohospodářská nádrž v centrální části obce Žďov – Radonice, s umístěním na pozemku parcelní číslo 305, 303/3 a 325 v katastrálním území Vintířov u Radonic. Přítok do nádrže je řešen stávajícím náhonem z vodního toku Růžovský potok (IDVT 10221839). Voda akumulovaná ve vodní nádrži bude následně převáděna zpět do vodního toku Růžovský potok.

### Údaje o místě povoleného nakládání s vodami:

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Název kraje                    | Ústecký kraj                                        |
| Název obce                     | Radonice (místní část Žďov)                         |
| Název katastrálního území      | <b>Vintířov u Radonic</b>                           |
| Parcelní čísla dle evidence KN | <b>305, 303/3 a 325</b>                             |
| Vodní tok                      | <b>Růžovský potok</b> (IDVT 10221839)               |
| Číslo hydrologického pořadí    | 1-13-03-0070-0-30                                   |
| Útvar povrchových vod          | OHL_0590 – Liboc od pramene po tok Leska            |
| Útvar podzemních vod           | Krystalinikum v mezípodvodí Ohře po Kadaň, ID 61200 |

### Orientační určení polohy S – JTSK (souřadnice X / Y):

Nádrž: 1008327 / 822981

Odběrný objekt: 1008266 / 823028

Vyústění do vodního toku: 1008303 / 822965

### Rozsah povoleného nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2. vodního zákona:

|                                              |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkový objem akumulované (vzduté) vody      | 0,683 tis. m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Délka vzdutí při maximální hladině           | 31 m                                                                                                                          |
| Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: | 372,25 m n. m. Bpv                                                                                                            |
| Zdroj vody:                                  | <b>Růžovský potok</b> (IDVT 10221839)                                                                                         |
| <b>Doba povoleného nakládání s vodami</b>    | <b>Na dobu životnosti vodního díla</b> a je vydáváno bez ohledu na jakost povrchových vod v místě tohoto povoleného nakládání |
| Související vodní dílo                       | Malá vodní nádrž – vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona – vodní nádrž (rybník)                                 |

**Účel povoleného nakládání s vodami:** akumulace vody v malé vodní nádrži – obecní rybník

## II. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona

### povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi

ke stávajícímu vodnímu dílu, kterým je vodohospodářská nádrž v centrální části obce Žďov – Radonice, s umístěním na pozemku parcelní číslo 305, 303/3 a 325 v katastrálním území Vintířov u Radonic. Přítok do nádrže je řešen stávajícím náhonem z vodního toku Růžovský potok (IDVT 10221839). Voda akumulovaná ve vodní nádrži bude následně převáděna zpět do vodního toku Růžovský potok.

### Povolené nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 5. vodního zákona:

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdroj vody                                | <b>Růžovský potok</b> (IDVT 10221839)                                                         |
| <b>Doba povoleného nakládání s vodami</b> | <b>Na dobu životnosti vodního díla</b>                                                        |
| Související vodní dílo                    | Malá vodní nádrž – vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona – vodní nádrž (rybník) |
| Počet měsíců v roce, kdy se odebírá       | 12                                                                                            |
| Ukládaná měření                           | NE                                                                                            |

**Účel povoleného nakládání s vodami:** dotování rybníka vodou a odvádění nadkapacitních vod do vodního toku (přivádění vody z vodního toku Růžovský potok do malé vodní nádrže a její zpětné odvádění do vodního toku Růžovský potok)

Povolení k nakládání s vodami se vydává bez ohledu na jakost odebírané vody.

**Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodní zákon současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Nakládání s vodami bude řízeno manipulačním a provozním řádem pro předmětné vodní dílo – obecní rybník v obci Žďov na p.p.č. 305, k.ú. Vintířov u Radonic.
2. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
3. Při plnění nádrže musí být ve vodním toku Růžovský potok zachován minimální zůstatkový průtok.
4. Na vodním díle bude osazena vodočetná lať s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti působení povětrnostních vlivů.

### **III. stanoví**

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, **minimální zůstatkový průtok (MZP):**  
Q<sub>330d</sub> **0.067 m<sup>3</sup>/s** ve vodním toku Růžovský potok pod odběrným místem.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
2. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

## **ČÁST B SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

### **I. vydává stavební povolení**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona, pod názvem:

**„Revitalizace obecního rybníka obec Radonice“**

s umístěním na pozemku parcelní číslo 305, 303/3 a 325 v katastrálním území Vintířov u Radonic, obec Radonice (místní část Žďov), okres Chomutov, kraj Ústecký.

#### **Údaje o místě stavby:**

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Název kraje                    | Ústecký kraj                                       |
| Název obce                     | Radonice (místní část Žďov)                        |
| Název katastrálního území      | <b>Vintířov u Radonic</b>                          |
| Parcelní čísla dle evidence KN | <b>305, 303/3 a 325</b>                            |
| Vodní tok                      | <b>Růžovský potok (IDVT 10221839)</b>              |
| Číslo hydrologického pořadí    | 1-13-03-0070-0-30                                  |
| Útvar povrchových vod          | OHL_0590 – Liboc od pramene po tok Leska           |
| Útvar podzemních vod           | Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, ID 61200 |
| Stanovení záplavové území      | NE                                                 |

**Orientační určení polohy S – JTSK (souřadnice X / Y):**

Nádrž: 1008327 / 822981

Odběrný objekt: 1008266 / 823028

Vyústění do vodního toku: 1008303 / 822965

**Základní údaje o povolované stavbě:**

1. **druh vodního díla:** § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
2. **účel vodního díla:** Hlavním účelem navrhované stavby (rekonstrukce rybníka) a souvisejících vodohospodářských úprav na vodním díle je odtěžení sedimentů ze dna vodní nádrže a především posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko-stabilizační funkce a také kulturně estetické funkce pro obec. Dalším účelem oprav je obnovení opevnění bezpečnostního přelivu a kompletní rekonstrukce vypouštěného objektu. Dále bude v podobě litorální zóny, vybudována lokalita s vodním a mokřadním biotopem, která po vzrůstu vysazené přibřežní zeleně vytvoří příznivé podmínky pro organismy vázané na vodní prostředí, zároveň budou nová opatření do svého okolí zapadat jako krajinnotvorný prvek významný z hlediska ochrany přírody.

**Povolené vodní dílo zahrnuje stavební objekty:**SO 01 Odbahnění rybníka včetně likvidace sedimentů

Odtěžení sedimentů nádrže (236.87 m<sup>3</sup>) bude provedeno převážně suchou cestou a to přednostně v období minimálních průtoků. Před vlastním odbahněním bude voda z nádrže odčerpána a bude uzavřen přítok z náhonu. V souladu s projektovou dokumentací a rozhodnutím krajského úřadu Ústeckého kraje (KUUK), jako příslušného orgánu ochrany přírody ze dne 03.01.2022, č.j. KUKK/146086/2021 a krajiny bude před začátkem prací zajištěn transfer obojživelníků na náhradní lokalitu a po dokončení prací jejich vrácení. Vypuštění rybníka, odtěžení sedimentu a veškeré stavební práce budou realizovány mimo období rozmnožování a zimování obojživelníků (tj. září – polovina listopadu). Žadatel, tedy obec Radonice zajistí odborný dohled nad dodržováním rozhodnutí KUUK. Protože se nejedná o rybochovný rybník, ale je předpoklad živé kultury u dna nádrže, ponechá se min. 10 cm vrstva sedimentu. Sediment bude odvážen na skládku

SO 02 Rekonstrukce funkčních objektů rybníka a opevnění hráze

V rámci kompletní rekonstrukce vypouštěcího objektu bude zbudován nový požerák ŽB – DN 300 s dřevěnou dubovou lávkou. Samotné těleso výpustního zařízení bude osazeno na základový pás z betonu o rozměrech 2,0 x 1,7 m na výšku 0,8 m a bude dle výkresové dokumentace obetonován ze tří stran až do výšky návodního svahu. Základový pás bude osazen na podkladní ŽB desku o rozměrech 2,2 x 1,9 m na výšku 0,1 m vyztuženou KARI sítí. Dno prefabrikovaného požeráku bude vydlážděno kamennou dlažbou. Na nátokové straně prefabrikovaného požeráku budou ve spodní části osazeny česle 600 x 400 z páskoviny, s průlinami 35 mm. Česle budou osazeny do drážek osazených v požeráku. Na zbývající výšku až po vrch požeráku budou česle dorovnány dubovými fošnami 35 x 150 mm. V druhé řadě hrazení požeráku budou, od spodu až po výšku 372,25 m n. m. osazeny dubové fošny 35 x 150 mm. Samotné těleso požeráku bude kryto dřevěným uzamykatelným poklopem. Před požerákem bude vydlážděno loviště o celkové ploše 6,5 m<sup>2</sup> z kamenné dlažby do betonu 0,2 m se šterkovým podsypem 0,1 m na kótě 370,25 m n. m. Kolem požeráku bude na šířku 2 m na každou stranu provedeno opevnění návodní strany hráze kamennou dlažbou do betonu v celkové ploše 115 m<sup>2</sup>. Základová výpusť je navržena v profilu DN 400 z materiálu PVC a je navrženo její obetonování. Stávající požerák včetně odváděcího potrubí bude odstraněn a ekologicky zlikvidován.

Vedle požeráku v rámci opevnění návodní strany hráze je navrženo monolitické schodiště k lovišti. Vedle schodiště bude vodní dílo vybaveno vodočetnou lať s označením provozní (zásobní) a maximální hladiny. Vodočetná lať musí být dobře viditelná, přístupná a trvanlivá. Označení hladin musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů.

Na samotný požerák jsou z jeho obou stran navázány betonové návodní zdi tl. 0,2 m, do kterých budou zavázány návodní svahy. Návodní zdi budou osazeny na betonový základ hluboký 0,8. Odpadní potrubí z požeráku DN 400 délky 34 m, bude vodotěsně napojeno na požerák a v celé své délce bude obetonováno. Po každých dvou metrech budou navíc zřízena protiprůsaková betonová žebra z betonu.

Vyústění potrubí do Růžovského potoka bude na šířku 2,0 m a výšku až po hranu svahu, opevněno kamenným pohozením. Opevnění výusti bude osazeno na kamennou patku 0,7 x 0,5 m z lomového kamene prolitou betonem. Celé dno i protější břeh bude opevněno na šířku 2,0 m kamenným pohozením.

Je navrženo dosypání svahů hráze, na návodní straně ve sklonu 1:3. Svahy budou dosypány vhodným materiálem (určí zhotovitel stavby na základě vybraného dostupného, a především vhodného zemníku (z hlediska ČSN 75 2410 - malé vodní nádrže, příp. TNV 75 2935 posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních). Takto upravená hráz a svahy budou na výšku H max. opevněny kamenným pohozením frakce 125 – 250 mm tloušťky 350 mm s kamenným filtrem fr. 0 – 126 mm tloušťky 200 mm. Pod filtr bude ještě upevněna geotextilie.

Opevnění bude opřeno o patku z lomového kamene D min 0,7 m šířky ve dně 0,75 m a hloubky 0,75 m. Rozsah opevnění bude upřesněn před zahájením prací po vypuštění VN. Opevnění bude předcházet odtěžení sedimentů a dosypání svahu vhodným materiálem (určí zhotovitel stavby na základě vybraného dostupného, a především vhodného zemníku (z hlediska ČSN 75 2410 - malé vodní nádrže, příp. TNV 75 2935 posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních) sklonu 1:3. Sypání hráze bude prováděno v souladu s platnou ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže (čl. 7.13).

#### SO 03 Revitalizace zeleně na březích a v okolí rybníka

Po dokončení technické části revitalizace budou osazeny nové dřeviny a mokřadní rostliny. Zeleň vysazená v okolí vodní plochy bude tvořena druhy dřevin, které se v oblasti přirozeně vyskytují, např. olše lepkavá (*Alnus glutinosa*) nebo vrba křehká (*Salix fragilis*). Litorální zóna bude osázena skupinami vodních a mokřadních rostlin běžně se vyskytujících v obdobných biotopech, např. orobinec širokolistý (*Typha latifolia*), rdest vzplývavý (*Potamogeton natans*), stulík žlutý (*Najas lutea*), zevar jednoduchý (*Sparganium emersum*). Část plochy bude zatravněna. Kácení dřevin se nepředpokládá.

#### **Technické parametry vodní nádrže:**

|                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Katastrální plocha nádrže                                 | 0.1157 ha                                     |
| Zatopená plocha při provozní hladině                      | 0.0738 ha                                     |
| Zatopená plocha litorálu při provozní hladině (před / po) | 475.19 m <sup>3</sup> / 683.01 m <sup>3</sup> |
| Hloubka vody maximální (před / po)                        | 2.35 m / 2.95 m                               |
| Hloubka vody průměrná (před / po)                         | 0.90 m / 1.30 m                               |
| Kóta hladiny (provozní)                                   | 372.25 m n. m.                                |
| Kóta hladiny (maximální při Q <sub>100</sub> )            | 372.65 m n. m.                                |
| Kóta přepadové hrany bezpečnostního přelivu               | 372.40 m n.m.                                 |
| Typ hráze                                                 | zemní                                         |
| Kóta koruny hráze                                         | 372.85 m n. m.                                |
| Délka hráze                                               | 25 m                                          |
| Kategorie vodního díla z hlediska TBD                     | IV.                                           |

#### **Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemcích dotčených stavbou. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou mírou.
2. Stavba musí respektovat veškerá stávající nadzemní a podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí vč. jejich ochranných pásem.
3. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů.
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval v 02/2021 Ing. Jiří Lindner, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0010282. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

5. Stavba bude dokončena nejpozději **do dvou let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavební povolení pozbývá platnosti **do dvou let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pokud nebude stavba zahájena.
7. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
8. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
9. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky tyto fáze výstavby: zahájení a dokončení celé stavby.
10. Stavba bude provedena osobou oprávněnou ke stavbám vodních děl. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem: ČSN 75 0905.
11. Oznámit vodoprávnímu úřadu Kadaň, jako speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
12. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
13. Stavebníci odpovídají za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
14. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník. Po dokončení stavby předá originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
15. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
16. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.
17. **Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství č.j. MUKK/43710/2020 ze dne 25.11.2020.**
18. **Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku ze dne 27.03.2023, č.j.: MUKK/14237/2023.**

**Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, s.p., ze dne 08.02.2022, zn. POH/01680/2022-2/301100, a to zejména:**

19. Pro vodní dílo bude zpracován manipulační a provozní řád (dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění a dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920) včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Řády budou zahrnovat také nátokový objekt (nastavení, manipulace, kontrola, údržba). Řády budou

- zpracovány dle skutečného provedení stavby a předloženy Povodí Ohře, státní podnik Terezín k vyjádření. To vše před prvním napuštěním nádrže po dokončení prací.
20. Pro dobu stavby bude zpracován havarijný plán dle vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. Tento plán bude předložen Povodí Ohře, státní podnik Terezín k vyjádření. Poté bude havarijný plán schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.
  21. Vodní dílo bude vybaveno vodočetnou latí s označením provozní (zásobní) a maximální hladiny. Vodočetná lať musí být dobře přístupná, viditelná a trvanlivá. Označení hladin musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů.
  22. Během vypouštění nádrže nesmí docházet ke strhávání sedimentu do odtoku a ke vzniku kalových lavic ve vodním toku.
  23. Při těžbě a ukládání sedimentů bude respektován zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
  24. Sypaní hráze bude prováděno v souladu s platnou ČSN 752410 Malé vodní nádrže.

**Budou dodrženy podmínky vyjádření správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p., ze dne 29.11.2022, č.j. LCR945/008387/2022, a to zejména:**

25. Vlastní realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů ve výše uvedeném vodním toku a nebude snížena kapacita průtočného profilu.
26. Během prací zajistí zhotovitel stavbu tak, aby nedošlo ke znečištění vod odpadními látkami a stavebním materiálem. Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu.
27. Koryto toku nesmí být technikou přejížďeno a jinak dotčeno.
28. Používaná mechanizace bude odpovídat technickému stavu umožňující její použití v korytě vodního toku, tzn., především s důrazem na zamezení úniku ropných látek. V případě vzniku ekologické havárie ponese zhotovitel veškeré náklady na její odstranění.
29. Úpravy zůstanou v majetku investora. Nově vybudované objekty v korytě vodního toku včetně stabilizačních úprav, nepřevezmou Lesy České republiky, s.p., do svého majetku.
30. Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.
31. Před vydáním rozhodnutí je nutné provést majetkoprávní vypořádání pozemků a majetků dotčených stavbou.
32. Lesy České republiky, s.p., požaduje oznámení počátku a konce prací, přizvání k místnímu šetření a ke kolaudaci.

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

33. **Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.**
34. Veškerá činnost spojená s provozem vodního díla musí být prováděna v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem.
35. Kolaudační souhlas vydává zdejší úřad na základě žádosti podané podle ust. § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, na předepsaném a kompletně vyplněném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 předpisu.
36. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení. V případě, že dojde k jejímu poškození či ztrátě, je povinen pořídit novou. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi.
37. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby tak, aby nebyla omezena její funkčnost a zkrácena životnost.

## II. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona za použití vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 86/2021 Sb., a na základě posudku zpracovaného společností Vodní díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (Ing. Stanislav Plecítý) ze dne 01.11.2022,

### **o zařazení stavby vodního díla – obecní rybník na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice do IV. kategorie**

z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

#### Identifikační údaje vodního díla:

Kraj: Ústecký

Obec: Radonice (místní část Žďov)

Katastrální území a číslo parcely: Vintířov u Radonic, p.p.č. 305

Vodní tok: Růžovský potok (IDVT 10221839)

ČHP: 1-13-030070-0-30

Druh a typ díla: průtočná nádrž

Typ vzdouvací konstrukce: zemní hráz

Účel: krajínotvorný

Vlastník vodního díla: Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111

Stavebník: Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111

Plocha povodí k profilu vodního díla: 0.04 m<sup>3</sup>

N – leté průtoky:  $Q_{100} = 0.292 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ,  $Q_{50} = 0.239 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ,  $Q_{20} = 0.179 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ,

Rozdíl mezi korunou hráze a terénem při vzdušní patě hráze: 1 m

Max. možný objem vody v nádrži: cca 1 200 m<sup>3</sup> (z projektu)

Rozhodující průtok při havárii: 0.5 m<sup>3</sup>·s<sup>-1</sup>

Rozsah ohroženého území a popis škod: V případě havárie díla vzniknou škody jak na vlastní hrázi posuzovaného vodního díla, tak i v území pod ní. Hodnocení potenciálu škod je ukončeno v profilu soutoku s Růžovským potokem.

Ohrožené obyvatelstvo žijící v území toku pod vodním dílem: 0 osob

Potenciál škod: P = 0.6 bodu

Technickobezpečnostní dohled bude prováděn v rozsahu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 86/2021 Sb.

#### **Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro stavební řízení:**

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
2. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (p.p.č. 325)
3. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha 10, RČ/IČO: 25702556 (p.p.č. 325 – věcné břemeno)

#### **Odůvodnění:**

Dne 14.02.2022 pod č.j. MUKK/7418/2022 podal žadatel: obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111, žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami pro výše popsanou stavbu vedenou pod názvem „Revitalizace obecního rybníka obec Radonice“ s umístěním na pozemku parcelní číslo 305, 303/3 a 325 v katastrálním území Vintířov u Radonic, obec Radonice (místní část Žďov), okres Chomutov, kraj Ústecký.

Předmětem žádosti je rekonstrukce stavby vodního díla ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona, tj. vodní nádrže (rybník Žďov). Žadatel dále žádá o povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle a dále k jejich převádění z vodního toku Růžovský potok do vodní nádrže a zpět. Jedná se o vodohospodářskou nádrž uprostřed obce Žďov – Radonice, původně obecní požární nádrž, bez rybochovného účelu, která je v neuspokojivém stavu. Jako hlavní problém stávající vodní nádrže je zborcený výpustný objekt.

Dalším významným problémem je zanesení retenčního prostoru sedimenty. Retenční nádrž také nesplňuje ekologické a esteticko-kulturní požadavky současné obce. Přítok do nádrže je řešen stávajícím náhonem z Růžovského potoka (IDVT 10221839). Jedná se o pevné jezové těleso s bočním odběrným objektem částečně betonový a částečně kamenný vyzdíváný. Šířka přelivné hrany je 2 m, šířka nátokového objektu je 0.2 m. Nátokové koryto je obdélníkového profilu s osazeným dřevěným hradítkem pro regulaci průtoku. Délka nátokového koryta je 3 m, pak následuje zatrubnění nátoků DN 200. Převýšení dna nátokového objektu ode dna koryta je 5 cm. Samotného náhonu se záměr rekonstrukce netýká. Hlavním účelem navrhovaných stavebních prací je sanace havarijního stavu vodní nádrže a rozpadajících se břehů. Předkládaná PD neřeší celkovou koncepci vodní nádrže ani hydraulické či hydrologické podmínky, za kterých byla vodní nádrž navržena a zbudována. Projekt řeší pouze kritický stavební stav jednotlivých stávajících prvků vodní nádrže. Návodní líc všech svahů bude upraven do sklonu 1:3 a opevnění je uvažováno až po korunu.

Vodoprávní úřad po prostudování žádosti a předložených dokladů v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, usnesením č.j. MUKK/27963/2022 ze dne 15.06.2022 přerušil řízení a zároveň žadatele vyzval k doplnění žádosti, neboť žádost neobsahovala potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Žadatel podklady k žádosti ve stanovené lhůtě doplnil.

Po doplnění žádosti vyrozuměl vodoprávní úřad účastníky řízení o tom, že bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a na základě práva zakotveného v ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyzval účastníky řízení k uplatnění možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a k případnému vyjádření se k těmto podkladům před vydáním rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů od doručení vyrozumění ze dne 16.02.2023 č.j. MUKK/8459/2023. O pokračování v řízení byly vyrozuměny také dotčené orgány a veřejnost. V uvedené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námítky a připomínky. Dodatečně bylo vydáno závazné stanovisko MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku ze dne 27.03.2023, č.j.: MUKK/14237/2023. Podmínky byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námítky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §94I stavebního zákona a dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a dle ustanovení § 15 vodního zákona a dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- Projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních pro stavbu: „Revitalizace obecního rybníka obec Radonice“, kterou vypracoval v 02/2021 Ing. Jiří Lindner, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0010282.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody a krajiny, ze dne 03.01.2022, č.j. KUUK/146086/2021.
- Vyjádření/ stanovisko správce povodí - Povodí Ohře s.p. ze dne 08.02.2022 pod zn.: POH/1680/2022-2/301100 - souhlas za podmínek.
- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 16.02.2023.
- Vyjádření správců sítí – netýká se
- Souhrnné vyjádření MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, ze dne 17.12.2020, č.j.: MUKK/43477/2020 – souhlasné.
- Závazné stanovisko MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ze dne 25.11.2020, č.j. MUKK/43710/2020 – souhlas za podmínek.
- Vyjádření správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p., ze dne 29.11.2022, č.j. LCR945/008387/2022 (nahrazuje původní stanovisko ze dne 23.04.2020, č.j. LCR956/003323/2020) – souhlas s podmínkami.

- Smlouva o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva nájemní (Lesy ČR a obec Radonice), SML-00027-2022-945.
- Pasport odběrného objektu na vodním toku Růžovský potok
- Posudek o zařazení vodního díla do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu – Vodní díla TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, ze dne 01.11.2022, zn. O 11311/22
- Hydrologické údaje povrchových vod – ČHMÚ, ze dne 07.10.2019, sp. zn.: ZN/CHMI/541/2071/2019

Účastníci společného řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

a) Řízení o povolení k nakládání s vodami (dle § 115 vodního zákona):

- žadatelé (oprávnění z nakládání s vodami) - obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111
- správce toku - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
- obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§ 115 odst. 4 vodního zákona) – obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111

b) Řízení o vydání stavebního povolení:

- stavebníci (§ 109 písm. a) stavebního zákona) - obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111
- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. c) stavebního zákona) - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
- ti, kteří mají věcná práva k pozemku nebo stavbě odpovídající věcnému břemenu (§ 109 písm. d) stavebního zákona) - ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha 10, RČ/IČO: 25702556 (p.p.č. 325 – věcné břemeno)
- vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. e) stavebního zákona):
  - Obec Radonice (p.p.č. 284, 286, 302, 305, 311/1, 311/21, 265, 277/1, 299, 302, 303/3, 330, 334/1, 526)
  - Státní pozemkový úřad, Husinecká, č.p.1024, č.o.11a, Praha - Žižkov, 13000 (p.p.č. 285, 364, 268/3)
  - Harnierová Isabella, Husova, č.p.160, č.o.23, Praha - Staré Město, 11000 (p.p.č. 291, 260/6, 273, 297, 298)
  - Thurn-Taxis Karl Ferdinand, Birk 9, Rheinbach - Todenfeld, Německo (p.p.č. 291, 260/6, 273, 297, 298, 272, 296, 326, 343/1, 354, 360, 362)
  - Kubín David, Ždov 7, 43201 Radonice (p.p.č. 293, 294)
  - Kantová Stanislava Ing., č. p. 174, 43001 Černovice (p.p.č. 334/2, 342)
  - Czubek Vavřinec, Tyršova 140, 43201 Kadaň (p.p.č. 321, 322, 323)
  - Czubeková Marta, Tyršova 140, 43201 Kadaň (p.p.č. 321, 322, 323)
  - Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem (p.p.č. 303/5)
  - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská, č.p.260, č.o.13, Dubí - Pozorka, 41703 (p.p.č. 303/5)
  - Ing. Paul Josef, Dvořákova, č.p.1841, Kadaň, 43201 (p.p.č. 311/14)
  - Paul Josef, Klášterecká 1294, 43201 Kadaň (p.p.č. 311/14)
  - Paulová Marta, Klášterecká 1294, 43201 Kadaň (p.p.č. 311/14)
  - AGRO Podlesice s.r.o. č.p.8, Veliká Ves - Vitčice, 44101 (p.p.č. 238/9, 268/1)
  - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná, č.p.1003, č.o.7, 11000 Praha - Nové Město (p.p.č. 271, 274)

- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou, č.p.1621, č.o.5, 16000 Praha – Dejvice (p.p.č. 355, 356, 357, 358, 359, 361)
- Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín – Podmokly

**Posouzení vodoprávního úřadu:** Vodoprávní úřad posoudil vliv stavebního záměru na příslušný vodní útvar v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zemědělství č.j.: 20380/2016-MZE-15120. Dle tohoto pokynu stavebník doložil výše citované stanovisko správce povodí ze dne 08.02.2022. Z něho vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Rozsah povoleného nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a 5. vodního zákona, byl stanoven v souladu s předloženou dokumentací, návrhem žadatele a dalšími podklady žádosti. Pod odběrným místem byl pro zachování vodních poměrů stanoven minimální zůstatkový průtok, a to na základě návrhu žadatele, který vychází z výpočtů dle dat ČHMÚ.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, dále podle § 111 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení, kladných stanovisek dotčených orgánů a výsledků provedeného řízení dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky, dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, že dokumentace je úplná, přehledná, obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny v odpovídající míře a příjezd ke stavbě je zajištěn, a že budoucím užíváním stavby nebude ohrožen život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, proto rozhodl společně povolení vydat. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Žádné námitky podány nebyly, veškeré návrhy a připomínky byly do výrokové části rozhodnutí zpracovány.

S ohledem na výše uvedené rozhodl, vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Upozornění pro stavebníka:**

Při provádění stavby je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými platnými předpisy; jedná se především o předpisy o ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícími vyhláškami. Povinnost řídit se těmito předpisy s ohledem na jejich obecnou závaznost vodoprávní úřad neuvedl do podmínek výrokových částí rozhodnutí.

**Dále upozorňujeme, že stavba musí být prováděna v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny, ze dne 03.01.2022, č.j. KUUK/146086/2021, které je součástí dokladové části předložené dokumentace.**

#### **Poučení účastníků:**

V souladu s § 81 odst. 1, § 82 a 83 odst. 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V souladu s § 81 odst. 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Jiří Frajt**  
vedoucí odboru životního prostředí

**Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):**

1. Štítek „Stavba povolena“
2. Ověřená projektová dokumentace pro stavbu: „Revitalizace obecního rybníka obec Radonice“, kterou vypracoval v 02/2021 Ing. Jiří Lindner, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0010282.

**Poplatek:**

Vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. h) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - správní poplatek ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 16.02.2023.

## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro nakládání s vodami:**

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
2. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

### **Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro stavební řízení:**

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
2. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (p.p.č. 325)
3. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha 10, RČ/IČO: 25702556 (p.p.č. 325 – věcné břemeno)

### **Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – pro stavební řízení:**

- Obec Radonice (p.p.č. 284, 286, 302, 305, 311/1, 311/21, 265, 277/1, 299, 302, 303/3, 330, 334/1, 526)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká, č.p.1024, č.11a, Praha - Žižkov, 13000 (p.p.č. 285, 364, 268/3)
- Harnierová Isabella, Husova, č.p.160, č.23, Praha - Staré Město, 11000 (p.p.č. 291, 260/6, 273, 297, 298)
- Thurn-Taxis Karl Ferdinand, Birk 9, Rheinbach - Todenfeld, Německo (p.p.č. 291, 260/6, 273, 297, 298, 272, 296, 326, 343/1, 354, 360, 362)
- Kubín David, Ždov 7, 43201 Radonice (p.p.č. 293, 294)
- Kantová Stanislava Ing., č. p. 174, 43001 Černovice (p.p.č. 334/2, 342)
- Czubek Vavřinec, Tyršova 140, 43201 Kadaň (p.p.č. 321, 322, 323)
- Czubeková Marta, Tyršova 140, 43201 Kadaň (p.p.č. 321, 322, 323)
- Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem (p.p.č. 303/5)
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská, č.p.260, č.13, Dubí - Pozorka, 41703 (p.p.č. 303/5)
- Ing. Paul Josef, Dvořákova, č.p.1841, Kadaň, 43201 (p.p.č. 311/14)
- Paul Josef, Klášterská 1294, 43201 Kadaň (p.p.č. 311/14)
- Paulová Marta, Klášterská 1294, 43201 Kadaň (p.p.č. 311/14)
- AGRO Podlesice s.r.o. č.p.8, Veliká Ves - Vitčice, 44101 (p.p.č. 238/9, 268/1)
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná, č.p.1003, č.7, 11000 Praha - Nové Město (p.p.č. 271, 274)
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou, č.p.1621, č.5, 16000 Praha – Dejvice (p.p.č. 355, 356, 357, 358, 359, 361)
- Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín – Podmokly

### **Dotčené správní orgány:**

1. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí – odpady, ochrana přírody
2. Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

### **Na vědomí:**

1. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Obecní úřad Radonice, stavební úřad
3. Vodní díla - TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1