



Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

č.j.: OŽP/29246-18/3005-18/jahs

Zpracovatel: Šárka Jahodová

Datum: 30.07.2018

**Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV**

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ VÝROK

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 odst.1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení **uděluje** právnické osobě – **Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov** dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu vodního díla: „**Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č. p. 113**“ umístěnou na p. p. č. KN 3792/1, 1800/3, 2269/5, 3625/9, 3643/10, 3625/10, 1855/3, 1856/3, 1857/3, 2267/3, 3643/11, 3625/11, 2264/5, 2263/6, 2263/5, 3625/12, 3643/13, 3577/15, 2262/4, 2261/2, 3577/16, 3577/17, 3577/18, 3577/19, 3643/12, 2260/2, 2260/3, 3625/13, 2269/4 s st.p.č. KN 295/2 vše v k.ú. Staré Křečany.

Stavba bude obsahovat:

- **SO 01 – Rekonstrukce km 0,000 – 0,106** – na začátku úseku dojde k rozšíření koryta před propustkem na cca 2,50 m. Nátok bude opevněn zděnými křídly s prahy a dlažbou na sucho. Stavba vedoucí proti směru proudění respektuje původní vedení koryta směrem ke komunikaci. V konkávních březích je kamenná rovnanina, kde se předpokládá nižší namáhání opevnění, je navržen kamenný zához. Kamenná rovnanina je navržena s přesahem 0,5b před začátek oblouku a 1b, za konec oblouku. V km 0,037 na LB bude kamennou rovnaninou opevněn nátok do objektu –

vodní plochy – na LB, a to ve stávající kotě. V místě kde koryto přiléhá ke komunikaci, bude koryto rozšířeno směrem od komunikace tak, aby byl rub pravobřežního zdiva vzdálen od okraje komunikace cca 1,00 m. Na levém břehu vyvoláno přeložení sloupu Telefonicy Czech Republic, a. s. které je předmětem SO 04. Na konci úseku přechází opevnění na mostek opět zděnými křídly do vzdálenosti 2.5 m od výtokové strany mostku.

- **SO 02 – Rekonstrukce km 0,109 – 0,262** - Na nátokové straně mostku, pokračuje opevnění v délce 4,30 m ve formě zdiva na MC a přechází na pravém břehu v křídlo, aby byl otevřený břeh dost. vzdálen od přilehlé komunikace. Na LB je navrženo zdivo na MC dále přecházející ve zdivo na sucho. Na PB bude proveden kamenný zához a z důvodu stabilizace příčných prahů bude doplněn kamennou rovnaninou. V úseku mezi km 0,153 a 0,187 dojde na PB k rekonstrukci zdiva z důvodu blízko umístěné nemovitosti. Rub zdiva se bude nacházet přibližně 800 mm od stěny budovy. Na LB bude pokračovat zdivo na sucho, zdivo na LB i PB bude v navazující rovnaninu přecházet křídly. V km 0,165 bude rekonstruován stávající mostek. Na výtokové straně mostku v km 0,230 bude provedeno zdivo na MC přecházející v otevřený profil zborcenou plochou. Mezi kamennou rovnaninou a zděnou konstrukcí na LB budou obnoveny schody, ve formě zděného schodiště š.1,00m. Na PB bude z důvodu blízkosti komunikace provedena zeď na MC. Na konci úseku na povodní straně propustku je opevnění zakončeno nátokovými křídly.
- **SO 03 – Rekonstrukce km 0,272 – 0,464** – na návodní straně propustku pod komunikací III. Třídy bude v délce 2,50 m opevnění ve formě zdiva na MC a příčných zděných prahů. Až do km 0,320 bude opevnění ve formě zdi na sucho. Dále proti směru toku přechází zdi v otevřený profil, kde je kamenná rovnanina. V km 0,296 je na LB nezbytné přeložení NN ČEZ (předmětem SO 5) Na LB kamenná rovnanina pokračuje až do km 0,399, kde přechází v kamenný zához, který pokračuje až na konec úseku. Na PB bude od km 0,351 až po konec úseku podél komunikace zdivo na MC. V km 0,388 budou rekonstruovány lávky v šířce 1,00m do hloubky 0,80 m. Na návodní straně lávky dojde k přeložce podzemního vedení Telefonicy Czech Republic, a.s. (předmětem SO 06). Na PB dojde k přeložení sloupu NN ČEZ Distribuce, a.s.(předmětem SO 07) Na konci úseku budou na povodní straně propustku provedena nátoková křídla v délce 2,50 m s dvojicí příčných zděných prahů a dlažbou na sucho.
- **Stavební objekty SO 05 – Přeložení sloupu ČEZ Distribuce, a. s. v km 0,072 a SO - 07 Přeložení sloupu ČEZ Distribuce, a. s. v km 0,412 nejsou součástí tohoto stavebního povolení. Projekty SO 04 a 06 zpracovává správce dotčených objektů – Telefonica Czech Republic, a. s.**

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované Ing. Jaroslavem Vrzákem (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT-0005274) z 01/2015, ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena **do 31.12.2020**
3. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či zneškodnění odpadů.
5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí, popřípadě jejich vytyčení a tyto respektuje.

6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem.
7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před zahájením stavebních prací.
8. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný a povodňový plán.
9. Vytěžené sedimenty budou deponovány pouze na pozemcích p. p. č. 1800, 2268, 1855/1, 1865, 344 a 2260 v k. ú. Staré Křečany.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:

A) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší, závazné stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/45732-14/mat ze dne 10.12.2014:

- V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vnosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtováním)

B) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší, závazné stanovisko- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, OŽP/47949-14/mat ze dne 17.02.2015

- Hranice trvalého odnětí budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky.
- Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol (pracovní deník), v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání zeminy.
- Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy. Z plochy p. p. č. KN 2269/3 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 10 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2269/2 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 2 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2268 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 36m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 1855/1 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 29m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2267/2 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 2 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 1857/1 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 15 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2264/2 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 4 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2263/4 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 2 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2263/2 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 5 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2262/3 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 8 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2262/2 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 10 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2261 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 18 m³ ornice, z plochy p. p. č. KN 2260 v k.ú. Staré Křečany bude skryto cca 17 m³ ornice. Ornice bude deponována na části p. p. č. KN v k.ú. Staré Křečany. Ornice bude odvezena na skládku.

C) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, závazné stanovisko k záměru č. j. OŽP/12145-18/4-18/got ze dne 15.05.2018:

- Zemina a sediment vzniklý při realizaci výše citované stavby, bude využit na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.

V případě záměru investora skládkovat sedimenty z této akce pro další akce na jiné stavbě, požadujeme provedení jejich laboratorních rozborů dle přílohy č. 10 vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů“)

Z hlediska předmětné vyhlášky odpady využívané na povrchu terénu musí splňovat podmínky stanovené v bodě 6 přílohy č. 11 vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů.

Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů. Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin jsou uvedeny v tabulce č.10.3, přílohy č.10. Dále 10.2 (požadavky na výsledky ekotoxikologických testů, sloupec II), vše příloha č.10 citované vyhlášky.

- Veškeré vyprodukované odpady budou předávány pouze oprávněné osobě (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech)
- **Po dokončení stavby** předloží stavebník, případně jím oprávněná osoba na Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí doklady, o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby.

D) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, závazné stanovisko k záměru č. j. OŽP/46324-14/hakm ze dne 11.12.2014:

- Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku – koryta vodního toku Mandavy ani k jeho výraznému poškození nebo zničení.
- Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci a existenci stavby „Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p.113“.

E) Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, vyjádření č.j.OÚKŘ-1651/2018 ze dne 13.07.2018

- Zahájení stavebních prací, bude vlastníkově pozemků stavebníkem prokazatelně oznámeno v dostatečném předstihu písemnou formou min. 14 dnů předem.
- Povolení zvláštního užívání místní komunikace podléhá povolení Obecního úřadu Staré Křečany, jako příslušného silničního správního úřadu se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR Ústeckého kraje v dostatečném předstihu min. 30 dnů před zahájením stavebních prací, na základě žádosti stavebníka.
- Kácení dřevin na dotčených pozemcích nutné pro realizaci stavby, podléhá povolení Obecního úřadu Staré Křečany, jako příslušného správního orgánu, na základě žádosti stavebníka, včetně požadavku náhradní výsadby dřevin ve stejném druhu a počtu pokácených stromů.
- Během stavebních prací nebude docházet ke znečišťování či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství.
- Vozidla budou před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěna. Pokud dojde v souvislosti se stavbou ke znečištění dotčené komunikace, provede zhotovitel stavby neprodleně úklid na svoje vlastní náklady.
- Během provádění těchto prací investor stavby učiní taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- Stavebními a výkopovými pracemi nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku včetně přilehlých pozemků a staveb.
- Po skončení prací, bude zeleň a dotčené pozemky ve správě a majetku obce uvedeny do původního stavu včetně odstranění případných škod. Takto upravené pozemky budou protokolárně předány vlastníkově zpět do jeho užívání na základě sepsaného protokolu o předání a převzetí nemovitosti včetně záruční lhůty.

- Za případně vzniklé škody způsobené v důsledku provádění této stavební činnosti na předmětných pozemcích nese odpovědnost investor stavby na svoje vlastní náklady.
- F) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí vyjádření zn. Dopisu 48-073-1-O ze dne 10.12.2014:**
- Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
 - Osazení svodidel do zeleného pásu nezpevněné krajnice nebo v případě nedostatku místa na korunu zdi přiléhající k tělesu výše uvedené komunikace je třeba v průběhu stavby dohodnout se zástupci střediska SÚS ÚK, p.o. ve Šluknově.
 - Most ev. Č. 2656-2 ani propustek, kterého se stavba dotýká, nejsou v plánu oprav na nejbližší období.
- E) Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, ze dne 20.01.2015**
- Předmětem stavby, která je rozdělena do třech dílčích úseků (ř.km 20,862-21,300) je rekonstrukce stávajících břehových zdí a břehového opevnění, včetně stabilizace dna dřevěnými prahy.
 - V případě stabilizace dna kamenným pohozením v podobě říčního substrátu, bude jeho rozložení provedeno do miskovitého profilu, aby v období přísušku docházelo k soustředování vodního toku. Požadujeme umístění solitérních kamenů o hmotnosti cca 150 kg v rozestupech 20m k patám zdí, aby docházelo k rozvolňování vodní hladiny. Kameny budou rovněž sloužit jako úkryt pro vodní živočichy. Opevnění dna dlažbou není žádoucí.
 - V případě dlouhodobého zakalování vody při stavební činnosti, budou prováděny pauzy, z důvodu pročištění čistou vodou níže po toku.
 - Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku tavebních, provozních a pohonných hmot. Pojezd mechanizace ve zvodnělé části toku bude zamezen.
 - Alespoň tři týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS SÚS, který zajistí slovení obsádky ryb z předmětné lokality a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- F) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Stanovisko č.j.SOS-18VE 18-10833-0150 ze dne 12.02 2018**
- Zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním výše uvedeného rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření..“ musí být dodrženy.
 - V blízkosti a v ochranném pásmu našeho vedení SEK, a v oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.
 - V oblasti stavby SO 04 dojde dle PD k přeložení sloupu nadzemního vedení, které bude provedeno společností CETIN a. s. na náklady investora stavby, a to na základě objednávky provedení prací zaslané na SPOS (alexander.kodytek@cetin.cz) a to minimálně 4 týdny před potřebným přeložením sloupu.
 - V oblasti stavby SO 02 bude provedeno zajištění podpěry nadzemního vedení dle PD a to na náklady investora stavby.
 - V ostatních oblastech kde dochází ke kolizi stavby s vedením SEK je nutné vytyčení sítě, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením.
- G) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č. j. 644406/18 ze dne 19.06.2018 s platností do 19.06.2020:**

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo

existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyznačeno.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a.s., o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše závisí na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
b) Toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma Sek, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě.

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK (dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny pro uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo

k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (*včetně doporučených*), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (*včetně ochranného pásma*) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (*projektové, realizační, koordinační atp.*).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (*katastrální mapa, plánek*), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvajů, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení

silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (*jeřáby, konstrukce, atd.*), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m pro osobu stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (*NN*) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (*produktovody, energovody aj.*) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (*stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.*) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprůstupnit (*např. zabetonováním*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu

G) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření, zn. 01096947577 ze dne 06.03.2018:

- Před podáním žádosti o povolení stavby na stavební úřad, bude uzavřena platná smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy (předložená smlouva č.: Z_S14_12_8120064004)
- Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí.
- Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutno toto vedení přeložit
- Stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení
- Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu, výkop min. 1,5 m od hrany základu sloupu
- Bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulace v ní
- Stavbou nedojde ke zneprístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší skříně
- Naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi i následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

H) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení, zn. 0100942770 ze dne 19.06.2018:

Podmínky pro provádění činností ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů {dále jen „energetický zákon“} je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů {resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů},
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení {zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č.50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.}, pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
2. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst.(8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedeným i ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Název vodního toku: Mandava; Identifikátor vodního toku: 10100261; Číslo hydrologického pořadí povodí: 2-04-08-0010-0-00; Název vodního útvaru povrchových vod tekoucích: Mandava/Mandau od pramene po státní hranici; Kód vodního útvaru: LNO_0170; Přímé určení systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X / Y: Začátek úseku: 949166/725353, Konec úseku: 949510/725915.

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 27 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:

1. Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ODŮVODNĚNÍ

Dopisem doručeným dne 04.04.2018, podal stavebník - právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov žádost o stavební povolení k vodnímu dílu: „Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č. p. 113“ umístěnému na p. p. č. KN 3792/1, 1800/3, 2269/5, 3625/9, 3643/10, 3625/10, 1855/3, 1856/3, 1857/3, 2267/3, 3643/11, 3625/11, 2264/5, 2263/6, 2263/5, 3625/12, 3643/13, 3577/15, 2262/4, 2261/2, 3577/16,

3577/17, 3577/18, 3577/19, 3643/12, 2260/2, 2260/3, 3625/13, 2269/4 a st. p. č. KN 295/2 vše v k. ú. Staré Křečany.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů svým dopisem č.j. OŽP/24002-18/3005-18/jahs ze dne 18.06.2018 oznámil ve smyslu § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 18.06.2018 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou oprávněni dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu písemnou formou.

Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 18.06.2018.

Dotčený orgán dle § 4 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastníci stavebního řízení:

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

a) stavebník:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm
Ganna Kozych, Dánská 2280, Kročehlavy, 272 01 Kladno
MUDr. Martina Hořejší, Bělocerkevská 634/6, 100 00 Praha 10 – Vršovice
František Čulík, Staré Křečany č.p.159, 407 61 Staré Křečany
Vlastislav Čulík, Staré Křečany č.p.560, 470 61 Staré Křečany
Zdeňka Čulíková, Staré Křečany č.p.560, 470 61 Staré Křečany
Tichý Jiří Alexandr, Nemocniční 1173/4, 419 01 Duchcov
Mgr. Dagmar Putyrová, Boloňská 305/8, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Václav Svoboda, Staré Křečany č.p.104, 407 61 Staré Křečany
Květa Svobodová, Staré Křečany č.p.104, 407 61 Staré Křečany
Gabriela Bizíková, Volyňských Čechů 2735, 438 01 Žatec
Libor Tábořský, Libušina 329/7, 460/01 Liberec –Nové Pavlovice
Jan Zahrádka, Lhotákova 2421/2, 182 00 Praha 8 – Libeň
Ivana Zahrádková, Stanko Vodičky 266/1, 408 01 Rumburk 2
Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí

Při stanovení okruhu účastníků vodoprávního (stavebního) řízení stavební úřad vycházel rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a jejího předpokládaného účinku na okolí.

Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 18.06.2018 uvedeno, že pokud tak účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.

Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nahlédnout na Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námítky, resp. připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námítky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:

1. Žádost o stavební povolení k vodním dílům doručena dne 04.04.2018
2. 3x dokumentace ke stavebnímu řízení s částí E dokladová část
3. Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, vyjádření č.j.OUKŘ-1651/2018 ze dne 21.06.2018
4. Stanoviska a závazná stanoviska Městského úřadu Rumburk č.j. OŽP/12145-18/4-18/mat ze dne 03.04.2018, OŽP/12145-18/4-18/got ze dne 15.5.2018
5. Stanoviska a závazná stanoviska Městského úřadu Rumburk č. j. OŽP/45732-14/mat ze dne 10.12.2014, OŽP/45732-14/lot ze dne 12.12.2014, OŽP/45732-14/vyc ze dne 30.12.2014, OŽP/45732-14/hakm, lat ze dne 31.12.2014, OŽP/45732-14/got ze dne 14.01.2015
6. Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku

7. Městský úřad Rumburk, stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, vyjádření č.j. OSÚ/2085-15/Ra OSÚ/638-2015 ze dne 28.01.2015
8. Městský úřad Rumburk, odbor komunálních věcí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, stanovisko čj. OKV/45773-14/181-2015/Tu ze dne 16.01.2015
9. Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, vyjádření vlastníka ze dne 29.01.2015
10. Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, závazné stanovisko k záměru č. j. OŽP/46324-14/hakm ze dne 11.12.2014
11. Český rybářský svaz, z. s. Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, vyjádření ze dne 20.01.2015
12. Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší, závazné stanovisko ke stav. řízení, OŽP/47949-14/mat ze dne 26.01.2015
13. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, přís.org., Ruská 260, 417 03 Dubí, sdělení čj. 48-073-1-O ze dne 10.12.2014
14. Český hydrometeorologický ústav, Kočkovská 2699/18, Ústí nad Labem, sdělení P14007012/541/OH ze dne 16.12.2014
15. Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 68 Staré Křečany, sdělení čj. OUKřečany-2303/2014 ze dne 16.10.2014
16. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, Stanovisko zn.SOS-18/VE 18-10833-0150 ze dne 12.02.2018
17. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vyjádření čj. 644406/18 ze dne 19.06.2018
18. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, stanovisko zn.5001664890 ze dne 07.02.2018
19. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha, sdělení zn.0200707763 ze dne 07.02.2018
20. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Sdělení zn.č.0100942770 ze dne 19.06.2018
21. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, sdělení zn.1071057562 ze dne 16.12.2014
22. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření zn.1096947577 ze dne 06.03.2018
23. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, smlouva o realizaci přeložky č.Z_S14_12_8120064004 č.POh 305/2018 ze dne 23.03.2018
24. ČEZ ITC Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha, sdělení zn.0200242559 ze dne 16.09.2014
25. Net4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, vyjádření zn.1224/18/OVP/N ze dne 07.02.2018
26. Net4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, vyjádření zn.1894/14/BRA/N ze dne 16.09.2014
27. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, vyjádření čj. 682714/14 ze dne 16.09.2014
28. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, stanovisko zn.5001004583 ze dne 16.09.2014
29. UPC Česká republika, a.s., Závašova 5, 140 00 Praha, Vyjádření ze dne 16.09.2014
30. České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, vyjádření zn.UPTS/OS/107699/2014 ze dne 23.09.2014
31. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, vyjádření zn.SCVKZAD15928/UTPCUL/Se ze dne 12.02.2018
32. Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 68 Staré Křečany, sdělení zn.UOKřečany-2162/2014 ze dne 26.09.2014
33. Vyjádření vlastníka pozemku dotčeného stavbou: MUDr. Martina Hořejší ze dne 16.02.2015
34. Vyjádření vlastníka pozemku dotčeného stavbou: Ing. Jan Zahrádka a Mgr. Ivana Zahrádková ze dne 08.02.2015

35. Vyjádření vlastníka pozemku dotčeného stavbou: Václav Svoboda a Květa Svobodová ze dne 06.01.2015
36. Vyjádření vlastníka pozemku dotčeného stavbou: Vlastislav Čulík a Čulíková Zdeňka ze dne 08.01.2015
37. Vyjádření vlastníka pozemku dotčeného stavbou: František Čulík ze dne 06.01.2015
38. Smlouva o podmínkách realizace stavby: Ganna Kozych, Kladno, ze dne 26.01.2018
39. Smlouva o podmínkách realizace stavby: MUDr. Martina Hořejší, Praha, ze dne 07.02.2018
40. Smlouva o podmínkách realizace stavby: Obec Staré Křečany, ze dne 31.7.2017
41. Smlouva o podmínkách realizace stavby: František Čulík, Staré Křečany, ze dne 07.02.2018
42. Smlouva o podmínkách realizace stavby: Vlastislav Čulík, Staré Křečany, ze dne 17.11.2017
43. Smlouva o podmínkách realizace stavby: Tichý Alexandr Ježek, Duchcov, ze dne 14.12.2017
44. Smlouva o podmínkách realizace stavby: Mgr. Dagmar Putyrová, Praha, ze dne 14.11.2017
45. Smlouva o podmínkách realizace stavby: manželé Květa a Václav Svobodovi, Staré Křečany, ze dne 20.10.2017
46. Smlouva o podmínkách realizace stavby: Gabriela Bizíková, Žatec a Libor Táborský, Liberec, ze dne 26.10.2017
47. Smlouva o podmínkách realizace stavby: manželé Ivana a Jan Zahradkovi, Rumburk, ze dne 08.11.2017
48. Pověření Jana Železného, DiS, 03.06.2014
49. Výpisy z nahlížení do KN

Výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle ustanovení § 81 odst. 1) a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 19 kusů stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ

Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady § 18i odst. 1 Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- Závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována vyžadována (orgán ochrany ovzduší)
- Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- Geodetické zaměření stavby
- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Doklad o zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby

Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Rozdělovník k udělení stavebního povolení:

Stavebník (do vlastních rukou):

1. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se na: Jan Železný, DiS, Polní 1191, 407 46 Krásná Lípa)

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

1. Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
2. Ganna Kozych, Dánská 2280, Kročehlavy, 272 01 Kladno
3. MUDr. Martina Hořejší, Bělocerkevská 634/6, 100 00 Praha 10 – Vršovice
4. František Čulík, Staré Křečany č.p.159, 407 61 Staré Křečany
5. Vlastislav Čulík, Staré Křečany č.p.560, 470 61 Staré Křečany
6. Zdeňka Čulíková, Staré Křečany č.p.560, 470 61 Staré Křečany
7. Tichý Jiří Alexandr, Nemocniční 1173/4, 419 01 Duchcov
8. Mgr. Dagmar Putyrová, Boloňská 305/8, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
9. Václav Svoboda, Staré Křečany č.p.104, 407 61 Staré Křečany
10. Květa Svobodová, Staré Křečany č.p.104, 407 61 Staré Křečany
11. Gabriela Bizíková, Volyňských Čechů 2735, 438 01 Žatec
12. Libor Tábořský, Libušina 329/7, 460/01 Liberec –Nové Pavlovice
13. Jan Zahradka, Lhotákova 2421/2, 182 00 Praha 8 – Libeň
14. Ivana Zahradková, Stanko Vodičky 266/1, 408 01 Rumburk 2
15. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (Doručí se na: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí)
16. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
17. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
18. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Rumburk, stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
 2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 3. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 4. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 5. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 6. Obecní úřad Staré Křečany, orgán ochrany obyvatelstva, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
 7. Obecní úřad Staré Křečany, silniční správní úřad, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
- 2x vlastní

Vypraveno dne: