

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Váš dopis zn.:

číslo jednací spisu: MM/VHO/OŽP/147627/2013/D-373

evidenční číslo: 32319/2014

Vyřizuje: Bc. Martínková

V Ústí nad Labem dne: 5. 3. 2014

„Moravanka, ř. km 0,000 – 1,660 v k. ú. Dolní Zálezly a Moravany u Dubic“, stavební povolení pro vodní dílo.

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu/stavebníkovi, kterým je právnická osoba

Lesy České republiky, státní podnik,

se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, IČO 421 96 451 -

Správa toků – oblast povodí Ohře, se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice,

v zastoupení NDCon s. r. o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 649395411

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, se souhlasem vydaným dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona příslušným obecným stavebním úřadem k provedení stavby vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona, pod názvem

„Moravanka, ř. km 0,000 – 1,660 v k. ú. Dolní Zálezly a Moravany u Dubic“,

umístěné v kraji Ústeckém, na území obce Dolní Zálezly a Řehlovice, na pozemku p. č. 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 192, 193, 234/1, 234/2, 234/3, 252, 259, 1670, 1682, 1684, 1691/1, 1704, 1705/1, 1705/2, 1709, 1715, 1743/1, 1744, 1746, 1755, 1777/1 v katastrálním území Dolní Zálezly, na pozemku st. p. 105, 106/1 parc. č. 1493/2, 1491, 1606, 1607/2, 1609, 1610/2, 1610/5, 1619 v katastrálním území Moravany u Dubic, vodní tok Moravanka (IDVT 10221066), ČHP 1-13-05-0160, v území vodního útvaru povrchových vod „Labe po soutok s tokem Bílina“ ID 14418000“, ve vodním útvaru podzemních vod „Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh“ ID 4612 a ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ) „Sebuzín – Církvice, přímé určení místa stavby polohopisné souřadnice v systému JTSK Y/X: (začátek) 761870/983383, (konec) 762704/982340.

Účelem stavby je oprava a rekonstrukce opevnění koryta včetně historických konsolidačních přehrázek a kamenných stupňů.

Předmětem stavby vodního díla je pročištění, oprava a rekonstrukce stávajícího koryta vodního toku Moravanka včetně konsolidačních přehrázek a kamenných stupňů v úseku od obce Dolní Zálezly k obci Moravany. Řešené území začíná za železničním mostem v obci Dolní Zálezly a vede až k silničnímu propustku na komunikaci III/24727 v Moravanech, kde dochází k podemletí břehu vlivem zrychlení vody v úseku nad mostem, kde byla provedena úprava koryta toku.

Navrhovaná stavba se člení na následující stavební objekty:

- SO 01 – ř. km 0,17500 až ř. km 0,26606
- SO 02 – ř. km 0,26606 až ř. km 0,35303
- SO 03 – ř. km 0,35565 až ř. km 0,37640
- SO 04 – ř. km 0,37640 až ř. km 0,41880
- SO 05 – ř. km 0,44500 až ř. km 0,48600
- SO 06 – ř. km 0,66400 až ř. km 0,69383
- SO 07 – ř. km 0,69383 až ř. km 0,74694
- SO 08 – ř. km 0,74694 až ř. km 0,79000
- SO 09 – ř. km 0,81634
- SO 10 – ř. km 0,90000 až ř. km 0,94950
- SO 11 – ř. km 1,43200 až ř. km 1,53000

Zařízení staveniště ani není předmětem tohoto povolení (povoluje příslušný stavební úřad).

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS ověřené vodoprávním úřadem pod názvem „Moravanka, ř. km 0,000 – 1,660 (Č.H.P. 1-13-05-016)“, zpracované společností NDCon s.r.o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 42196451, Ing. Lukáš Jaroš (ČKAIT 0011757), č. zak. 04/2012, z 10/2012. Případné změny musí být s vodoprávním úřadem projednány v rámci kontrolních prohlídek stavby a realizovány až po jejich odsouhlasení či povolení.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek bude ponechán na staveništi do kolaudace stavby; musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly po tuto dobu čitelné.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.
4. V průběhu stavby bude řádně vykonáván autorský dozor projektanta a technický dozor investora.
5. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo zhotovitele stavby.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
7. Stavba vodního díla bude dokončena do **31. 12. 2015**.

Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:

8. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, č. j.: MM/VHO/OŽP/66361/2012/V-13238/Mar ze dne 6. 12. 2012:
 - oddělení odpadového hospodářství:
Stavební a další odpad vzniklý při této akci musí být nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady (vážní listky, faktury atd.) spolu s oznámením o užívání stavby, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

V průběhu stavby musí vést průběžnou evidenci odpadů. Doklady o odstranění odpadů bude investor archivovat po dobu 5 let.

- oddělení mimořádných situací:

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována i v korytě vodního toku Moravanka, musí být na realizaci stavby zpracován povodňový plán. Zpracovaný povodňový plán bude předložen příslušnému povodňovému orgánu, tj. OÚ Dolní Zálezly k potvrzení souladu věcné a grafické části s Povodňovým plánem obce Dolní Zálezly.

9. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, jako orgánu státní správy lesů pod č. j.: OŽP/80716LES/2012/3/Kok ze dne 1.2.2013 uvedené v závazném stanovisku pro stavbu, kterou dojde k dotčení ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa v k. ú Dolní Zálezly a Moravany u Dubic:

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- Usměrníte provádění akce tak, aby nebyl narušen provoz lesního hospodářství,
- pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytkem zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel,
- při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v §§ 13, 20, 21 zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplňků některých zákonů, v platném znění.

10. Souhlasu ke zřízení stavby Drážního úřadu sekce stavební, zn.: MP-SOP2142/12-2/Pl, DUCR-68144/12/Pl ze dne 12. 12.2012, neboť stavba je navržena v ochranném pásmu železniční tratě Praha Masarykovo nádraží – Děčín hlavní nádraží v žkm 506,896 v minimální vzdálenosti 10 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu).

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

- a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- d) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
- e) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo by mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

11. Krajského Ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Labem pod č. j.: KRPU-41102/ČJ-2014-041006 ze dne 17. 2. 2014:

V případě nutnosti zásahu do komunikace nebo omezení provozu na veřejné komunikaci v souvislosti s realizací výše uvedené stavby předloží investor na DI ORP ÚL k odsouhlasení návrh dopravních opatření pro potřebnou uzavírku komunikace zajišťující bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tato opatření budou navržena a realizována dle „Zásad pro přechodné DZ na pozemních komunikacích – TP66 (II. vydání)“. Návrh postačuje předložit před vydáním výkopového povolení (zvláštního užívání komunikace).

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

12. Realizací stavby ani jejím užíváním nesmí dojít k znečištění ani ohrožení kvality povrchové vody, podzemní vody, ani zeminy, zejména ropnými látkami. Budou provedena opatření k minimalizaci transportu mechanického znečištění níže ležících úseků toku.
13. Při realizaci stavby je nutno dodržet ČSN 73 3050 (Zemní práce), ČSN 73 2310 (Provádění zděných konstrukcí). Práce blíže nespecifikované budou provedeny dle platných českých technických norem, předpisů, technologických a montážních postupů.
14. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací platná vyjádření správců dotčené technické i dopravní infrastruktury, která bude respektovat.

15. Minimálně 15 dní před zahájením výkopových prací budou vyzváni správci dotčených inženýrských sítí o vytyčení svých zařízení v terénu a stanovení podmínek při střetu s jejich zařízeními. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně. Pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou dotčených inženýrských sítí nebo zařízení, včetně jejich profilů a budou upozorněni na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
16. Správci podzemních sítí budou přizváni k předání staveniště, ke kontrole před záhozem a ke každému dotyku se zařízením v jejich správě. Kontroly budou oznámeny správcům sítí 1 týden dopředu a budou o nich vedeny písemné záznamy (nejlépe) ve stavebním deníku. Doklady o vytyčení a provedených kontrolách budou předloženy u závěrečné kontrolní prohlídky.
17. Odkrytá podzemní zařízení a sítě musí být řádně zabezpečena proti poškození, a to i náhodným způsobem. Případná poškození je nutné ihned nahlásit správci dotčené sítě.
18. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici stavebnímu úřadu a bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích v plném rozsahu:
 - Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., pracoviště ÚTPČ Ústí nad Labem, zn.: O14610034317/OTPČUL/Kn ze dne 23. 1. 2014
 - ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, zn.: 0100107439 ze dne 30.10.2012
 - RWE Distribuční služby, s r. o., zn.: 5000706040 ze dne 9. 11. 2012
 - Telefonica Czech Republic, a. s., Praha, č. j.: 185956/12 ze dne 30.10.2012
 - Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Litoměřice, č. j.: LCR236/00045/2013 ze dne 7.1.2013
20. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (dále jen SŽDC, OŘ UL), uvedené ve vyjádření zn.: 15998/12 – OŘ UL ze dne 5. 12. 2012 :

V prostoru výše uvedené stavby se nenachází kabelová vedení ve správě SŽDC, OŘ UL (Správa sdělovací a zabezpečovací techniky a Správa elektrotechniky a energetiky), ale nachází železniční mostní objekt - v zájmovém prostoru stavby spravuje kabelové vedení VN 6KV).

 - Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní činnosti,
 - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku ČR – SŽDC, s. o., (zejména železniční mostní objekt v km 506,896 trati Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl. n.),
 - stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy,
 - veškerá činnost v souvislosti se stavbou proběhne mimo pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC, s. o.,
 - zahájení stavby bude ohlášeno nejméně 14 dní před započítáním prací SŽDC, OŘ UL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Děčín hl. n., p. Hrabovčák, tel. č. 972 423 433 a 724 038 565 a Správa tunelů, místní správce p. Toman, tel. č. 724 804 378, se kterým bude projednán technologický postup veškerých prací včetně uvedení termínu zahájení a ukončení stavby,
 - stavebník rovněž písemně oznámí zahájení stavby min. 14 dní předem na adresu SŽDC, OŘ UL, Odbor technického rozvoje, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník písemně zažádá o stanovisko SŽDC, OŘ UL, k ukončení stavby v ochranném pásmu dráhy.

21. Ve smyslu stanoviska správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, zn.: 003201-31628/2012 ze dne 3. 12. 2012, stavebník bude respektovat následující podmínky:
 - Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., který bude předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ještě před zahájením stavebních prací, ke schválení.
 - Přečhy mezi jednotlivými úseky s rozdílným typem opevnění či rozdílným tvarem koryta budou provedeny plynule tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození opevnění koryta povodňovými průtoky.
 - Koryto před mostem v ř. km 0,363 – 0,368 bude upraveno tak, aby břehy koryta vodního toku plynule navazovaly na otvor mostního objektu a byla tak dosažena maximální kapacita mostu.
 - Kamennou dlažbu nad a pod objekty zaprahovat na obou koncích (např. v úseku nad mostem v ř. km 0,363 a v profilu v ř. km 0,791).
22. Ve smyslu vyjádření Českého rybářského svazu SÚS Ústí nad Labem ze dne 23. 11. 2012 pod zn.: 181/12, investor zajistí:
 - Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, pohonných a provozních hmot.
 - Během stavebních prací bude minimalizován pohyb mechanizace vodním tokem a užito takových metod, které sníží uvolnění jemného sedimentu dna níže po toku.
 - Alespoň 1 měsíc před plánovaným započatím stavebních prací bude oznámeno ČRS SÚS Ústí nad Labem, který zajistí případné slovení obsádky ryb.
23. Vzhledem k tomu, že stavba vodního díla se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ), a to v OPVZ Sebusín – Církvice II. stupně, je nutno dodržovat následující omezení ve smyslu vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., pracoviště ÚTPČ Ústí nad Labem, zn.: O14610034317/OTPCUL/Kn ze dne 23. 1. 2014, a to:
 - V území OPVZ II. stupně vyloučit vsakování toxických vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod,
 - zákaz skladování ropných látek,
 - dopravní a mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek. Pro případ ropné havárie musí být v místě prováděných prací připraveny sorpční materiály a nářadí, jehož pomocí se zabrání kontaminaci vody,
 - zákaz mytí aut,
 - zákaz zakládání hnojišť, kompostů a skládek,
 - případné ohrožení kvality vody nebo havárii neprodleně hlásit na call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., na tel.: 840 111 111.
24. Okolní pozemky nesmí být stavbou dotčeny.
25. Pozemky, na kterých bude stavba probíhat, budou po ukončení stavby uvedeny do náležitého stavu.
26. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem prohlídek, termín prohlídky oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
27. V případě, že v souvislosti se stavbou dojde ke znečištění komunikací, bude neprodleně provedeno jejich čištění, nesmí dojít k narušení pořádku a čistoty v obci.

Dle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovuje pro užívání vodního díla tyto podmínky:

17. Jelikož v případě povolované stavby se jedná o stavbu uvedenou v ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona, o stavbu uvedenou v ust. § 20 vodního zákona, která se eviduje v katastru nemovitostí a o stavbu vyjmenovanou v ust. § 2 vyhlášky č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, lze ji užívat ve smyslu ust. § 119 stavebního zákona na základě kolaudačního souhlasu.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává podle ust. § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, na předepsaném a kompletně vyplněném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 předpisu. K žádosti stavebník připojí:

- Popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení od ověřené projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením,
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK,
 - geometrický plán,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona),
 - plná moc v případě zastupování žadatele,
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním předpisem pro užívání stavby vyžadována:
 - souhlasné stanovisko AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří
 - doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí:
 - kopie stavebního deníku
 - souhlasné stanovisko SŽDC, OŘ UL s vydáním souhlasu k užívání stavby ohledně dodržení podmínek stanovených k provedení stavby v ochranném pásmu dráhy,
 - doklady o předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům příp. uživatelům,
 - doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.
18. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení; při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovu stavby.
19. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby tak, aby nebyla omezena její funkčnost a zkrácena životnost.

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Lesy České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, IČO 421 96 451 - Správa toků – oblast povodí Ohře, se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice, v zastoupení společnosti NDCon s. r. o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 649395411

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako speciální stavební úřad, obdržel dne 4. 12. 2013 žádost investora stavby, kterým je právnická osoba Lesy České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, IČO 421 96 451 - Správa toků – oblast povodí Ohře, se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice, v zastoupení společnosti NDCon s. r. o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 649395411, o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu vodního díla.

Stavba je situovaná v kraji Ústeckém, na území obce Dolní Zálezly a Řehlovice, na pozemku p. č. 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 192, 193, 234/1, 234/2, 234/3, 252, 259, 1670, 1682, 1684, 1691/1, 1704, 1705/1, 1705/2, 1709, 1715, 1743/1, 1744, 1746, 1755, 1777/1 v katastrálním území Dolní Zálezly, na pozemku st. p. 105, 106/1 parc. č. 1493/2, 1491, 1606, 1607/2, 1609, 1610/2, 1610/5, 1619 v katastrálním území Moravany u Dubic, vodní tok

Moravanka (IDVT 10221066), ČHP 1-13-05-0160, v území vodního útvaru povrchových vod „Labe po soutok s tokem Bílina“ ID 14418000“, ve vodním útvaru podzemních vod „Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh“ ID 4612 a ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ) „Sebuzín – Církvice.

Zdejší vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, následně podle ust. § 47 správního řádu oznámil opatřením č. j.: MM/VHO/OŽP/147627/2013/D-373 ze dne 22. 1. 2014, č. ev.: 5944/2014, zahájení řízení dle ust. § 15 vodního zákona v souladu s ust. § 115 stavebního zákona ve věci vydání stavebního povolení. K řízení o povolení stavby vodního díla mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu.

Na základě oznámení zahájení vodoprávního řízení bylo doručeno vyjádření Krajského Ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Labem pod č. j.: KRPU-41102/ČJ-2014-041006 ze dne 17. 2. 2014. K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námítky účastníků řízení.

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno toto samostatné rozhodnutí:

- rozhodnutí o povolení vyjimky dle § 56 odst. 1a 2 písm. a), b), c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních podmínek ochrany a ze zákazů uvedených v § 50 odst. 1 a 2 cit. Zákona, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO České středohoří zn.: 0299/CS/12-4 ze dne 28.1.2013
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin vydané Obecním úřadem Dolní Zálezly pod zn.: OÚDZ/357/2013/Pa ze dne 13.5.2013

Pro předmětnou stavbu byly uzavřeny tyto smlouvy mezi stavebníkem a těmito účastníky:

- Obec Dolní Zálezly, Obec Řehlovice, MUDr. Martin Korschill, Jiří a Vlasta Všetěčkovi, Ing. Jan a Zdenka Proškovi, Hedvika Havlíková (Vychytilová), Vladislava a Emilie Vtípilová, Miluše Vrtíšková, Pavel a Marta Jeřábekovi - smlouvy o budoucí kupní smlouvě

K záměru bylo vydáno toto další opatření dotčeného správního orgánu:

- souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO České středohoří zn.: SR/0352/CS/13-2 ze dne 19. 3. 2013.

Rozhodnutí o umístění stavby nebylo vydáno. Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor, pod č. j.: MM/SO/S/3103/2014/Mar ze dne 27. 1. 2014 a Městský úřad Trmice, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, pod zn.: OV/547/12/So ze dne 23. 1. 2014, jako příslušné stavební úřady, sdělili podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona, že předmětná stavba vodního díla je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území

Předmětem žádosti o povolení je stavba vodního díla doložená projektovou dokumentací ve stupni DSP/DPS pod názvem „Moravanka, ř. km 0,000 – 1,660 (Č.H.P. 1-13-05-016)“, zpracovaná společností NDCon s. r. o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 42196451, Ing. Lukáš Jaroš (ČKAIT 0011757), č. zak. 04/2012, z 10/2012, která řeší pročištění, opravu a rekonstrukci stávajícího koryta vodního toku Moravanka včetně konsolidačních přehrázek a kamenných stupňů v úseku od obce Dolní Zálezly k obci Moravany. Řešené území začíná za železničním mostem v obci Dolní Zálezly a vede až k silničnímu propustku na komunikaci III/24727 v Moravanech, kde dochází k podemletí břehu vlivem zrychlení vody v úseku nad mostem, kde byla provedena úprava koryta toku. Navrhovaná stavba se člení na následující stavební objekty:

- SO 01 – ř. km 0,17500 až ř. km 0,26606
- SO 02 – ř. km 0,26606 až ř. km 0,35303
- SO 03 – ř. km 0,35565 až ř. km 0,37640

- SO 04 – ř. km 0,37640 až ř. km 0,41880
- SO 05 – ř. km 0,44500 až ř. km 0,48600
- SO 06 – ř. km 0,66400 až ř. km 0,69383
- SO 07 – ř. km 0,69383 až ř. km 0,74694
- SO 08 – ř. km 0,74694 až ř. km 0,79000
- SO 09 – ř. km 0,81634
- SO 10 – ř. km 0,90000 až ř. km 0,94950
- SO 11 – ř. km 1,43200 až ř. km 1,53000

Před vydáním tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad ověřil, že žádost splňuje všechny náležitosti podle ust. § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Dále ověřil, že projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a že je stavba navržena v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, že splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany životního prostředí, zdraví a života osob, že je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Vodoprávní úřad posouzením uvedených podkladů dospěl k závěru, že z výše uvedených podmínek nezařadí podmínku druhého bodu uvedenou ve vyjádření Českého rybářského svazu SÚS Ústí nad Labem, neboť navrženými opravami toku nedojde k rozšíření stávajícího opevnění koryta.

Předmětem stavebního povolení není zařízení staveniště (povolovat bude příslušný stavební úřad).

Po prověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti včetně příloh a provedeném řízení neshledal vodoprávní úřad důvody, které by bránily povolení stavby vodního díla, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a plně vyhověl žádosti žadatele, přičemž vyjádření účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Správní poplatek vyměřený podle ust. § 2 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sazebníku, položky č. 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl bezhotovostním převodem na účet na v pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem dne 4. 3. 2014.

Upozornění pro stavebníka:

Při provádění stavby je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými platnými předpisy; jedná se především o předpisy o ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícími vyhláškami. Povinnost řídit se těmito předpisy s ohledem na jejich obecnou závaznost vodoprávní úřad neuvedl do podmínek výrokových částí rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Stavba smí být zahájena, až stavební povolení nabude právní moci.

Stavební povolení pozbude ve smyslu ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabude právní moci.

Otisk úředního razítka:
Magistrátu města Ústí nad Labem
odboru životního prostředí

Ing. Simona Heymerová
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka:

1. Vyjádření Krajského Ředitelství policie Ústeckého kraje, DI Ústí nad Labem pod č. j.: KRPU-41102/ČJ-2014-041006 ze dne 17. 2.
2. Ověřená projektová dokumentace - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
3. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Obdrží:

Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)/DS:

1. Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8 - obdrží prostřednictvím zástupce: NDCon s. r. o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)/DS:

2. Obec Dolní Zálezly (*dotčené pozemky, dotčená obec*)
3. Obec Řehlovice (*dotčené pozemky, dotčená obec*)
4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem (*ochranné pásmo DI*)
5. Povodí Ohře, s. p., Chomutov, Bezručova 4219, 430 43 Chomutov (*správce povodí*)
6. Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem
7. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (*dotčená TI, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně*)
8. ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (*dotčená TI*)
9. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (*dotčená TI*)
10. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno (*dotčená TI*)
11. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (*dotčená TI*)
12. SÚS Ústeckého kraje, Ruská 260/13, 417 03 Dubí (*sousední pozemek*)
13. MUDr. Martin Kenschill, Květinová 158, Dolní Zálezly (*dotčený a sousední pozemky*)
14. Jiří Všecka, Moravanská 180, 403 01 Dolní Zálezly (*dotčený pozemek*)

15. Vlasta Všecková, Moravanská 180, 403 01 Dolní Zálezly (*dotčený pozemek*)
16. Ing. Jan Prošek, U Kaolinky 110, 403 01 Dolní Zálezly (*dotčený pozemek*)
17. Zdenka Prošková, U Kaolinky 110, 403 01 Dolní Zálezly (*dotčený pozemek*)
18. Pavel Jeřábek, Višňová 2839/11, 400 11 Ústí nad Labem (*dotčený pozemek*)
19. Marta Jeřábková, Višňová 2839/11, 400 11 Ústí nad Labem (*dotčený pozemek*)
20. Hedvika Vychytilová, Moravany 31, 400 02 Řehlovice (*dotčené pozemky*)
21. Vladislav Vtípil, Moravany 52, 400 02 Řehlovice (*dotčený pozemek*)
22. Emilie Vtípilová, Moravany 52, 400 02 Řehlovice (*dotčený pozemek*)
23. Miroslav Matějka, Květinová 79, 403 01 Dolní Zálezly (*sousední pozemek*)
24. Miluše Vrtíšková, Moravany 7, 400 02 Řehlovice (*sousední pozemek*)
25. Karel Nápravník, U Kaolinky 96, 403 01 Dolní Zálezly (*sousední pozemek*)

Dotčené orgány/DS:

26. Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor
27. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství, státní správa lesů, odd. mimořádných situací
28. Městský úřad Trmice, odbor výstavby, dopravy a ŽP, Fügnerova 448/29, Trmice
29. Obecní úřad Dolní Zálezly, orgán ochrany přírody
30. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
31. AOPK ČR – Správa CHKO ČS, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
32. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ÚK, DI Ústí n. L., Horova 5, 400 67 Ústí nad Labem
33. Oblastní inspektorát práce pro ÚaLK, SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem
34. VUSS správa Praha, Hradební 12/772, P.O.Box 3, 110 15 Praha

Na vědomí/DS:

35. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pracoviště ÚTPČ Ústí nad Labem
36. Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31/41201 Litoměřice