



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/56151/2016
Spisová zn.: MDC/35277/2016
Vyřizuje: Petr Strnad
Telefon: 412 591 461
e-mail: zivotni@mmdecin.cz
Fax:
Děčín 06.06.2016

Ing. Ludvík Efler
Merboltice 124
405 02 MERBOLTICE

Ing. Hana Eflerová
Merboltice 124
405 02 MERBOLTICE

v zastoupení:
Richard Hrachový
Husovo nám. 117/4
405 02 DĚČÍN IV-PODMOKLY

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterými jsou:

Ing. Hana Eflerová, nar. 06.06.1967, Merboltice 124, 405 02 Merboltice,

Ing. Ludvík Efler, nar. 16.12.1966, Merboltice 124, 405 02 Merboltice

I.vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci pro vodní dílo: "Retenční nádrž Merboltice" na pozemcích p.p.č. 527, 528, 529 a 535/1 vše v katastrálním území Merboltice, umístěné

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Merboltice,

v katastrálním území: Merboltice

na pozemcích: 527, 528, 529 a 535/1,

Určení místa polohy nakládání s vodami: GIS X = 975289, Y = 738230,

číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-089,

hydrogeologický rajon: 4650, 4730,

vodní tok: IDVT 10227704.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Účel užití akumulované vody:

vzdouvání, akumulace, krajinnotvorný,
rekreační, okrasný, v případě potřeby
požární nádrž

Související vodní díla:

Retenční nádrž Merboltice

Zdroj vody:	vodní tok IDVT 10227704
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem:	nestanovuje se
Maximální hladina akumulované vody:	395,5
Celkový objem akumulované vody při provozní hladině:	652 m ³
Zatopený objem:	550 m ³
Zpracováno v relativním výškovém systému	
Provozní hladina:	1570
Maximální hladina:	1750
Kóta dna:	0,000
Min. kóta koruny hráze:	2135
Délka vzdutí při max. hladině zahrazení cca.:	25 m (vzdouvání pouze ve vodním díle)

II. stanoví podmínky

pro povolení k nakládání s povrchovými vodami, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba předmětného povoleného nakládání se, dle ustanovení § 9 odst. 7 vodního zákona stanovuje po dobu životnosti vodního díla.
2. Toto rozhodnutí ruší a nahrazuje veškerá předchozí rozhodnutí vydaná v této věci

III. ukládá

podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona povinnost osadit na vodním díle vodní značky (cejch) pro vyznačení provozní a maximální hladiny, a to **nejpozději před započítáním užívání vodního díla, které je předmětem tohoto rozhodnutí.**

Vodní dílo bude opatřeno vodočetnou latí s označením H_{norm} a H_{max} . Tyto značky musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé (uvedený požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné působení klimatických vlivů. Vhodný je např. pevně osazený kovový pásek).

IV. ukládá

podle ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona povinnost zpracovat manipulační řád vodního díla "Retenční nádrž Merboltice" na pozemcích p.p.č. 527, 528, 529 a 535/1 vše v katastrálním území Merboltice. Součástí manipulačního řádu vodního díla bude rovněž provozní řád vodního díla.

V. stanoví podmínky

podle ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona, za kterých rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vydá:

1. Manipulační a provozní řád budou zpracovány dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění a dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920.
2. Vypracované řády budou předloženy k posouzení příslušným zástupcům správce vodního toku k vyjádření. Poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem.
3. Manipulační a provozní řád budou předloženy ke schválení vodoprávnímu úřadu **nejpozději před započítáním užívání vodního díla, které je předmětem tohoto rozhodnutí.**

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 07.04.2016 žádost, kterou podali Ing. Hana Eflerová, nar. 06.06.1967, Merboltice 124, 405 02 Merboltice a Ing. Ludvík Efler, nar. 16.12.1966, Merboltice 124, 405 02 Merboltice, které zastupuje Richard Hrachový, Husovo nám. 117/4, 405 02 Děčín IV-Podmokly, o povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci pro vodní dílo: "Retenční nádrž Merboltice" na pozemcích p.p.č. 527, 528, 529 a 535/1 vše v katastrálním území Merboltice. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodní dílo, které je předmětem tohoto rozhodnutí, je napájeno vodou z podchycujících pramenných vývěřů, nacházejících se cca 60 m nad retenční nádrží. Z nádrže vede odtokové potrubí DN 300 do Merboltického potoka, vyústujícího v ř. km 3,550. Vzhledem k uvedeným skutečnostem vodoprávní úřad nestanovil minimální zůstatkový průtok, ani jeho stanovení správce vodního toku v předloženém stanovisku nepožadoval.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

povolení k nakládání s vodami

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel

Ing. Hana Eflerová, nar. 06.06.1967, Merboltice 124, 405 02 Merboltice a Ing. Ludvík Efler, nar. 16.12.1966, Merboltice 124, 405 02 Merboltice, které zastupuje Richard Hrachový, Husovo nám. 117/4, 405 02 Děčín IV-Podmokly

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

b) obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

obec Merboltice, IČO 00555959, Merboltice 53, 405 02 Merboltice

c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku

Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/38975/2016 ze dne 18.04.2016.

Stanoviska sdělili:

- Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/29650/2015-2/032100 ze dne 26.11.2015;

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Ústecko, oddělení správa CHKO České středohoří č.j. SR/1924/CS/2015-2 ze dne 25.01.2016.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele v celém rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Obdrží**I. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)**

1. Ing. Hana Eflerová, Merboltice 124, 405 02 Merboltice a Ing. Ludvík Efler, Merboltice 124, 405 02 Merboltice, které zastupuje Richard Hrachový, Husovo nám. č.p. 117/4, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

II. Účastníci řízení podle § 115 odst. 4) a 5) VZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

2. Obec Merboltice, IDDS: fmsatqi
3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Dotčené orgány a ostatní

4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení SCHKO - České středohoří P.O.BOX 183, IDDS: 6npdyiv