

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 05.01.2017

ČJ.: MMCH/33550/2017

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/02504/2017

VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková

TELEFON: 474 637 942

E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 02.05.2017

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti podané dne 05.01.2017, účastníku řízení (dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, se sídlem **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 15 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona, vydává

stavební povolení

ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem:

"Bílina - oprava PB pod VD Jirkov"

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátory katastrálních území	660761, 660809, 605417
Názvy katastrálních území	Jirkov, Březeneč, Šerchov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parc. č. 3766/1 v katastrálním území Jirkov, pozemková parc. č. 887/1, 887/3, 887/4, 888/4, 889/7, 889/9, 964/1, 3765/1, 3770/6, 3770/7, 3770/8 v katastrálním území Březeneč
Číselný identifikátor vodního toku	10100034
Název vodního toku	Bílina
Říční km vodního toku (konec stavby)	71,765 km

Říční km vodního toku (začátek stavby)	71,557 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	986613,65; 807320,68
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	986698,80; 807152,49

v členění na tyto stavební objekty:

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla	"Bílina - oprava PB pod VD Jirkov"
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vod.toků včetně terénních úprav	úprava koryta a břehů
Účely užití vodního díla (Č 11)	stabilizace toku
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku	135 m

Údaje o předmětu rozhodnutí (stavební objekty):

Kamenná rovnanina v březích - kamenná rovnanina bude realizována na levém břehu v km 0,072 62 - 0,207 67, v délce 135 m. V km 0,072 62 - 0,125 28 bude rovnanina vyhotovena z balvanitého čediče o střední velikosti Ds 60 - 40 cm. V navazujícím úseku až po km 0,201 53 (betonový stabilizační a vzdouvací práh) bude rovnanina vyhotovena z kamene o Ds 70 - 50 cm. V úseku pod betonových prahem bude rovnanina z kamen Ds 60 - 40 cm.

Kamenná rovnanina ve dně - rovnanina bude provedena z balvanitého čediče v úseku od km 0,125 28 až po betonový práh v km 0,191 93 ve dvou odlišných podélných sklonech. V km 0,125 28 - 0,144 84, bude sklon dna 3,01 %. V km 0,144 84 - 0,191 93 bude sklon 5,79 %. Rovnanina bude vyhotovena z kamene o střední velikosti Ds 70 cm, uložená bude na šterkovém podkladu tloušťky do 20 cm fr. 63 - 125 mm.

Kamenný zához ve dně - zához ve dně bude realizován z čediče, a to jako stabilizační zához z lomového kamene podél nové zděné konstrukce zdi na začátku stavby a v jejím konci u rozdělovacího objektu, tak také jako zához v celé ploše dna. Veškeré kamenné konstrukce ve dně budou provedeny do střešky s tůňkami různě rozmístěnými v ploše kamenné úpravy a budou doplněny solitérními kameny umístěnými v rozestupu cca 10-15 m velikosti Ds 50 - 60 cm s výškou nad dnem 25 - 30 cm. rozměry tůňek se budou pohybovat od 30 cm až do cca 70 cm, dle délky úpravy a šíře dna. Hloubka tůní bude max. 20 cm.

Dřevěné prahy - budou vyhotoveny jako dvojité z odkorněné borovice nebo modřínu. Osazeny budou do předem vyhloubené rýhy. Kulatina bude průměru 25 - 29 cm, celková výška prahů bude 50 - 60 cm. Prahů budou zajištěny dřevěnými vzpěrami v počtu tří až čtyř kusů o průměru 10 cm o celkové délce 1,20 m. Celkem bude realizováno 9 prahů.

Kamenné zdivo na MC - zdivo bude vyhotoveno jako celokamenné zděné na maltu MC 25 žulové a čedičové. Žulové zdivo bude vyhotoveno na začátku úseku, tj. v ř.km 0,000 - 0,031 71 a čedičové v ř.km 0,076 90 - 0,094 08. Základové zdivo bude zahlobeno 80 cm pod projektovanou niveletu dna s oboustranným předsazením základu délky 30 cm.

Kamenné zdivo na sucho - konstrukce zdiva na sucho bude realizována v ř.km 0,094 08 - 0,188 73 (po začátek zděné části rozdělovacího objektu). Jedná se o konstrukci vyhotovenou z čedičových kamenů (balvanů) min velikosti 80 - 60 cm skládaných ve sklonu líce 3:1. Konstrukce je zatažena 80 cm pod úroveň projektované nivelety dna do předem vyhotovené základové rýhy se šířkou základové spáry min. 90 cm. K realizaci konstrukce bude použit čedič s minimální měrnou hmotností 2500 kg/m³.

Spárování zdí - bude provedeno v úseku mezi nově budovanou žulovou a čedičovou zdí. Zeď bude očištěna tlakovou vodou, na hloubku 70 mm a přespárovány bude cementovou maltou MC 25, spára bude vyplněna 5 mm pod líc kamene a uhlazena.

Objekt zaústění - jedná se o rekonstrukci stávajícího krytého zaústění z nádrže na pravém břehu. Rekonstrukce spočívá v odkrytí zaústění a jeho bourání do vzdálenosti cca 1,50 m od stávající linie dřevěného oplocení. Pod nově zřizovaným krytým profilem bude vyhotoven filtr z kačírku, obalený bude netkanou geotextilií hmotnosti 300 g/m². Na tento podklad bude zřízena monolitická ŽB konstrukce sestávající ze základové desky šířky 1,69 m, výšky 0,10 m a betonových stěn výšky 0,94 m a šířky 0,125 m.

Rozdělovací objekt - bude se jednat o objekt, který bude sloužit k rozdělování průtoku do koryta vodního toku Bíliny a pravobřežního náhonu. Rozdělovací objekt bude z betonového stabilizačního a vzdouvacího prahu a pravobřežní zděné konstrukce upravující samotný nátok do náhonu.

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Jirásek, Povodí Ohře, státní podnik, identifikační číslo 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. Dokumentaci ověřil Ing. Jan Jirásek (ČKAIT – 0401800 – Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2017.
4. Stavbu vodního díla bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná ke stavbám vodních děl, dále bude stavba prováděna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
5. Stavební povolení k vodnímu dílu pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. **Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona je žadatel povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.**
7. Před zahájením zemních prací bude provedeno polohové a výškové označení podzemního vedení a zařízení na terénu a bude postupováno podle pokynů správců těchto sítí.
8. Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
9. Stavební stroje a mechanismy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu.
10. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
11. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům formou zápisu o předání a převzetí.
12. Budou respektovány podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Chomutova, orgánu státní správy lesů, č.j. MMCH/67366/2016, ze dne 26.07.2016, a to zejména:
 - plochy dočasného odnětí budou v rámci realizace stavby umístěny dle situačního záznamu,
 - stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace,
 - lesní dřeviny v prostoru dočasného odnětí a dřeviny na tento prostor bezprostředně navazující budou v průběhu stavebních prací ochráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
 - Případné kácení dřevin na pozemkové parcele č. 889/7 v katastrálním území Březeneč bude probíhat pouze v nezbytně nutném případě, a to po dohodě s příslušným odborným lesním hospodářem,
 - Po dokončení stavby budou odstraněny zbytky materiálů a povrch pozemků, stavbou dotčených, jednoduchým způsobem bude urovnán.
13. Budou respektovány podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, orgán státní správy lesů, č.j. MMCH/52690/2016, ze dne 30.05.2016, a to zejména:
 - Realizací stavby nebudou jakkoliv dotčeny PUPFL, zejména pokud jde o pojezd a stání stavebních a dopravních mechanismů, skladování odpadů, výkopku nebo stavebních hmot, s výjimkou stavbou dotčené části PUPFL na pozemkové parcele č. 889/7 v k.ú. Březeneč, kde mohou být provedeny nezbytné úpravy stávajícího opevnění koryta vodního toku a nátoky do rybníka, a stavbou dotčené části PUPFL na pozemkové parcele č. 3765/1 v katastrálním území Jirkov, která může být využita k přístupu na staveniště.
 - Lesní dřeviny v navazujících lesních porostech, které jsou v blízkosti stavby a přístupu na staveniště budou v průběhu stavebních prací přiměřeně potřebě ochráněny dle ČSN 83 609: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,

- případné zásahy do lesních porostů budou probíhat výhradně po projednání s vlastníkem lesních porostů a v souladu s lesním zákonem,
- Veškeré stavbou dotčené části PUPFL a pozemků do 50 metrů od okraje lesa budou po skončení stavebních prací důsledně rekultivovány a budou učiněna opatření proti šíření invazních nebo expanzních druhů rostlin, zejm. vyloučením použití zaplevelené zeminy.
14. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, se sídlem Máchova 1688, 436 01 Litvínov, č.j. LČR235/321/2016, ze dne 10.02.2016, a to zejména:
- Realizací stavby může být dotčen pouze pozemek p.č. 3765/1 v k.ú Jirkov.
 - Odstraňování dřevin na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. a lesních pozemcích, kde LČR, s.p. vykonávají funkci OLH je zakázáno.
 - Před zahájením stavebních činností bude místo pro zřízení staveniště vytýčeno a odsouhlaseno místně příslušným revírníkem. Jakýkoliv další zásah do předmětného pozemku je zakázán. Po ukončení stavebních prací bude pozemek uveden do vyhovujícího stavu (všechny materiál bude odvezen, plocha urovňována a uvedena do původního stavu).
 - Místnímu revírníku bude předem ohlášeno zahájení a ukončení stavebních prací (min. 14 dní předem). O předání bude sepsán protokol.
 - Lesy ČR, s.p. neodpovídají za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.
 - Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
15. Budou respektovány podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Chomutova, orgán ochrany přírody, č.j. MMCH/50877/2016, ze dne 16.05.2016, a to zejména:
- Veškeré demoliční a stavební práce budou omezeny na nejnutnější míru, budou provedeny šetrným způsobem k půdnímu krytu a okolním pozemkům s cílem minimalizovat tak zásah do ekologie lokality.
 - Veškeré povrchy budou po dokončení stavby důsledně zrekultivovány a budou učiněna opatření proti případnému šíření invazních a expanzních druhů rostlin.
 - Veškerý nevyužitý stavební materiál a případná stavební suť bude odvezena na skládku.
16. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Města Jirkov, odbor majetku města a útvar investic, značky H/16/1562/RASK, ze dne 08.02.2017, a to zejména bod 4. Komunikace:
- V rámci provádění stavby nesmí být na přilehlé místní komunikaci na p.p.č. 3724/1 v k.ú. Jirkov umístován žádný materiál a tato komunikace nesmí být v průběhu stavby znečištěna. Pokud ke znečištění přece jen dojde, je dodavatel stavby povinen toto znečištění ihned odstranit a komunikaci uvést do původního stavu.
 - Zahájení stavebních prací bude včas oznámeno.
17. Budou respektovány podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení číslo 051/0043/2014/17/OP, značky 1091399886, ze dne 02.02.2017, a to zejména:
- Souběhy a křížovky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 20110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341,3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-53 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude realizováno podle koordinační situace stavby Povodí Ohře, s.p., arch. Č. CH-06/2015, dat. 02/2016, na které bude zrušen přístup na staveniště z místní komunikace přes p.p.č. 3765/1 podle bodu 13.
 - Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 500 850 860, opraveny budou na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce a.s.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce a.s., nebo pracovníků pověřených firem k zařízení společnosti ČEZ.

- Při realizaci stavby nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které jim hrozí při nedodržení bezpečnostní předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu je nutné dát si pozor na možné nebezpečné vlivy od elektrického zařízení. ČEZ Distribuce a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Dále budou dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.

18. Budou v plné míře respektovány podmínky uvedené ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, značky 701424/15, ze dne 01.10.2015.

19. Po dokončení stavby vodního díla podá stavebník zdejšímu odboru návrh na vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Dále bude žádost obsahovat další doklady dle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

- žádost o zahájení kolaudačního řízení bude doložena protokoly o odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem,
- geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení oprávněnou firmou,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4 stavebního zákona,
- **bude předložena smlouva o majetkoprávním vypořádání , která bude uzavřena mezi Městem Jirkov a Povodí Ohře, státní podnik (dotčená pozemková parcela číslo 889/17 v k.ú. Březeneč),**
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby, pokud k nim došlo,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení,
- doklad o tom, že stavbu prováděla osoba k tomu způsobilá,
- popisem a zdůvodněním provedených odchylek od vodoprávního povolení (pokud k nim došlo),
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení,
- stavební deník.

20. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.

II. Vydává rozhodnutí o námitkách a vyjádření účastníků řízení:

- Veškeré vyjádření byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Dne 05.01.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 05.01.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 24.03.2017.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- sdělením Městského úřadu Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí ze dne 22.07.2016, značky H/16/10960/POLJ,
- projektovou dokumentací stavby,
- rozhodnutím Magistrátu města Chomutova, orgánu státní správy lesů, č.j. MMCH/67366/2016, ze dne 26.07.2016,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, orgánu státní správy lesů, č.j. MMCH/52690/2016, ze dne 30.05.2016,
- vyjádřením Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, se sídlem Máchova 1688, 436 01 Litvínov, č.j. LČR235/321/2016, ze dne 10.02.2016,
- rozhodnutím Magistrátu města Chomutova, orgán ochrany přírody, č.j. MMCH/50877/2016, ze dne 16.05.2016,
- koordinovaným stanoviskem stanoviskem značky MMCH/10456/2016, ze dne 24.02.2016,
- souhlasem Města Jirkov, dobor majetku města a útvar investic, značky H/16/1562/RASK, ze dne 08.02.2017,
- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., značky O17610022936/UTPCMO/Kt, ze dne 30.01.2017,
- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., značky O16610202006/UTPCMO/Kt, ze dne 07.12.2016,
- vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, ze dne 18.01.2017, značky POH/02759/2017-2/032100,
- vyjádřením UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4, značky E014974/15, ze dne 01.10.2015,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, značky 0100666994, ze dne 05.12.2016,
- souhlasem s umístěním stavby v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, značky 1091399886, ze dne 02.02.2017,
- vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, značky 0200530551, ze dne 05.12.2016,
- vyjádřením CETIN a.s., Praha 4, značky 701424/15, ze dne 01.10.2015,
- vyjádřením CETIN a.s., Praha 4, značky 646717/16, ze dne 24.6.2016,
- vyjádřením MO –SEM Praha, ze dne 02.10.2015, značky ÚP-497/5-227-2015,
- vyjádřením RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, značky 500118804, ze dne 30.09.2015,
- vyjádřením NET4GAS, s.r.o., Praha 4 – Nusle, značky 6950/15/OVP/N, ze dne 30.09.2015,
- vyjádřením NET4GAS, s.r.o., Praha 4 – Nusle, značky 2362/15/BRA/N, ze dne 30.09.2015,
- vyjádřením ČEPRO, a.s., Praha 7, značky 10621/15, ze dne 01.10.2015.

Správní orgán oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Dále vodoprávní úřad sdělil informaci o zahájeném vodoprávním řízení občanským sdružením, které se k tomuto řízení, mohou do 8 dnů od doručení sdělení informace přihlásit. To nebylo v určené lhůtě provedeno.

Projektovou dokumentaci stavby "Bílina - oprava PB pod VD Jirkov" vypracoval v únoru 2016 Ing. Jan Jirásek, Povodí Ohře, státní podnik, identifikační číslo 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. Dokumentaci ověřil Ing. Jan Jirásek (ČKAIT – 0401800 – Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Archivní číslo CH-06/2015. Projektová dokumentace stavby řeší:

- V rámci stavby bude provedena oprava a rekonstrukce koryta vodního toku Bíliny opevněného na pravém břehu kamennými zdmi, a to jak z kamene skládaného na sucho, tak zděných na maltu MC a na levém břehu z kamenného záhozu stabilizujícího jednostranný lichoběžník (viz údaje o předmětu rozhodnutí uvedený ve výrokové části rozhodnutí).

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů vydal závazné stanovisko, č.j. MMCH/52690/2016, ze dne 30.05.2016, které je zahrnuté do výrokové části rozhodnutí pod bodem 13.

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů vydal rozhodnutí, č.j. MMCH/67366/2016, ze dne 26.07.2016, které je částečně zahrnuté do výrokové části rozhodnutí pod bodem 12.

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody vydal rozhodnutí, č.j. MMCH/50877/2016, ze dne 16.05.2016, které je částečně zahrnuté do výrokové části rozhodnutí pod bodem 15.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí vyjádření že vodohospodářská část stavby je v souladu se záměry územního rozhodnutí, č.j. H/16/10960/POLJ, ze dne 22.07.2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 115 vodního zákona a dle ustanovení § 111 stavebního zákona. V řízení bylo ověřováno, zda stavbou mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemku nebo staveb na nich, včetně pozemků sousedních. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona.

Předložená žádost byla projednána s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné námítky a stanoviska. Jednotlivá stanoviska a vyjádření byla posouzena a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rovněž posuzoval, zda uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy všech účastníků řízení.

Z výsledků vodoprávního řízení a dle předložených podkladů vyplynulo, že provedením výše uvedené stavby vodního díla a jejím následným užíváním nedojde k ohrožení vodohospodářských, ani jich zájmů nad únosnou mírou.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 27 správního řádu a dle ustanovení § 109 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (*§ 27 odst. 1 správního řádu*):

Povodí Ohře, státní podnik

Účastníci řízení - další dotčené osoby (*§ 27 odst. 2 či 3 správního řádu*):

Karel Veleba, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Lesy České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, Město Jirkov, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Námítky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Upozornění

Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Dle ustanovení § 115 odst. 3 vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle žadatelům jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem.

Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Dle ustanovení § 115 odst. 4 stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 374/2007 Sb., kterou se stanoví o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v zařízeních k tomu určených § 12 odst. 2 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 60005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.

Do vydání kolaudačního souhlasu stavbu užívat nelze.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen den 27.04.2017.

Přílohy pro žadatele (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- 1 x ověřená projektová dokumentace
- 1 x štítek stavba povolena

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) – *dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu*

- 1. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) – *dle ustanovení § 27 odst. 2 či 3 správního řádu*

- 2. Karel Veleba
- 3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- 4. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
- 5. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
- 6. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, IDDS: e8jcfsn
- 7. Město Jirkov, IDDS: 9zcsbra
- 8. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

dotčené orgány (doručenka)

- 9. Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
- 10. Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán státní správy lesů
- 11. Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcsbra