



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, FAX 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

E.Č.: MULO 5017/2013

SPISOVÁ ZN.: C-4

Č.J. OŽP 112/2011 VV

VYŘIZUJE: Velichová, Bc.

TELEFON: 416 571 132

**Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 184/2396
130 52 Praha 3**

DATUM: 12.2.2013

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 27.12.2012 podal stavebník:

1. Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3, IČ 67981801

v zastoupení **PSK TUZAR s.r.o.**, Ostrovského 11, 150 00 Praha 5, IČ 25604678 (dále jen „stavebník“)

a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

„Kotviště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi - Kotviště Lovosice“

(dále jen „stavba“), kategorie z hlediska TBD - nepodléhá TBD. kategorie, č.h.p. 1-13-05-008, HGR – Ohárecká křída, kraj Ústecký, obec Lovosice, na pozemcích parc.č. 1688/1, 307/1 v k.ú. Lovosice, **před dokončením v tomto rozsahu:**

Popis stavby:

Změna stavby spočívá v nahrazení plovoucího mola pro osobní lodní dopravu jiným typem plovoucího mola pro osobní lodní dopravu. Ocelové plovoucí molo pro osobní lodní dopravu v ř. km 786,03, o rozměrech 9,5 x 4,0 m, s ostrou přídílí, bude sloužit k vyvážení osobních plavidel o maximálních rozměrech 8 x 70 m. Plovoucí molo bude kotveno ke břehu pomocí lávky, dvou lan a jednoho pojistného řetězu. Pro tyto účely budou vybudovány tři kotevní bloky založené

1/8

Tel.: 416 571 132

fax.: 416 532 130

e-mail: vaclava.velichova@meulovo.cz

web: <http://www.meulovo.cz>

Adresa pro písemný styk:

Školní 407/2

410 30 Lovosice

Adresa sídla pracoviště:

Školní 407/2

410 30 Lovosice

mikropilotami a základový blok, ke kterému bude lávka kloubově kotvena. Z důvodu zajištění dostatečné plavební hloubky budou provedeny prohrábky v celkovém objemu 550 m³ podél přístavního můstku až po okraj plavební dráhy.

Plovoucí molo bude doplněno informačním poutačem a architektonicky ztvárněno. Paluba plovoucího mola bude 1,5m nad hladinou, celková výška plovoucího tělesa od hladiny po vrchol poutače bude 8,5 m. Molo je navrženo s ohledem na požadavek setrvání na místě v zimním období a při povodních.

SO 01 - Plovoucí molo pro osobní lodní dopravu vč. lávky

Parametry plovoucího mola:

Délka: 9,5 m

Ponor: 0,45 m

Šířka: 4 m

Max. ponor: 0,6 m

Výška boku: 2,1 m

Maximální počet osob: 30

Můstek je ocelový, na nábrežní straně s výřezem pro lávku, na návodní straně je částečně snižená paluba se schodištěm a dále zářezky pro plavidla s vyšším bokem. Těleso je rozděleno na tři vodotěsné úseky. Spojovací lávka šířky 1,5 m a délky 11,2 m bude mít při rozkyvu minimální a maximální plavební hladiny sklon max. 1:12 a dále zajistí bezpečné držení můstku od minimální hladiny až po hladinu odpovídající Q₂₀₀₂. Zábradlí bude nerezové, výšky 1,10 m.

SO 02 - Kotvící a vázací prvky

Základové bloky kotevních prvků jsou navrženy jako železobetonové bloky, kotvené do podloží třemi mikropilotami délky 4,5 a 5 m. Bloky budou mít čtvercový půdorys 1,5 x 1,5 m, výška bloku bude 1,0 m. Betonový základ lávky od mola je navržen jako železobetonový o rozměrech 2,0 x 2,0m a výšky 1,5 m. V bloku bude vybrání s čepem pro upevnění lávky, do podloží bude blok kotven mikropilotami.

SO 03 - Úpravy dna a břehů

Zůstávají beze změn, dle původního povolení č.j.: 24754/2009/OŽP, ze dne 16.9.2009

SO 04 - Plavební značení

Bude osazen jeden plavební znak E5 s dodatkovou tabulkou. Znak bude osazen na nosné trubce 102/4 mm x 0,75 x 1 m. Kotevní patka bude kotvena do betonu kotvami HILTI.

SO 05 - Informační značení

Na břehu v místě nástupu na lávku budou umístěny dva prosklené informační nosiče. Na palubě mola bude osazen nápis „Nosnost mola - max. počet osob na molu“ a záchranný kruh, tabule s výňatkem Provozního řádu, z boku mola bude umístěna tabulka s evidenčním číslem mola (2 ks). Plovoucí molo nebude osvětleno.

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Účel vodního díla:

vodní doprava, plavební účely.

Druh vodního díla:

Stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

II. Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 písm. d) a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Změna stavby vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval PSK TUZAR s.r.o., datum 06/2012, č. zak. 12 017, ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
5. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
6. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena vždy na začátku každé etapy stavby, v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
7. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá po dokončení stavby vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
8. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předložena závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, geodetické zaměření, doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě, doklady o způsobilosti provozních zařízení k trvalému provozu včetně písemných osvědčení zhotovitelů. Investor dále doloží:
 - Provozní řád vodního díla
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby
9. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice, MULO 31803/2012 ze dne 29.10.2012:
 - a) S veškerými vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími právními předpisy.
 - b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny požadujeme před zahájením prací předložení podrobné zprávy o způsobu provádění úpravy břehů a prohrádky dna s termíny zahájení prací (časový plán) a s předpokládaným množstvím vytěženého materiálu včetně uvedení místa meziskladu vytěženého materiálu a jeho dalším využitím. Dále požadujeme, aby při provádění úpravy břehu a prohrádky dna, byla zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby na vodní faunu (bezobratlí). Součástí předložené zprávy bude uveden kontakt na odborně způsobilou osobu. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů, bude odborný dohled neprodleně kontaktovat MěÚ Lovosice, OŽP s návrhem dalšího postupu ve věci (opatření k záchrannému transferu apod.). Po ukončení prací předloží odborná osoba závěrečnou zprávu (skutečné množství vytěženého materiálu, využití materiálu, počet usmrcených, zraněných živočichů, transfer, apod.).
10. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Labe, státní podnik, zn.: ZPČ/12/24793 ze dne 19.11.2012:
 - a) Přístaviště bude veřejného charakteru.
 - b) Bude nám předložen k odsouhlasení povodňový a havarijný plán stavby.
 - c) V případě odstranění opevnění břehu bude nové opevnění provedeno z kamenné dlažby.

- d) Opevnění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a zadláždění břehu z lomového kamene, břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik musí být po vybudování úvazných prvků uvedena do odpovídajícího stavu, který bude námi odsouhlasen.
 - e) Záhozová patka břehu musí být provedena z lomového kamene nad 80 kg.
 - f) Navržené prohrábky nesmí narušit stabilitu břehů.
 - g) Po ukončení prací požadujeme provést potápěčský průzkum dna v rozsahu výstavby a prohrábek pro kontrolu koryta vodního toku (i mezi břehem a konstrukcí mola). Budeme pozváni k účasti při provádění průzkumu.
 - h) Nedojde ke změně plavební dráhy oproti současnému stavu.
 - i) Provozovatel mola bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél mola až po plavební dráhu na vlastní náklady, stejně jako řádný stav přilehlých břehových pozemků (sekání travního a náletového porostu apod.).
 - j) Provozovatel bude na svůj náklad odklízet splávi zachycené na konstrukci můstku.
 - k) Plovoucí zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrži VD Střekov.
 - l) Při zastavení plavby nesmí být u můstku vyvázáno žádné plavidlo.
 - m) Zpracovaný povodňový plán musí být v souladu s povodňovým plánem příslušné obce.
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Státní plavební správy - pobočka Děčín, zn.: 2932/DC/12 ze dne 1.11.2012:
- a) Realizací stavby nesmí dojít k omezení či rušení průběžného plavebního provozu na přilehlé části labské vodní cesty. V případě nutnosti musí být potřebné omezení plavby s dostatečným předstihem projednáno se Státní plavební správou - pobočka Děčín (dále SPS).
 - b) Vedle výstupové lávky z mola pro osobní dopravu bude osazen břehový plavební znak E.5 - Povolené stání se dvěma směrovými šipkami, ve kterých bude vepsána hodnota 35. Tento znak bude doplněn dodatkovými tabulkami. Spodní hrana dodatkové tabulky musí být umístěna minimálně tři metry nad úroveň terénu.
 - c) Stání bude vyhrazeno pouze pro plavidla do max. šířky 8 m.
 - d) Plovoucí zařízení pro osobní dopravu bude na základě celkové hmotnosti (včetně povoleného zatížení) větší než 10 000 kg podléhat evidenci v Plavebním rejstříku České republiky ve smyslu §14 odst. 5 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Přidělené evidenční označení musí být viditelně vyznačeno na tělese plovoucího zařízení.
 - e) U plovoucího zařízení musí být před uvedením do provozu na vodní cestě provedena technická prohlídka SPS ke schválení technické způsobilosti dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
 - f) Plovoucí zařízení bude využíváno pouze ke krátkodobým zastávkám plavidel osobní dopravy, nikoli k trvalému stání.
 - g) U plovoucího zařízení musí být zajištěna jeho bezpečnost a stabilita při průchodu povodní a při vzniku ledových jevů.
 - h) Plavidla, plovoucí stroje a zařízení používaná při realizaci výstavby musejí být vybavena platnými loďními doklady, označena signálními znaky dle Řádu plavební bezpečnosti a obsluhována k tomu způsobilými osobami.
 - i) Veškerý materiál a zařízení používaná při výstavbě budou při provádění zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich splavení nebo pádu do řečiště. Dojde-li i přes zajištění materiálu a zařízení k takovéto nehodě, bude toto bezodkladně nahlášeno SPS a příslušnému pracovišti státního podniku Povodí Labe.
 - j) Pozvánky na kontrolní dny stavby budou SPS zasílány v dostatečném předstihu.
 - k) Nejpozději 1 měsíc před zahájením kolaudačního řízení bude SPS předložen ke schválení provozní řád, kterým budou jasně stanoveny povinnosti provozovatele zařízení a bude stanovena osoba zodpovědná za jejich plnění (evidence plavidel, včasné

odklizení plavidel před povodní ap.) Tento provozní řád bude viditelně vyvěšen v prostoru vyhrazeného stání.

12. Budou splněny podmínky vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., zn.: A03714/2012/08.10.2012:

- a) bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení,
- b) zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník min. 14 dní a v případě nutnosti přerušení provozu PVVKS min. 21 dní předem prokazatelně oznámí naší společnosti,
- c) stavebník zajistí vytýčení a vyznačení PVVKS na místě
- d) pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytýčeným PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a nářadí, a s nejvyšší opatrností,
- e) při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 - „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a související normy ČSN 332160 - Ochrana sdělovacích vedení,
- f) odkryté vedení TKR stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení, a to i třetí osobou,
- g) dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti
- h) při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje pracovníka UPC Česká republika, příp. její servisní organizace - tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
- i) v případě narušení či vynuceném přerušení optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami,
- j) před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení TKR

13. Budou splněny podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice zn.: O13610000761/TPCS/Ko, zejména:

- a) požadujeme respektovat a nepoškodit námi provozované vodohospodářské zařízení. Souhlasíme s navrženým umístěním plovacího mola, zejména jeho ukotvením za podmínky dodržení ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle § 23 odst. 3 v celém jeho znění, zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- b) Upozorňujeme zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty na kanalizačních stokách i jejich přípojkách, které je nutno respektovat a zachovat. Požadujeme provést následnou úpravu povrchových znaků na st. vodohospodářském zařízení do nové úpravy nivelety terénu při prováděné výstavbě.
- c) V případě výkopových prací v souvislosti s výše uvedenou akcí si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede provoz vodovodů Litoměřice, na základě objednávky.
- d) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na

možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

- e) Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů Litoměřice, středisko Lovosice, oznámeno ukončení stavebních prací.
 - f) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení k závěrečným kontrolním prohlídkám před užíváním stavby.
 - g) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a provozu kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby
 - h) Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ v platném znění
14. Budou splněny další podmínky:
- a) Stavba nebude barevným provedením kontrastovat s okolím, s výjimkou předepsaných bezpečnostních prvků
 - b) Případné úpravy či odstraňování pobřežní vegetace nepřesáhnou míru nutnou pro bezpečný přístup k molu.

15. Stavba vodního díla bude dokončena do **12/2013**.

III. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
námitky nebyly podány

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3

Odůvodnění

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí obdržel dne 27.12.2012 žádost stavebníka o vydání povolení ke změně stavby vodního díla „Kotviště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi - Kotviště Lovosice“.

K žádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

- *Stanovisko, Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., zn.: O13610000761/TPCS/Ko*
- *Stanovisko, Povodí Labe, státní podnik, zn.: TPČ/12/24793*
- *Závazné stanovisko AOPK ČR - Správy CHKO České středohoří, č.j.: SR/0316/CS/2012-2*
- *Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. zn.: A03714/2012*
- *Souhrnné stanovisko, OŽP, MěÚ Lovosice, zn.: MULO 31803/2012*
- *Závazné stanovisko Státní plavební správy - pobočka Děčín zn.: 2932/DC/12*
- *Vyjádření NIPI, o.p.s. zn.: 014120025*
- *Plná moc.*
- *Projektová dokumentace kterou vypracoval PSK TUZAR s.r.o., Ostrovského 11, Praha, projektant Ing. Dana Malečková ČKAIT 000928412 017, datum 06/2012, č. zak. 229/09.*

Vodoprávní úřad OŽP MěÚ Lovosice opatřením č.j.: OŽP 112/2011, MULO 1880/2013 ze dne 16.1.2013 oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dále upozornil, že na námitky, které nebudou sděleny do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

- Město Lovosice - jako vlastník pozemku dotčeného stavbou
- Povodí Labe, státní podnik - jako vlastník pozemku dotčeného stavbou a jako správce vodního toku dotčeného stavební činností
- UPC Česká republika, a.s. - jako vlastník či správce dotčené infrastruktury
- SVS, a.s., prostřednictvím Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - jako vlastník či správce dotčené infrastruktury

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků včetně vyjádření k podkladům rozhodnutí:
námitky nebyly podány

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. František Budský
vedoucí OŽP MěÚ Lovosice

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Kotviště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi - Kotviště Lovosice“
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona a § 7 vyhl. č. 526/2006 Sb.
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Doručí se:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

1. Ředitelství vodních cest České republiky, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 prostřednictvím PSK TUZAR s.r.o., Ostrovského 11, 150 00 Praha 5

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):

1. Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (TPČ/12/24793)
3. UPC Česká republika, a.s., Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice (A03714/2012)
4. SVS, a.s., prostřednictvím Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, závod Ústí nad Labem, Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad Labem (O13610000761/TPCS/Ko)

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

1. MěÚ Lovosice - stavební úřad, Školní 2, 410 30 Lovosice
2. OŽP MěÚ Lovosice - orgán ochrany přírody (MULO 31803)
3. Státní plavební správa, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín (2932/DC/12)
4. Český rybářský svaz, místní organizace Litoměřice, Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice
5. Správa CHKO České středohoří, Michalská 14, 412 01 Litoměřice (SR/0316/CS/2012-2)

2 x spis