



\*MULNX01134GI\*

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

## odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

**Spisová značka:** MULN/9169/2020/OZP/RI

Louny 30.09.2020

Číslo jednací: MULNCJ 69328/2020

**Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Rozborová Ivana**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 01 Louny

**Telefon:** 415 621 268**E-mail:** i.rozborova@mulouny.cz

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení posoudil žádost, kterou dne 29.05.2020 podala právnická osoba obec Nová Ves, IČ 00556351, Nová Ves 4, 440 01 Louny 1 (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení,

žadateli

**I. s c h v a l u j e** podle § 115 odstavce 17 vodního zákona**manipulační řád** pro stavbu vodního díla „**Návesní rybník v Nové Vsi**“ v katastrálním území **Nová Ves u Hříškova** na p. p. č. 23 (dále jen „manipulační řád“).

### Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Nová Ves
Identifikátor katastrálního území	649112
Název katastrálního území	Nová Ves u Hříškova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	p. p. č. 23
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-04-0120-0-00
Popis vydaného opatření	schválení manipulačního řádu
Vlastník vodního díla	obec Nová Ves, IČ 00556351, Nová Ves 4, 440 01 Louny

### Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:

**a)** Budou respektovány podmínky Lesů ČR, s. p., správa toků ze dne 21.05.2020:

- bude doplněna povinnost hlásit vypouštění a mimořádné manipulace správci toku, vodoprávnímu úřadu

- bude doplněna povinnost provádění pravidelné kontroly a údržby zaústění do vodního toku (opevněný výústní objekt)
- doporučujeme aktualizovat kontakty zástupců vlastníka nádrže
- b)** V úvodní části bude doplněn kontakt u vodoprávního úřadu Louny o č. 415 621 268, 415 621 444, 415 621 278
- c)** U Povodňové komise ORP Louny bude opraven kontakt (tajemník) na 415 621 268.

**II. r o z h o d u j e** dle § 61 odst. 5 vodního zákona o zařazení výše uvedeného vodního díla do **IV. kategorie** z hlediska technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) a o povinnosti zajistit na tomto vodním díle technickobezpečnostní dohled v rozsahu dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů za této podmínky:

**a)** Vlastník vodního díla IV. kategorie uskutečňuje prohlídku vodního díla nejméně jedenkrát za deset let za účasti vodoprávního úřadu.

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se ruší platnost veškerých dosud platných manipulačních řádů, týkajících se shora uvedeného vodního díla.

**Platnost schváleného manipulačního řádu** – od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby platnosti povolení k nakládání s vodami spojeného s užíváním výše uvedeného vodního díla.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu):  
Obec Nová Ves, IČ 00556351, Nová Ves 4, 440 01 Louny 1

## **O d ů v o d n ě n í**

Dne 29.05.2020 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu uvedeného vodního díla. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- manipulačním řádem 2x
- stanoviskem Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 31.01.2020 zn: POH/05177/2020-2/301100
- vyjádřením Lesů ČR, s. p., Správou toků – Oblastí povodí Ohře ze dne 21.05.2020 č. j. LCR956/003922/2020
- posudkem pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD zpracovaný oprávněnou pověřenou osobou (dále jen „posudek“)

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s ustanovením § 44 a 47 odstavcem 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 02.09.2020 pod č. j. MULNCJ 62784/2020. Současně podle ustanovení § 49 odstavce 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření, protože to povaha věci nevyžadovala, a stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že správní rozhodnutí ve věci bude vydáno po 28.09.2020.

Manipulační řád vypracoval: Ing. Jan Jirásek, projektová a inženýrská činnost v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČ 75321297.

### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Žádost projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad na základě předloženého posudku současně rozhodl z moci úřední o zařazení vodního díla do příslušné kategorie z hlediska TBD.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IČ 42196451, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1

### **Poučení účastníků**

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí. Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková  
vedoucí odboru

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

### **Přílohy pro žadatele:**

1x ověřený výtisk manipulačního řádu

**Obdrží:**

Účastníci vodoprávního řízení:

obec Nová Ves, IDDS: x2va4bm, Nová Ves č. p. 4, 440 01 Louny 1 (+ příloha)

Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn, Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové,  
500 08 Hradec Králové 8 (Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře)

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3