

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí



MELTX010UOSI

Spis. zn.: OŽP/4986/2023/MAD/231.2.2/A-2079
Čj.: MELT/57871/2023/OŽP/MAD/ROZ

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Bc. Darina Markovičová
Telefon: 476 767 894
E-mail: darina.markovicova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 24.07.2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), účastníkovi řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje na základě plné moci Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

I. vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami

ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, a to povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci ve vodním díle „**VD Horní Jiřetín**“ na pozemku parc. č. 3800/2 v katastrálním území Horní Jiřetín, v obci Horní Jiřetín, v okrese Most, v kraji Ústeckém; ČHP 1-14-01-0056-0-00, vodní tok „Jiřetínský potok (Prutový)“ ID VT 10101750, vodní útvar povrchových vod „Loupnice od pramene po ústí do toku Bílina“ ID OHL_0790, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.

Údaje o povoleném nakládání:

Objem akumulované vody při $H_{norm.}$:	453 m ³
Plocha při $H_{norm.}$:	590 m ²
Kóta dna:	305,63 m n. m.
Kóta koruny hráze:	306,95 m n. m.
Kóta normální hladiny ($H_{norm.}$):	306,63 m n. m.
Kóta maximální hladiny ($H_{max.}$):	nezjištěno (absence dat)
Původ vody:	01 04 jiný zdroj povrchové vody
Účel užití vody:	02 27 - akumulace

Účel povoleného nakládání s vodami:

Akumulace vody z důvodu zadržení vody v krajině. Vodní nádrž (dále jen VN) není určena k chovu ryb ani k rekreaci.

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: po dobu existence vodního díla.

Orientační určení polohy VN (souřadnicový systém S-JTSK): X = 979887; Y = 796713

Vodoprávní úřad stanovuje podmínky dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Nakládání s vodami bude řízeno manipulačním a provozním řádem pro předmětné vodní dílo – „VD Horní Jiřetín na parcele č. 3800/2“.
2. Případné vypouštění a plnění vodní nádrže bude s předstihem oznámeno vodoprávnímu úřadu.

II. schvaluje manipulační a provozní řád

ve smyslu ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona pro VN s názvem: „**VD Horní Jiřetín na parcele č. 3800/2**“ na pozemku parc. č. 3800/2 v katastrálním území Horní Jiřetín, v obci Horní Jiřetín, v okrese Most, v kraji Ústeckém; ČHP 1-14-01-0056-0-00, vodní tok „Jiřetínský potok (Prutový)“ ID VT 10101750, vodní útvar povrchových vod „Loupnice od pramene po ústí do toku Bílina“ ID OHL_0790, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.

Účel VN:

Zadržení vody v krajině. Nádrž není určena k chovu ryb ani k rekreaci.

Údaje o VN:

Vlastník vodního díla: Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov

Správce a provozovatel
vodního díla:

Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČO 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov

Zpracovatel manipulačního a provozního řádu:

Manipulační a provozní řád pro vodní dílo „VD Horní Jiřetín na parcele č. 3800/2“ – vypracoval Ing. Jan Leníček, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0011513, datum 02/2023.

Druh vodního díla:

Vodní dílo: Č 03 413 vodní nádrž

Kategorie z hlediska TBD: Č 06 04 IV. kategorie

Parametry vodní nádrže:

Šířka koruny hráze:	2,4 m
Výška hráze:	1,3 m
Délka Hráze:	27 m
Objem vody při $H_{norm.}$:	453 m ³
Kóta hladiny $H_{norm.}$:	306,63 m n. m.
Kóta hladiny hráze v nejnižším bodě:	306,91 m n. m.

Orientační určení polohy VN (souřadnicový systém S-JTSK): X = 979887; Y = 796713

Manipulační a provozní řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Provozovatel bude VN udržovat v řádném technickém a provozuschopném stavu.
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním a provozním řádem.
3. Aktualizace manipulačního a provozního řádu bude provedena vždy při změně. Aktualizaci (formou dodatku) provozovatel předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu před provedením této změny. Aktualizace v rozsahu změn vodní části (např. adresy a spojení) nepodléhá schválení vodoprávního úřadu, ale musí být vodoprávnímu úřadu ohlášena.

4. Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního a provozního řádu.

Platnost manipulačního a provozního řádu je v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona stanovena po dobu existence vodního díla.

III. rozhoduje o zařazení stavby vodního díla

ve smyslu ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona za použití vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. a na základě posudku zpracovaného společností Vodní díla – TBD a. s., zn.: O 11540/23, ze dne 01.03.2023 (Ing. Plecítý),

do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu,

a to vodní dílo s názvem „VD Horní Jiřetín“ na pozemku parc. č. 3800/2 v katastrálním území Horní Jiřetín, v obci Horní Jiřetín.

Identifikační údaje vodního díla

Kraj:	Ústecký
Obec:	Horní Jiřetín
Katastrální území:	Horní Jiřetín
Vodní tok:	Jiřetínský potok (Prutový) ID VT 10101750
ČHP:	1-14-01-0056-0-00
Druh a typ díla:	vodní nádrž, zemní hráz
Účel:	zadržení vody v krajině
Vlastník vodního díla:	Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov
Rozdíl mezi korunou hráze a terénem při vzdušné patě hráze:	1,8 m
Max. možný objem vody v nádrži:	cca 700 m ³ (extrapolace z projektu)
Rozhodující průtok při havárii:	0,5 m ³ . s ⁻¹
Ohrožené obyvatelstvo pod VD:	0 osob
Potenciál škod:	P = 0,5 bodu

Orientační určení polohy VN (souřadnicový systém S-JTSK): X = 979887; Y = 796713

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 11.05.2023 žádost právnické osoby Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterou zastupuje na základě plné moci Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 Praha-Smíchov, o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle s názvem „VD Horní Jiřetín“, dále ke schválení manipulačního a provozního řádu s názvem „VD Horní Jiřetín“ na parcele č. 3800/2“ a o zařazení vodního díla s názvem „VD Horní Jiřetín“ do kategorie vodních děl z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad dne 09.06.2023 oznámil zahájení řízení opatřením č. j.: MELT/47784/2023/OŽP/MAD/OZN všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně byl stanoven termín do 12.07.2023 k uplatnění námitek, případně důkazům a závazným stanoviskům a k nahlížení do spisu. Účastníci řízení byli podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, upozorněni, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V daném termínu nebyly uplatněny žádné

námítky. Vzhledem ke skutečnosti, že poměry předmětného území jsou vodoprávnímu úřadu známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení výše uvedeného záměru, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Předmětem žádosti je stávající částečně zahloubená vodní nádrž v Horním Jiřetíně. Ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasport) bylo vodoprávním úřadem vydáno dne 09.06.2023, č. j.: MELT47535/2023/OŽP/MAD/OV. Nádrž leží na ploše 690 m², její objem (při norm.) je 453 m³. Účelem nádrže je zadržení vody v krajině. Nádrž není určena k chovu ryb ani k rekreaci. VN tvoří zemní těleso hráze šířky 24 m a délky 27 m. Samotná hráz má šířku 2,4 m. Max. výška hráze je 1,3 m. Nádrží neprotéká žádný vodní tok. V severní části pozemku se nachází stoka s ocelovým potrubím DN 300 vyústující do VN. Normální hladina je udržována trubním přepadem DN 300, která udržuje hladinu H_{norm} . Následně voda z trubky odtéká původním odpadním korytem, ve kterém se nachází na jeho konci betonová trubka o vnitřním průměru DN 300. Voda tudy odtéká z pozemku (výtok nezjištěn). Výpustné zařízení se na vodní nádrži nenachází. Díky absenci požeráku a spodní výpusti není kompletní vypuštění VN možné. Celý pozemek VN je oplocen. Dle normy není VN bezpečná. Jsou navržena opravná opatření: odstranění náletové vegetace, opevnění hráze a vybudování korunového bezpečnostního přelivu. Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace a manipulační a provozní řád.

V manipulačním a provozním řádu je popsán charakter a účel vodní nádrže včetně popisu zařízení, hydrologické údaje, důležité adresy a kontakty pro provoz. Podrobně jsou popsány pokyny pro manipulaci s vodou za různých situací a podmínek, které mohou nastat. Případné vypouštění a plnění vodní nádrže musí být hlášeno předem vodoprávnímu úřadu. Vodní nádrž včetně ostatních zařízení je podrobena pravidelným kontrolám. Četnost a způsob prováděných kontrol je specifikován v kapitolách č. 4 – Měření a pozorování a č. 5 - Pokyny pro provoz a údržbu. Přílohu č. 1 tvoří protokol o seznámení obsluhy s manipulačním řádem pro VD Horní Jiřetín. V příloze č. 2 najdeme seznam důležitých kontaktů. Příloha č. 3 obsahuje vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu k hydrologickým datům (průtokům). Přílohy č. 5 a 6 tvoří situační výkresy. Manipulační řád je zpracován dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Manipulační řád byl schválen správcem povodí - Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, ve stanovisku zn.: POH/14645/2023-2/032100 ze dne 03.05.2023 (bez připomínek). Za dodržování manipulačního a provozního řádu odpovídá provozovatel vodního díla.

Návrh o zařazení předmětného vodního díla do kategorie vodních děl byl doložen „Posudkem o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění“ – vypracovaný společností s názvem Vodní díla – TBD a. s., (Ing. Stanislav Plecítý), ze dne 01.03.2023. Na základě tohoto stanoviska vodoprávní úřad rozhodl, že stavba vodního díla s názvem „VD Horní Jiřetín“ na pozemku parc. č. 3800/2 v katastrálním území Horní Jiřetín, v obci Horní Jiřetín, určená ke vzdouvání a zadržování vody v krajině bude z hlediska technickobezpečnostního dohledu zařazena v souladu s ustanovením § 61 vodního zákona do IV. kategorie.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, zvážil všechny skutečnosti a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a ustanovení § 38 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Žádost byla doložena těmito podklady:

- Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) „VD Horní Jiřetín u Mostu na parcele č. 3800/2“ (průvodní a souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace

objektů) – vypracoval Ing. Jan Leníček, autorizovaný inženýr pro stavy vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0011513, datum 03/2023

- Manipulační a provozní řád „VD Horní Jiřetín na parcele č. 3800/2“ – vypracoval Ing. Jan Leníček, autorizovaný inženýr pro stavy vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0011513, datum 02/2023
- Posouzení bezpečnosti vodního díla při povodních „VD Horní Jiřetín“ – vypracoval Bc. Martin Král a Ing. Jan Leníček, autorizovaný inženýr pro stavy vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0011513, datum 03/2023
- Posudek k zařazení do kategorie o provádění dohledu (TBD), zn.: O 11540/23, ze dne 01.03.2023 vypracovala společnost Vodní díla – TBD a. s., Ing. Ondřej Švarc, Ing. Stanislav Plecity, Ing. Petr Smrž
- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/14645/2023-2/032100 ze dne 03.05.2023
- Vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu, č. j.: CHMI/541/636/2022, spis. zn.: ZN/CHMI/541/2304/2022 ze dne 08.01.2022
- Podrobný situační výkres
- Plná moc
- Kopie katastrální mapy
- Výpis z katastru nemovitostí

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu v Litvínově.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je odbor životního prostředí Městského úřadu v Litvínově na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha po nabytí právní moci:

1 x schválený manipulační a provozní řád – pouze žadatel

1 x posouzení bezpečnosti vodního díla při povodních – pouze žadatel

Doručuje se:

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 115 vodního zákona

- Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Zastupující:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a ustanovení § 115 vodního zákona

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm
- Město Horní Jiřetín, Potoční č.p. 15/1, 435 43 Horní Jiřetín, IDDS: fp2burz

Ostatní na vědomí:

- Vodní díla – TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1