



NAŠE ZN.: OSÚ/090969/2022/EF/A-2076
Č. J.: MmM/120100/2023/OSÚ/EF
VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová
TEL.: 476 448 313
E-MAIL: eva.felklova@mesto-most.cz

MOST, 15.08.2023

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106

odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona

a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dnešního dne takto:

Účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je

Obec Lišnice, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1,

kterého zastupuje Jiří Buneš, IČO 12063878, J. Š. Baara č.p. 1882/3, 434 01 Most 1

(dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“)

I. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona vydává

povolení k nakládání s povrchovými vodami

- k jejich akumulaci

(dále jen „nakládání s vodami“) v malé vodní nádrži

na místě

Název kraje

Ústecký kraj

Název obce

Lišnice

Katastrální území

Lišnice (ID 685071)

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 351

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

1-14-01-0300-0-00

Hydrogeologický rajon

Mostecká pánev - jižní část (2132)

Název a kód vodního útvaru podzemních vod

Mostecká pánev - jižní část (21320)

Název a kód vodního útvaru povrchových vod

Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)

Určení polohy (souřadnice v S-JTSK)

X = 994392 Y = 793596

v tomto rozsahu

Maximální hladina akumulované vody	226,90 m n.m.
Celkový objem akumulované vody (při maximální hladině)	0,861 tis. m ³
<u>Údaje o povoleném nakládání</u>	
Účel užití vody (Č 02)	akumulace (27)
Související vodní dílo (Č 03)	vodní nádrž (413) – MVN na parc. č. 351 k.ú. Lišnice
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č11)	jiný (99) – krajinný prvok
Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody (07) - ze stávajícího povrchového odvodnění intravilánu obce
Vodní značka (cejch)	NE

Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami

- po dobu životnosti souvisejícího vodního díla „MVN na parc. č. 351 k.ú. Lišnice“.

Povolení k nakládání s vodami je vydáváno bez ohledu na jakost akumulované vody v místě tohoto povoleného nakládání.

- II. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, ve spojení s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává

s p o l e č n é p o v o l e n í ,

kterým **schvaluje stavební záměr** na stavbu vodního díla s názvem

„Revitalizace MVN na parc.č. 351 v k.ú. Lišnice“ v obci Lišnice, osadě Nemilkov

(dále jen „stavba“ nebo „záměr“) na pozemku parc. č. 327/3 (ostatní plocha), parc. č. 351 (vodní plocha), parc. č. 352/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lišnice

na místě

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Lišnice
Katastrální území	Lišnice (ID 685071)
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 327/3, 351, 352/1
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0300-0-00
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev - jižní část (2132)
Název a kód vodního útvaru podzemních vod	Mostecká pánev - jižní část (21320)
Název a kód vodního útvaru povrchových vod	Srpina od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0810)
Určení polohy (souřadnice v S-JTSK)	X = 994392 Y = 793596
Výškopisné údaje	cca 225 m n.n.
Rybí přechod	NE

Údaje o předmětu rozhodnutí

Název vodního díla	MVN na parc. č. 351 k.ú. Lišnice
Povolovaná vodní díla (Č 03)	vodní nádrž (413) – MVN na parc. č. 351 k.ú. Lišnice
Účely užití vodního díla (Č 11)	jiný (99) – krajinný prvok

Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody (07) - ze stávajícího povrchového odvodnění intravilánu obce
Typ vodní nádrže (Č 14)	jiný (99)
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	0,803 tis. m ³
Objem stálého nadržení	0,716 tis. m ³
Kóta dna nádrže	224,81 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru	0,0511 ha
Ověřovací (zkušební) provoz	NE

Popis stavby:

Jedná se o revitalizaci stávající malé vodní nádrže v obci Lišnice, osadě Nemilkov. Vodní dílo neleží na evidovaném vodním toku ani není z evidovaného vodního toku napájeno. Plnění nádrže probíhá ze stávajícího povrchového odvodnění intravilánu obce a pravděpodobně přirozeně zvýšenou hladinou podzemní vody s hydraulickou spojitostí s přiléhajícím vodním tokem. Z vodní nádrže je odtok do systému odvodnění, který je vyústěn do toku Srpina. Objem vodní nádrže při hladině stálého nadržení je 716 m³, při maximální hladině 861 m³, plocha vodní nádrže při hladině stálého nadržení je 490 m², při maximální hladině 580 m². Vodní nádrž nedisponuje zemní sypanou hrází. Vodní nádrž je zahloubena bez využití vzdouvacího prvku. Obvod zátopy nádrže je vymezen betonovou stěnou s téměř kolmým lícem. Zhlaví zdi je kolem celého obvodu nádrže opatřeno dvoutýčovým zábradlím. Nátok do nádrže je 2x potrubím DN 40 a 60 při severozápadním obvodu nádrže a potrubím DN 200 (jihozápad). Vodní nádrž není opatřena manipulačním zařízením. Z vodní nádrže je při jihovýchodním obvodu odtok potrubím DN 200 do otevřeného odvodňovacího příkopu místní komunikace, který je zaústěn do vodního toku Srpina.

Stavebně technický stav opevnění již neumožňuje jeho sanaci. Zátopa vodního díla je zanesena sedimentem. V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího opevnění vodní nádrže sestávajícího

z betonové zdi s lícím obkladem lomovým kamenem a závěrem zdi z cihel. Betonová a cihelná bude po rozdrčení použita v místě stavby jako součást konstrukce břehového opevnění. Stávající kamenný obklad bude rovněž využit v konstrukci nového opevnění svahu. Součástí stavby bude i odstranění ocelového zábradlí po obvodu nádrže. Kácení dřevin nebude v rámci stavby prováděno.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 10 – Odbahnění

Předpokládaný objem sedimentu je 231,6 m³. Sediment bude laboratorně testován a v případě vyhovujícího výsledku odvážen k zapracování na ZPF (primární cíl) či uložen na povrch terénu (sekundární cíl). Po vypuštění nádrže bude sediment deponován v zátopě nádrže a po částečném odvodnění odvážen. Vypouštění (vyčerpání) vodní nádrže bude provedeno tak, aby nedocházelo ke strhávání sedimentu - v nejnižším místě zátopy bude osazena čerpací jímka DN 600 z korugovaného potrubí s perforací 0 10 mm, jímka bude obsypána štěrkovým filtrem 16/32 mm a 2/5 mm vně s min. tl. 600 mm, do jímky bude ponořena savice mobilní čerpací soupravy Q=18 l/s, h=28 m, výtlač

DN 80. Voda z nádrže bude čerpána do toku Srpina.

SO 20 - ÚPRAVA BŘEHOVÉ ČÁSTI, TVAROVÁNÍ ZÁTOPY

Součástí tohoto stavebního objektu je opevnění břehové části vodní nádrže (po provedení částečné demolice stávajícího břehové části), které bude provedeno jako kamenný zához lomovým kamenem

50 - 80 kg se strojním urovnáním líce a stabilizační záhozovou patkou. Sklon svahu je navrhován min. 1:2. Plochy narušené pohybem strojní mechanizací budou navraceny do původního stavu ohumusováním tl. 200 mm s následným osetím travním semenem. Stávající opevnění bude částečně demolováno. Beton bude rozdrčen v místě a využit pod konstrukci kamenného opevnění - stabilizace pláně.

SO 30 - SDRUŽENÝ OBJEKT

Sdružený objekt bude integrován v břehové části vodní nádrže jako šachta s průměrem skruží 1,5 m. Vtok do objektu bude v nejnižším místě vodní nádrže a bude počínat čelem z betonu pevnostní třídy C30/37, XC4, XF1, XA1 s výztuží 2x sv. síť 100/100/8,0 mm. Na čelo bude navazovat potrubí PP DN 250 (korugované) délky 4,25 m se zaústěním do šachty. Dno sdruženého šachty bude zahloubeno vůči niveletě dna v nádrži a bude sloužit jako odběrné místo. Odběrné místo bude vybaveno sacím potrubím OTB DN 100 (pozink), které bude opatřeno sacím košem + zpětná klapka s vypouštěním DN 100. Ve vrchní části poté se šroubením S110 + víčko. Na dno objektu bude umožněn vstup po stacionárním žebříku z kramlí á 250 mm. Součástí objektu bude rovněž obnova stávajícího dřevěného mola, které bude zároveň sloužit jako záklop šachty sdruženého objektu. Molo bude provedeno jako jednoduchá dřevěná konstrukce, která bude uložena na ocelových patkách, které budou kotveny do konstrukce šachty nebo do terčového popěrného bodu z betonu. Molo bude integrovat minimálně dva uzamykatelné vstupy pro přístup ke kramlovým stupadlům a ke konstrukci ocelového, žlabového přelivu na odtoku ze šachty. Ocelový, žlabový přeliv z nerezového plechu o min. tl. 3 mm bude sloužit k částečné manipulaci na vodním díle. Žlab bude kotven ke stěně šachty (těsněný spoj). V čelní části bude hradící deska šířky 250 mm, jejíž horní hrana bude v úrovni stanovené hladiny stálého nadržení na vodním díle. Na šachtu sdruženého objektu bude navazovat stávající potrubí PP DN 250 délky 6,25 m ve sklonu 1,0%, které bude vyústěno do stávajícího příkopu povrchového odvodnění místní komunikace (v místě vyústění bude příkop opevněn záhozem z lomového kamene do 80 kg se strojním urovnáním).

Podrobněji stavbu řeší projektová dokumentace, kterou vypracoval Jaroslav Kasl, ČKAIT 0202432, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Pro umístění, provedení a užívání stavby stanovuje podle § 94p stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 327/3 (ostatní plocha), parc. č. 351 (vodní plocha), parc. č. 352/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lišnice tak, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu C.03 v měřítku 1:250, který je součástí stavebníkem předložené dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Jaroslav Kasl, ČKAIT 0202432, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude dokončena do **31.05.2025**.
4. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Stavebník je povinen štítek „Stavba povolena“ umístit na viditelném místě před zahájením stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Stavebník předem oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
8. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a zajistit povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.

9. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník, po dokončení stavby předá originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
10. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly **stanoveny kontrolní prohlídky stavby** realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
- po provedení odbahnění.
- Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit písemnou formou minimálně 5 pracovních dní předem.
11. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů.
12. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
13. Stavební práce, při kterých by akustický tlak překračoval v chráněných vnitřních prostorech okolních staveb 40 dB, neprovádět v době od 21.00 do 7.00 hodin.
14. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby vozidel integrovaného záchranného systému.
15. Stavebník je povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění tzn., že případný archeologický nález učiněný v průběhu výstavby oznámí Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě.
16. Dodržet podmínky **Magistrátu města Mostu, odboru správních činností** uvedené ve stanovisku ze dne 24.01.2023 zn.: OSČ/013801/2023/VS, č.j.: MmM/0138444/2023/OSC/VS, tj.:
- 1) Při nutnosti omezení silničního provozu je nutno postupovat dle příslušného ustanovení zákona o pozemních komunikacích.
 - 2) Po dobu stavby je nutné používat takové mechanismy, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací, komunikace udržovat v řádném sjízdném a schůdném stavu, budou průběžně čištěny.
 - 3) Při eventuálním poškození okolních komunikací z důvodu stavby budou na náklady žadatele opraveny.
 - 4) Při provádění stavebních prací bude zajištěn průjezd vozidel záchranných složek a zabezpečen přístup ke stávajícím objektům.
17. Dodržet podmínky **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí** uvedené v závazném stanovisku ze dne 25.02.2022 zn.: MmM/027095/2022/OŽPaMU/LR, tj.:
- 1) Vzniklý odpad, který nebude v místě stavby využit, předá původce odpadu pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech oprávněny k jeho převzetí.
 - 2) Vytěžený sediment bude podroben analýze pro stanovení hodnot k jeho dalšímu možnému využití.
 - 3) V případě splnění limitů pro využití na zemědělské půdě, požádá stavebník orgán ZPF o souhlas s využitím sedimentu na konkrétním místě.
 - 4) V případě, že by se sediment využíval na povrchu terénu mimo ZPF, budou oddělení životního prostředí Magistrátu města Mostu před jeho využitím předloženy výsledky provedené analýzy splňující limity dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu (případně vyhl. Č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) včetně stanovení místa využití a doložení souhlasu vlastníka pozemku.
18. Dodržet podmínky společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.** uvedené ve vyjádření zn.: O23690004284/UTPCMO/Wo ze dne 09.01.2023, t.j.:
- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
 - 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. čísle této společnosti.
 - 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.

- 4) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 5) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů.
- 6) Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Most před započítáním užívání stavby.
- 7) Stavebník je povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu mající vazbu na terén. Technickému útvaru bude před započítáním užívání stavby předložen zápis o kontrole splnění této povinnosti potvrzený zástupcem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provoz Most. Stavbou se nebude v ochranném pásmu navyšovat výšková úroveň terénu.
- 8) Kontrolu celistvosti vodícího pásu požadujeme provést našimi pracovníky.
Budou dodrženy obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
19. Vypouštění vodní nádrže bude prováděno tak, aby nedocházelo ke strhávání sedimentu do odtokového potrubí.
20. Během akce nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
21. Pro vodní dílo bude zpracován manipulační řád a provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb.,
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění, a dle TNV 75 2920 Provozní řád hydrotechnických vodních děl. Tyto dokumenty budou zpracovány dle skutečného provedení stavby a budou předloženy k vyjádření správci dotčeného povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik. Manipulační řád bude poté předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu. To vše před prvním napuštěním vodní nádrže. Provozní řád bude vodoprávnímu úřadu předložen nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
22. Před zahájením stavby bude pro odbahňování vodní nádrže a provádění stavebních prací vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. Tento plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen správci dotčeného povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik k vyjádření. Poté bude havarijní plán předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
23. Zahájení prací a ukončení bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno správci dotčeného povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik.
24. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
25. Dokončenou stavbu, lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí**. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na předepsaném formuláři a s předepsanými přílohami. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dále připojí vyhodnocení splnění podmínek tohoto rozhodnutí, kopii stavebního deníku se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby, doklad o tom, že stavbu prováděla osoba způsobilá k provádění staveb vodních děl a doklady prokazující likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Výrok I.

- Obec Lišnice, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1

Výrok II.

- Obec Lišnice, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1.
- Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice

Odůvodnění

Dne 30.06.2022 podal výše uvedený žadatel u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu (dále jen „vodoprávní úřad“ nebo „správní orgán“) žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami (k jejich akumulaci) a žádost o vydání společného povolení ke stavbě potřebné k takovému nakládání pro stavbu „Revitalizace MVN na parc.č. 351 v k.ú. Lišnice“ na pozemku parc.č. 327/3, 351, 352/1 v katastrálním území Lišnice. V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 vodního zákona je řízení o vydání společného povolení a řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami vedeno jako společné řízení (dále jen „společné řízení“). Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné řízení.

Vzhledem k tomu, že žádosti neměly předepsané náležitosti a neposkytovaly dostatečný podklad pro jejich posouzení, vodoprávní úřad opatřením č.j.: MmM/003049/2023/OSÚ/EF ze dne 05.01.2023 vyzval žadatele k doplnění ve lhůtě do 28.02.2023 a současně řízení a usnesením přerušil. Žádosti byly stavebníkem doplněny 28.02.2023. Na základě neformální výzvy vodoprávního úřadu bylo podání stavebníkem kompletně doplněno dne 22.06.2023. Po doplnění vodoprávní úřad pokračoval v řízení.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

pro povolení k nakládání s vodami

- **obec Lišnice**, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1 – žadatel, oprávněný z nakládání s vodami a zároveň obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§ 115 odst. 4 vodního zákona),

pro společné povolení stavby vodního díla

- **obec Lišnice**, IČO 00266019, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1 – stavebník, zároveň obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastník stavby a vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn (§ 94k písm. a), b), c) a d) stavebního zákona);
- **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, IČO Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice – vlastník technické infrastruktury v zájmovém území stavby (vodovodní řad DN < 500), na základě plné moci ze dne 16.03.2015 je společnost zastupována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která je zároveň provozovatelem uvedené technické infrastruktury (§ 94k písm. d) stavebního zákona);
- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno (§ 94k písm. e) stavebního zákona): **Česká republika** s právem hospodařit s majetkem státu pro společnost **Povodí Ohře, státní podnik**, IČO 7088998, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3 (parc.č. 553), **Zdeněk Dráždil**, nar. 08.05.1957, Nemilkov č.p. 26, Lišnice, 434 01 Most 1 (parc.č. 250/1, 250/2), **Jan Maksyniuk**, nar. 16.09.1961, Nemilkov č.p. 27, Lišnice, 434 01 Most 1 (1/2 parc.č. 347), **Jaroslav Maksyniuk**, nar. 18.01.1967, Nemilkov č.p. 27, Lišnice, 434 01 Most 1 (1/2 parc.č. 347), **Ústecký kraj**, IČO 70892156, Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro společnost **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**,

příspěvková organizace, IČO 00080837, sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka (parc.č. 695, komunikace II/255).

Účastníky společného řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv povolené nakládání s vodami a zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne. Všechny pozemky uvedené v tomto odstavci a v celém rozhodnutí jsou v katastrálním území Lišnice.

Vodoprávní úřad opatřením č.j.: MmM/104249/2023/OSÚ/EF ze dne 13.07.2023 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a o vydání společného povolení k vodnímu dílu „Revitalizace MVN na parc.č. 351 v k.ú. Lišnice“. Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádosti poskytovaly dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 09.08.2023 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Současně vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- a) Na základě plné moci ze dne 22.02.2022 je žadatel zastupován Jiřím Bunešem, IČO 12063878.
- b) Předmětem záměru je revitalizace stávající malé vodní nádrže v obci Lišnice, osadě Nemilkov. Jedná se o historickou nádrž, jejíž existence je patrná již na orotofotomapě z roku 1938.
- c) Projektovou dokumentaci stavby zpracoval Jaroslav Kasl, ČKAIT 0202432, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v listopadu 2021, číslo zakázky 085/2021.
- d) Záměr je v souladu s platným Územním plánem Lišnice. Orgán územního plánování - Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací se záměrem souhlasí. Podle jeho závazného stanoviska zn.: MmM/161644/2022/ORaD/AH ze dne 12.12.2022 je záměr přípustný. Uplatněná podmínka umístění stavby byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí, další podmínky nebyly uplatněny.
- e) Podle podmíněného stanoviska správce povodí společnosti Povodí Ohře, státní podnik ze dne 25.01.2022 zn.: POH/04601/2022-2/032100 je uvedený záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
- f) Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území 19030000 Havraň I a ve výhradním ložisku hnědého uhlí č. 3079200 Bylany – Havraň). Pro záměr bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ke stavbě z hlediska zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.06.2023 zn.: KUUK/093564/2023/ZPZ/§19, č.j.: KUUK/095331/2023/ZPZ/Pfe.
- g) Pozemky parc.č. 352/1 a 327/3, na kterých má být záměr z části realizován, jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Podle vyjádření Obecního úřadu Lišnice jako místně příslušného orgánu státní správy na úseku pozemních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 17.07.2023 k uvedeným pozemkům nebude vydáno rozhodnutí a zvláštní užívání komunikace. Se stavbou souhlasí.
- h) Podle vyjádření vypracovaného společností VODNÍ DÍLA-TBD a. s., IČO 49241648 ze dne 08.06.2022 není třeba zařazovat vodní dílo do kategorie technickobezpečnostního dohledu.
- i) Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) všemi povinnými doklady. Dokumentace byla předložena ve dvou vyhotoveních. Stavebníkem byla předložena stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zařízení v jejich vlastnictví nebo správě. Podkladem pro vydání rozhodnutí byla zejména níže uvedená stanoviska, vyjádření orgánů státní správy a vyjádření účastníků:
 - souhlasné závazné stanovisko **Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství** ke stavbě z hlediska zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.06.2023 zn.: KUUK/093564/2023/ZPZ/§19, č.j.: KUUK/095331/2023/ZPZ/Pfe;

- vyjádření **Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje** č.j.: KHSUL 5508/2022 ze dne 15.12.2022 – podle tohoto vyjádření záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví, KHS není v řízení dotčeným orgánem;
- závazné stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací** ze dne 12.12.2022 zn.: MmM/161644/2022/ORaD/AH – záměr je přípustný;
- stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru správních činností** jako příslušného silničního správního úřadu zn.: OSČ/013801/2023/VS, č.j.: MmM/0138444/2023/OSC/VS ze dne 24.01.2023 – uplatněné podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí (*stavba je navržena v sousedství silnice II/255 na pozemku parc.č. 695*);
- vyjádření **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního prostředí** ze dne 02.03.2022 zn.: MmM/2022/OŽPaMU/SP a doplňující vyjádření ze dne 24.11.2022 – podle těchto vyjádření není třeba závazné stanovisko/vyjádření podle § 76 odst. 1 a), § 76 odst. 2a), 1a) § 77 odst.1 b), § 77 odst. 1 j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 48 odst. 1d), § 48 odst. 2 c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 9 odst. 1), § 7 odst. 4) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je třeba závazné stanovisko podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o odpadech;
- závazné stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního prostředí** ze dne 25.02.2022 zn.: MmM/027095/2022/OŽPaMU/LR podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech - uplatněné podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
- stanovisko **Ministerstva obrany České republiky** č. 147942/2022- 1322-PHA ze dne 20.12.2022 – bez připomínek;
- vyjádření **Obecního úřadu Lišnice** jako místně příslušného orgánu státní správy na úseku pozemních komunikací ze dne 17.07.2023 k pozemkům parc.č. 352/1 a 327/3 – nebude vydávat samostatné rozhodnutí a zvláštní užívání komunikace;
- vyjádření společnosti **Povodí Ohře, státní podnik** zn.: POH/04601/2022-2/032100 ze dne 25.01.2022 – souhlasí se stavbou a povolením k nakládání s vodami, uplatněné podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
- **vyjádření k nezařazení vodního díla** do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu ze dne 08.06.2022 zpracovaný společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., IČ 49241648, Hyberská 40/1617, Praha 1;
- **biologický průzkum** na posouzení záměru „Revitalizace MVN na parc.č. 351 v k.ú. Lišnice“ zpracovaný Petrem Jandou dne 07.05.2022;
- vyjádření společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.** zn.: SCVKZAD126591 ze dne 19.01.2022 k existenci sítí ve správě této společnosti a zn.: O23690004284/UTPCMO/Wo ze dne 09.01.2023 k dokumentaci stavby – podle těchto vyjádření se v zájmovém území stavby nachází zařízení provozovaná touto společností a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma (vodovodní řad DN < 500), souhlasí se záměrem, uplatňuje podmínky, část podmínek byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí;
- vyjádření vlastníků, případně provozovatelů sítí technické infrastruktury, jejichž zařízení a jejich ochranná pásma v zájmovém území stavby nejsou: **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 19.01.2022 zn.: 0101669288, **ČEZ ICT Services, a.s.** ze dne 19.01.2022 zn.: 0700494575, **Telco Pro Services, a.s.** ze dne 20.01.2022 zn.: 020135287.

Všechna stanoviska dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení a stanoviska vlastníků nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci sítí a zařízení v jejich vlastnictví nebo správě, včetně příloh, a další doklady uvedené v tomto bodě má stavebník v originále k dispozici.

- j) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky ani námítky. K podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.
- k) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemku, na kterém bude stavba realizována, a to z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. Ke dni 15.08.2023 byl tento pozemek ve vlastnictví stavebníka. K uvedenému datu bylo také ověřeno vlastnictví k pozemkům sousedícím se stavbou.
- l) Doklad o zaplacení správního poplatku byl vodoprávnímu úřadu předložen dne 15.07.2023.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, dále podle § 94o stavebního zákona a na základě tohoto posouzení, kladných stanovisek dotčených orgánů a výsledků provedeného řízení dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky, dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, že dokumentace je úplná, přehledná, obecné požadavky

na výstavbu jsou řešeny v odpovídající míře a příjezd ke stavbě je zajištěn, a že budoucím užíváním stavby nebude ohrožen život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, proto rozhodl společně povolení vydat. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená stanoviska a vyjádření a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty podmínky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty body uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: O23690004284/UTPCMO/Wo ze dne 09.01.2023 jako podmínky, které mají však charakter informativní (*informace k existenci zařízení a k případné existenci přípoje*) a konkrétní kontaktní údaje, neboť případné změny těchto údajů by znamenaly faktickou nemožnost dodržení stanovených podmínek společného povolení.

Termín dokončení stavby byl stanoven v souladu se žádostí stavebníka.

S ohledem na výše uvedené rozhodl, vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jitka Karlíková
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Příloha pro stavebníka (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- ověřená dokumentace
- štítek „Stavba povolena“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 14.07.2023.

Obdrží:

Účastníci řízení:

Jiří Buneš, IDDS: 29hmbqr

místo podnikání: J. Š. Baara č.p. 1882/3, 434 01 Most 1

zastoupení pro: Obec Lišnice, Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14,

Trnovany, 415 01 Teplice 1

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Zdeněk Dráždil, Nemilkov č.p. 26, Lišnice, 434 01 Most 1

Jan Maksyniuk, Nemilkov č.p. 27, Lišnice, 434 01 Most 1

Jaroslav Maksyniuk, Nemilkov č.p. 27, Lišnice, 434 01 Most 1

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka

zastoupení pro: Ústecký kraj, Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem 1

Dotčené orgány:

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č.p. 1/2,
434 01 Most 1

Magistrát města Mostu, odbor správních činností, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 01 Praha 6-Hradčany

Obecní úřad Lišnice, IDDS: vsgebphj

sídlo: Lišnice č.p. 42, 434 01 Most 1