



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací:	MDC/4710/2022	Obec Kunratice
Spisová zn.:	MDC/124515/2021	Kunratice 107
Počet listů:	6	405 02 KUNRATICE,
Počet příloh:	0	
Vyřizuje:	Bc. Zuzana Mošnová DiS.	kterou zastupuje
Telefon:	412591470	
Fax:	412591473	Jaromír Maděra
E-mail:	zuzana.mosnova@mmdecin.cz	Zámecká 1068/2
Děčín	21.01.2022	405 02 DĚČÍN 1

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Kunratice, IČO 00831379, Kunratice 107, 405 02 Kunratice,

kterého zastupuje Jaromír Maděra, IČO 16413300, Zámecká 1068/2, 405 02 Děčín I

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona, **povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci ve „Vodní nádrži umístěné na parc. p. č. 59/3 v katastrálním území Studený u Kunratic,**

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Kunratice,

v katastrálním území: Studený u Kunratic,

na pozemku: parc. č. 59/3 v katastrálním území Studený u Kunratic,

určení místa polohy nakládání s vodami: GIS 730610/959751

číslo hydrologického pořadí: 1-14-05-0170-0-00-00

vodní tok: Studený potok (IDVT10236676)

vodní útvar povrchových vod: OHL 1130 „Chřibská Kamenice od pramene po ústí do Kamenice“

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Účel užití akumulované vody:

akumulace k zadržování vody v krajině

Související vodní díla:

vodní nádrž

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

Účel užití souvisejícího vodního díla:	jiné – krajinotvorný, rekreační, protipožární
Zdroj vody:	z vodního toku – Studený potok
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod nádrží: 10 l/s	
Vodní značka:	ANO
Maximální hladina akumulované vody:	300,70 m n. m.
Objem akumulované vody:	301 m ³

Doba, na kterou se povolení vydává: na dobu užívání vodního díla

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Při odběru vody do nádrže bude pod odběrným místem v korytě vodního toku Studený potok zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) stanovený podle metodického pokynu č. 9/1998 MŽP ČR a na základě aktuálních hydrologických údajů od ČHMÚ - tj. v hodnotě min. $Q_{330d}=10$ l/s.
2. Nakládání s vodami bude probíhat v souladu se schváleným manipulačním řádem pro toto vodní dílo.

II. nezařazuje

ve smyslu § 61 odst. 7) vodního zákona vodní dílo „**Vodní nádrž**“ umístěné na p. p. č. 59/3 v katastrálním území Studený u Kunratic

do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu,

a to s přihlédnutím k posudku ze dne 13.01.2021 zn. O 10000/21, který byl vypracován společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha na základě ustanovení § 61 odst. 4) a 6) vodního zákona.

III. vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č. 59/3 v k.ú. Studený u Kunratic**“

v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Kunratice,
v katastrálním území: Studený u Kunratic,
na pozemku: parc. č. 59/1, 59/2, 59/3, 60, 1260/1 v katastrálním území Studený u Kunratic,
určení místa polohy nakládání s vodami: GIS 730610/959751
číslo hydrologického pořadí: 1-14-05-0170-0-00-00
vodní tok: Studený potok (IDVT10236676)
vodní útvar povrchových vod: OHL 1130 „Chřibská Kamenice od pramene po ústí do Kamenice“

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Základní údaje o povolované stavbě:

Povolovaná vodní díla:	vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla:	krajinotvorný, rekreační, protipožární

Zdroj vody:	vodní tok
Plocha povodí vodního toku:	2,84 km ²
Typ vodní nádrže:	boční protékaná
Objem celkového prostoru (vč. neovladatelného):	301 m ³
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže:	246 m ³
Objem retenčního (ochranného) prostoru:	55 m ³
Objem zásobního prostoru:	246 m ³
Objem stálého nadržení:	246 m ³
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže:	300,55 m.n.m.
Kóta hladiny zásobního prostoru:	300,55 m.n.m.
Kóta hladiny stálého nadržení:	300,55 m.n.m.
Kóta dna nádrže:	299,10 m.n.m.
Kóta maximální hladiny:	300,70 m.n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru:	0,0382 ha
Zatopená plocha při H _{max} :	0,0398 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru:	35 m
Ověřovací (zkušební provoz):	NE

Popis stavby:

SO 01 – Hráz, návodní zeď, sdružený objekt

V rámci stavebního objektu bude odstraněna stávající JZ pískovcová zeď v km 0,0656 (staničení vodního díla), očištěný kámen bude zpětně využit jako obklad nové betonové zdi, jejíž součástí bude sdružený objekt, který bude plnit funkci bezpečnostního přelivu a manipulačního objektu. Stávající hrázové těleso bude výškově urovňováno a ve stávajícím rozsahu zatravněno.

SO 02 – Výpust a odpad

Výpust a odpad budou vedeny v původní trase s výjimkou úseku km 0,0305 – 0,0631 (staničení vodního díla), kde bude proveden její odklon z důvodu střetu s objektem stávající dřevěné garáže. Původní potrubí výpusti z trub betonových DN 150 bude v rámci výkopových prací odstraněno, ponechávaný úsek bude napojen do šachty nově budované trubní výpusti, jejíž světlost DN 300 je volena jako minimální požadovaný průměr dle ČSN 75 2410. Vyústění do koryta Studeného potoka bude zajištěno výustním objektem zděným s přídlažbou a pročištěním stávajícího otevřeného odpadu.

SO 03 – Odběrný objekt a přívod

Odběrný objekt a trubní přívod jsou navrženy ve stávajícím umístění původních objektů. Odběrný objekt bude proveden jako břehový gravitační, umožňující zachování minimálního zůstatkového průtoku v korytě toku. Pro omezení zanášení nádrže splaveninami bude za odběrným objektem v trase přívodu zřízena usazovací šachta, vyústění do nádrže bude zabezpečeno výustním objektem z kamenné rovinaniny. Původní přívodní potrubí z trub betonových DN 150 bude v rámci výkopových prací odstraněno.

SO 04 – Úprava nádrže

V rámci úpravy nádrže bude provedeno odstranění stávající SV zdi v km 0,0911 (staničení vodního díla), která je provedena částečně z betonových prefabrikátů a z pískovcových kvádrů, které budou po očištění využity pro výstavbu návodní zdi v rámci SO1. Dále bude provedeno rozebrání původního opevnění svahů nádrže a přilehlých pochůzných pruhů z betonových desek, které budou očištěny a zpětně částečně využity pro opravu ponechávaného opevnění dna nádrže, přebytečné betonové desky budou očištěné předány investorovi stavby. Nové opevnění svahů nádrže bude v rozsahu původního opevnění provedeno z kamenné rovinaniny opřené do zděné kamenné patky, pochůzné pruhy včetně svahů litorálního pásma budou ohumusovány a zatravněny.

SO 05 – Terénní úpravy

V rámci terénních úprav budou ve stávající terénní prohlubni přímo navazující na hráz vodní nádrže deponovány přebytečné výkopové zeminy. Před zřízením deponie bude provedeno sejmutí ornice (jedná se o pozemek využívaný jako trvalý travní porost), po uložení zemin bude ornice zpětně rozhrnuta, povrch deponie bude urovňán a zatravněn.

Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové dokumentace, kterou vypracoval: Jaromír Maděra, ČKAIT 00500955 v prosinci 2020.

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

VI. stanovuje termín pro úplné dokončení stavby: do 31.03.2023

VIII. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Jaromír Maděra, ČKAIT 0500955 v prosinci 2020, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit plán pravidelných kontrolních prohlídek na stavbě.
3. Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
7. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
8. **Budou dodrženy následující podmínky:**
 - a) **Správa Národního parku České Švýcarsko zn. SNPCS 00441/2021 ze dne 21.01.2021:**
 - Práce budou prováděny v období od 15.07.do 31.10., tj. mimo období rozmnožování a hibernaci obojživelníků.
 - Pracovníci správy, oddělení územního plánování a staveb, budou informováni o zahájení stavby min. 10 dní předem, vč. názvu zhotovitele stavby, stavebního dozoru

stavby a biologicko-technického dozoru. Budou přizváni k předání staveniště, a to min. 10 dní před termínem jeho konání (postačí emailem na adresu: r.statsna@npcs.cz, podatelna@npcs.cz).

- Pracovníci Správy, oddělení územního plánování a staveb, budou přizváni ke každému kontrolnímu dni, a to min. 7 dní před termínem jeho konání (postačí emailem na adresu: r.statsna@npcs.cz, podatelna@npcs.cz), v případě potřeby konání mimořádné kontrolního dne bude Správa také neprodleně informována (telefonicky na 725 812 082 – Šťasná R.
- Investor zajistí sledování výskytu invazních druhů rostlin na všech dotčených parcelách a v jejich bezprostředním okolí a v případě jejich výskytu zajistí jejich odstraňování, vhodným způsobem, který dohodne se Správou. Sledování a likvidace bude prováděna po dobu minimálně 3 let od dokončení prací.

b) Lesy České republiky, s.p. č.j. LCR946/074880/2021 ze dne 17.02.2021:

- Zahájení prací bude oznámeno správci toku minimálně 7 dní předem na email olga.hradecka@lesy.cz
- V průběhu realizace stavby nedojde ke znečištění vodního toku látkami nebezpečnými vodám. Stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo ke jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
- Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
- Koryto vodního toku bude po celou dobu stavby udržováno v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný odtok vody.
- Do opevnění Studeného potoka nebude zasahováno nad rámec předložené projektové dokumentace (demontáž stávajícího nevyhovujícího rámu odběrného objektu, osazení nového kovového rámu hrazení, rozebrání a zpětné vyzdění levobřežního zdiva jak v místě demontáže stávajícího, tak v místě osazení nového odběrného potrubí) – stávajícího zdivo z pískovcových kamenů bude rozebráno, kameny a po osazení potrubí bude zdivo zpětně vyzděno.
- Povinnosti a práva vyplývající z vlastnictví vodního díla a vlastnictví stavby (SO 03 Odběrný objekt) v korytě vodního toku dle § 52 a 59 vodního zákona budou na straně investora stavby (vlastníka vodní nádrže) nebo jím pověřené osoby.
- Místo zaústění výpusti z vodní nádrže do koryta Studeného potoka bude investorem stavby (vlastníkem vodní nádrže) udržováno v průtočném stavu.
- Požadujeme přizvání na závěrečnou prohlídku stavby – správce toku se protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě a správci toku bude předáno 1 paré PD skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.
- Pro nádrž bude zpracován manipulační a provozní řád včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Tyto řády nám budou předloženy k vyjádření a následně po schválení příslušným vodoprávním úřadem nám bude předán jeden výtisk pro naši potřebu.

c) Povodí Ohře, s.p. zn. POH/01629/2021-2/301100 ze dne 23.02.2021:

- Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán zpracovaný dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření. Poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a věcná a grafická část povodňového plánu potvrzena příslušným povodňovým orgánem. To vše ještě před zahájením stavby.
- Na vodním díle budou osazeny vodní značky (cejchy) pro vyznačení zásobní (provozní) a maximální hladiny v nádrži. Tyto značky musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti působení povětrnostních vlivů. Vhodný je např. pevně osazený kovový pásek.

- Pro vodní dílo bude vypracován jednoduchý manipulační a provozní řád (dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., v platném znění, TNV 75 2910 a TNV 75 2920) včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Tyto řády budou předloženy k vyjádření Povodí Ohře, s.p. závodu Terezín a poté bude manipulační řád schválen vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením prvního napouštění nádrže.

d) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství č.j. MDC/23938/2021 ze dne 10.03.2021:

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle § 13 zákona o odpadech.
- Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ust. § 13 zákona o odpadech.
- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- Upozorňujeme, že pokud stavební odpad investor sám nezpracuje, musí mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství **zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.**
- Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.

e) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – ochrana ovzduší č.j. MDC/55364/2021 ze dne 21.05.2021:

- Veškeré práce budou probíhat v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
- Prašnost, která může vznikat při manipulaci s vykopaným obsahem zeminy, bude omezena šetrnou manipulací.
- Je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem (bagr. UNC), který musí obsluhovat vyškolení pracovníci.
- Průběžně sledovat prašnost v místě stavby tak, aby bylo možné zakročit v případě větších problémů (např. zakrytí prašných částí při silném větru, apod.).
- Zhotovitel stavby musí zajistit dodávku vody na staveniště (z vodovodního řadu, nebo vodu dovážet v cisternách).
- Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy vhodným rozprašovačem.
- Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.
- Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit komunikaci okamžitě po znečištění.

f) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – lesní hospodářství č.j. MDC/57550/2021 ze dne 31.05.2021:

- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/57550/2021.
- Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění

funkcí lesa (PUPFL).

- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.

g) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – ochrana ZPF č.j. MDC/52871/2021 ze dne 16.07.2021:

- V zájmu dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu se žadateli o odnětí ukládá povinnost provést před zahájením stavby, na vlastní náklady, skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy v celkovém množství 30,6 m³ a podorníci v celkovém množství 20,4 m³, popřípadě hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na ploše, která bude trvale zastavěna nebo jinak zpevněna a postarat se o její hospodárné využití následujícím způsobem:

Zemina bude dočasně uložena na části p.p.č. 59/1 v k.ú. Kunratice a vhodně využita k rekultivaci okolního pozemku po dokončení stavby (rozproštění po parcele). Využití půdy ze skrývky k zavážce, terénním úpravám a jiným nezemědělským účelům je nepřipustné.

h) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O21690010218/UTPCUL/Se ze dne 03.02.2021:

- Žádáme, aby doklady o likvidaci odpadů (*např. provozní kaly*) byly archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předkládány ke kontrole.
- Při stavbě musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (*plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě*).
- V případě havárie spojené s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba ji neprodleně hlásit na tel. 840 111 111 (*Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.*).
- Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a proškolená pro její aplikaci.
- Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených pro úniku ropných látek do horninového prostředí – ploch vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod – ORL, sorpční fólie pod zámkovou dlažbou apod.).

ch) ČEZ Distribuce, a.s. zn. 11125009749 ze dne 22.01.2021:

- Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nn bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí, resp. vzdálenosti dané PNE 33 0000-6, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení přeložit.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení.
- Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu (sloupu), při realizaci stavby doporučujeme umístit hranu výkopu min. 1 m od základové části sloupu.
- Bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní.
- Stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší skříně.

- S ohledem k provádění prací v blízkosti elektrického zařízení upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 22.11.2021 žádost Obce Kunratic, IČO 00831379, Kunratic 107, 405 02 Kunratic, kterou zastupuje Jaromír Maděra, IČO 16413300, Zámecká 1068/2, 405 02 Děčín I, o vydání stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č. 59/3 v k.ú. Studený u Kunratic“ na pozemku parc. č. 59/1, 59/2, 59/3, 60, 1260/1 v katastrálním území Studený u Kunratic, o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a o nezařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § § 2, 10, 38 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

- plná moc k zastupování
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 503403/21 ze dne 05.01.2021
- souhlas od Jaromíra a Karin Fiegerových
- posudek TBD z 13.01.2021
- vyjádření Mm Děčín, odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování č.j. MDC/4521/2021 ze dne 13.01.2021
- závazné stanovisko Správa Národního parku České Švýcarsko zn. SNPCS 00441/2021 ze dne 21.01.2021
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1112509749 ze dne 22.01.2021
- vyjádření Státní pozemkový úřad zn. SPU004994/2021 ze dne 26.01.2019
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O21690010218/UTPCUL/Se ze dne 03.02.2021
- vyjádření Lesy ČR, s.p., OŘ Severní Čechy č.j. LCR946/074880/2021 ze dne 17.02.2021
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/01629/2021-2/301100 ze dne 23.02.2021
- souhlas od Ing. Halfarové
- stanovisko Mm Děčín, Odbor životního prostředí č.j. MDC/23938/2021 ze dne 10.03.2021
- smlouva o právu provést stavbu z 15.03.2021
- závazné stanovisko Mm Děčín, OŽP č.j. MDC/55364/2021 ze dne 21.05.2021
- závazné stanovisko Mm Děčín, OŽP č.j. MDC/57550/2021 ze dne 31.05.2021
- závazné stanovisko Mm Děčín, OŽP č.j. MDC/52871/2021 ze dne 16.07.2021
- nájemní smlouva 01.11.2021
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101637463 ze dne 15.11.2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700469229 ze dne 15.11.2021
- sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0201330685 ze dne 15.11.2021
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. SCVKZAD121392 ze dne 16.11.2021
- email p. Hrazdíra z 06.03.2021

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a o nezařazení kategorizace z hlediska technickobezpečnostního dohledu

podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 115 odst. 4) vodního zákona

a) žadatel a obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Obec Kunratice, IČO 00831379, Kunratice 107, 405 02 Kunratice,
kterého zastupuje Jaromír Maděra, IČO 16413300, Zámecká 1068/2, 405 02 Děčín-Děčín I-
Děčín

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 5) vodního zákona

b) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns

Účastníci stavebního řízení o povolení stavby

Podle § 109 stavebního zákona

a) stavebník a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Obec Kunratice, IČO 00831379, Kunratice 107, 405 02 Kunratice,
kterého zastupuje Jaromír Maděra, IČO 16413300, Zámecká 1068/2, 405 02 Děčín-Děčín I-
Děčín

c) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns
Ing. Lenka Halfarová, Borovanského č.p. 2385/15, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Mgr. Jiří Hrazdíra, Ženíškova č.p. 2121/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Petra Hrazdírová, Mezilesí č.p. 2060/4, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Jaromír Fieger, Förstrova č.p. 1081/16, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2
Karin Fiegerová, Förstrova č.p. 1081/16, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

Vodoprávní úřad pro řízení vymežil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně požádala, ve smyslu ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona.

V rámci zahájeného řízení vodoprávní úřad oslovil následující občanská sdružení (spolky):
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/130397/2021 ze dne 07.12.2021.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele v celém rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se**Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a o nezařazení kategorizace z hlediska technickobezpečnostního dohledu**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)

Obec Kunratice, Kunratice 107, 405 02 Kunratice prostřednictvím svého zástupce Jaromíra Maděry, Zámecká č.p. 1068/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR (do vlastních rukou)

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns

Účastníci stavebního řízení o povolení stavby vodního díla

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR a § 109 SZ (do vlastních rukou)

Obec Kunratice, Kunratice 107, 405 02 Kunratice prostřednictvím svého zástupce Jaromíra Maděry, Zámecká č.p. 1068/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR a § 109 SZ (do vlastních rukou)

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns

Ing. Lenka Halfarová, Borovanského č.p. 2385/15, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Mgr. Jiří Hrazdíra, Ženíškova č.p. 2121/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Petra Hrazdírová, Mezilesí č.p. 2060/4, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Jaromír Fieger, Förstrova č.p. 1081/16, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

Karin Fiegerová, Förstrova č.p. 1081/16, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány a ostatní

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, OŽP, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, OŽp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Městský úřad Česká Kamenice, odbor stavební úřad, IDDS: cu5bsdg

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm