



NAŠE ZN.: OSÚ/029142/2022/LR/F-2134, G-2649
Č. J.: MmM/013071/2024/OSÚ/LR
VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Ing. Lenka Rebejová
TEL.: 476 448 261
E-MAIL: lenka.rebejova@mesto-most.cz

MOST, 08.02.2024

ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Vršanská uhelná a.s., IČO 28678010, Václava Řezáče č.p. 315, 434 01 Most 1,
kterého zastupuje B-PROJEKTY Teplice s. r. o., IČO 01782975, Kollárova č.p. 1879/11, 415 01
Teplice 1
(dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“)

Dne 02.03.2022 podal výše uvedený stavebník u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném řízení na stavbu vodního díla s názvem „Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě IO 03 - odvodnění území, IO 05 - přeložka průmyslového vodovodu Nechranice“ v obci Most a Malé Březno na pozemku parc. č. 248/2, parc. č. 265/5 v katastrálním území Bylany u Mostu, parc. č. 201/1 v katastrálním území Slatinice u Mostu, parc. č. 430/9 v katastrálním území Hořany, na kterou vydal odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu stavební povolení dne 06.12.2017 pod zn.: OSÚ/101019/2016/EF, právní moci nabylo dne 28.12.2017.

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 94j stavebního zákona a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na podkladě stavebníkem předložené žádosti a výsledků provedeného řízení rozhodl dnešního dne takto:

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona povoluje

změnu stavby

vodního díla s názvem

**„Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě
IO 03 - odvodnění území, IO 05 - přeložka průmyslového vodovodu Nechranice“
V obci Most a Malé Březno**

(dále jen „stavba“), na pozemku parc. č. 248/2 (ostatní plocha), parc. č. 265/5 (vodní plocha) v katastrálním území Bylany u Mostu, parc. č. 201/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Slatinice u Mostu, parc. č. 430/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Hořany,

před jejím dokončením

v tomto rozsahu:

- změna začátku a konce úpravy příkopu B.1.1. a rovněž dojde ke změně umístění objektů na trase oproti původní projektové dokumentaci
- odkalení potrubí u Š25 (v původní dokumentaci nebylo řešeno)
- prodloužení stávajícího odkalovacího potrubí PVN1 a PVN2 v důsledku zrušení výstavby příkopu V.1

Popis změny stavby

Příkop B.1.1.

Změna umístění vyplynula ze spádových poměrů území výsypky. Původní délka příkopu byla navržena 646,37 m a nová délka příkopu je 317 m. Technické řešení navrženého příkopu zůstává beze změny oproti původní PD. Dochází ke změně začátku a konce úpravy příkopu a rovněž ke změně umístění objektů (propustů) na trase příkopu oproti původní PD.

Odkalení PVN u Š 25

V původní projektové dokumentaci nebylo řešeno odkalení potrubí v tomto místě. V průběhu provádění prací však vyvstal od provozovatele požadavek na doplnění odkalovacího potrubí, které usnadní údržbu.

Odkalení PVN - společné potrubí

Pro možnost vypuštění a odkalení přeloženého potrubí PVN 1 a PVN 2 je navrženo nové společné odkalovací potrubí, do kterého budou napojeny jednotlivá odkalovací potrubí od PVN 1 a PVN 2. Nové společné odkalovací potrubí bude provedeno z PE-HD100 RC+ 9010 d180/16,4mm SDR11 DN150 délky 87,21 m a bude vedeno od místa napojení odkalení PVN 1 a PVN 2 směrem ke korytu vodoteče. Vyústění potrubí bude provedeno do stávajícího koryta vodoteče. V místě vyústění bude provedena demontáž stávajícího opevnění (betonové panely). Po dokončení stavebních prací na odkalovacím potrubí bude demontované opevnění nahrazeno novým opevněním z kamenné dlažby mocnosti 400 mm. Odkalovací potrubí bude ukončeno kolenem 90°, které bude otočeno ve směru toku vody a žabí klapkou.

B.1.2 Odkalení PVN 1

Pro možnost vypuštění a odkalení přeloženého potrubí PVN 1 je navrženo nové odkalovací potrubí, které bude napojeno na přeložené potrubí před stávající armaturní šachtou Š25. Nové odkalovací potrubí bude provedeno z PE-HD100 RC+ 9010 d180/16,4mm SDR11 DN150 délky 13,40 m a bude vedeno od místa napojení směrem ke společnému odkalovacímu potrubí.

B.1.3 Odkalení PVN 2

Pro možnost vypuštění a odkalení přeloženého potrubí PVN 2 je navrženo nové odkalovací potrubí, které bude napojeno na přeložené potrubí před stávající armaturní šachtou Š25. Nové odkalovací potrubí bude provedeno z PE-HD100 RC+ 9010 d180/16,4mm SDR11 DN150 délky 11,25 m a bude vedeno od místa napojení směrem ke společnému odkalovacímu potrubí.

Odkalení PVN do Saxonie

Jedná se prodloužení stávajícího odkalovacího potrubí, které zajišťuje odvedení vody při vypouštění potrubí PVN1 a PVN2 v důsledku zrušení výstavby příkopu V.1, který není možné realizovat dle původního projektu, a to pro současné nedostatečné spádové poměry v oblasti. Projekt terénních úprav širšího území pro výstavbu přeložek inženýrských sítí Hořanského koridoru nebylo možné dodržet z důvodu nevyhovujících parametrů zemin, jež souvisely i s existencí bývalé hlubinné činnosti z přelomu minulých století. Z uvedeného důvodu bylo nutné provést sanaci nezavalených důlních děl před samotnou výstavbou přeložek Hořanského koridoru. Terén byl i proto odtěžen na nižší horizont. Dokončený stav terénu zářezu Saxonie nyní umožňuje svést akumulaci povrchových vod z povodí do plánovaného mokřadu. Prodloužené potrubí v délce 104,5 m bude vyústěno do nově navrhovaného odtokového příkopu délky 77,13 m, který je vyústěn do stávající plochy pro mokřad v prostoru Saxonie.

Podrobněji řeší změnu stavby před jejím dokončením projektová dokumentace, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Michal Drvota (ČKAIT 0402166).

Stanovuje další podmínky pro provedení a dokončení stavby:

1. Změna stavby bude umístěna na pozemku parc. č. 248/2 (ostatní plocha), parc. č. 265/5 (vodní plocha) v katastrálním území Bylany u Mostu, parc. č. 201/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Slatinice u Mostu, parc. č. 430/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Hořany tak, jak je zakresleno ve výkresové části stavebníkem předložené dokumentace.
2. Změna stavby bude provedena podle dokumentace, kterou zpracoval Ing. Michal Drvota autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0402166). ověřené v řízení o této změně. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 31.12.2024
4. Dodržet podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. stanovené ve vyjádření ze dne 20.03.2023 zn.: O21590085008/UTPCMO/Wo tj.:
 - Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
 - Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení.
 - V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
 - Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
 - Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v Obecně technických podmínkách pro realizaci a kolaudaci staveb, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.
 - Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena ÚTPC Most před započatím užívání stavby.
 - Kontrolu celistvosti vodícího pásu požadujeme provést našimi pracovníky.
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
 - Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem v souřadnicovém systému (JTSC) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation (".dgn"). Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno ÚTPC Most před započatím užívání stavby.
5. Dodržet podmínky společnosti **SYNTHOS Kralupy a.s.** uvedené ve stanovisku ze dne 06.08.2021 zn.: 358080/354/2021, tj.:
 - Před vydáním povolení užívání stavby požadujeme předat zaměření skutečného provedení stavby v celém rozsahu v elektronické podobě pro zapracování do pasportu produktovodu EB.
 - V případě, že bude po realizaci stavby zjištěn její negativní vliv na katodickou ochranu produktovodu EB požadujeme, aby stavebník zajistil odpovídající nápravná opatření
6. Dodržet podmínky **Magistrátu města Mostu odboru správních činností** formulované ve stanovisku zn.: MmM/013224/2022/OSC/VS ze dne 31.01.2022, tj.:
 - Při nutnosti omezení silničního provozu je nutno postupovat dle příslušného ustanovení zákona o pozemních komunikacích.
 - Po dobu stavby je nutné používat takové mechanismy, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací, komunikace udržovat v řádném sjízdném a schůdném stavu, budou průběžně čištěny.
 - Při eventuálním poškození okolních komunikací z důvodu stavby, budou na náklady žadatele opraveny.
 - Při provádění stavebních prací bude zajištěn průjezd vozidel záchranných složek, a zabezpečen přístup ke stávajícím objektům,
7. Dodržet podmínky spol. **ČEZ Distribuce a. s.**, stanovené ve vyjádření ze dne 01.11.2023 zn. 001138969363, tj.:
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 3 m od vedení nn.

Pokud nebude možno tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného el. zařízení.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

Ostatní podmínky stavebního povolení zn. OSÚ/101019/2016/EF ze dne 06.12.2017 zůstávají nezměněny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- **Vršanská uhelná a.s.**, Václava Řezáče č.p. 315, 434 01 Most 1
- **Česká republika** – s právem hospodařit s majetkem státu pro **DIAMO, státní podnik**, Máchova 201, 471 21 Stráž pod Ralskem (par.č. 201/1)
- **Sev.en Inntech a.s.**, Václava Řezáče č.p. 315, 434 01 Most 1
- **ČEPRO, a.s.**, Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
- **ČEZ Distribuce, a. s.**, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- **GasNet, s.r.o.**, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 společnost je zastoupena společností GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2;

- **MERO ČR, a.s.**, Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
- **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice, na základě plné moci ze dne 16.03.2015 je společnost zastupována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.;
- **SYNTHOS Kralupy a.s.**, O. Wichterleho č.p. 810, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
- **ORLEN Unipetrol a.s.**, Milevská č.p. 2095, Krč, 140 00 Praha 4
- **Telco Pro Services, a.s.**, Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
- **Vodafone Czech Republic a.s.**, náměstí Junkových č.p. 2808/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Odůvodnění

Dne 02.03.2022 podal výše uvedený stavebník u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu (dále jen „vodoprávní úřad“ nebo „správní orgán“) žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu vodního díla s názvem „**Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě IO 03 - odvodnění území, IO 05 - přeložka průmyslového vodovodu Nechranice**“ v obci **Most a Malé Březno**. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná, vyzval vodoprávní úřad žadatele dne 23.10.2023 opatřením č.j. MmM/151261/2023/OSÚ/EF k doplnění. Žádost byla doplněna dne 01.12.2023.

Podle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona může stavební úřad na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad v souladu § 118 odst. 3 stavebního zákona z ustanovení § 94k stavebního zákona a dále z ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení o změně stavby před dokončením jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

žadatel (stavebník)

- **Vršanská uhelná a.s.**, IČO: 28678010, Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1 – zároveň vlastník části pozemků dotčených změnou stavby (248/2, 265/5 v k.ú. Bylany u Mostu, 430/9 v k.ú. Hořany)

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- **obec Malé Březno**
- **statutární město Most**

vlastník pozemku dotčeného změnou stavby

- **Česká republika** – s právem hospodařit s majetkem státu pro **DIAMO, státní podnik**, IČO: 00002739, Máchova 201, 471 21 Stráž pod Ralskem (par.č. 201/1 v k.ú. Slatinice u Mostu)

dotčení vlastníci a provozovatelé technické infrastruktury v dotčeném území a oprávnění z věcných břemen zapsaných v katastru nemovitostí na pozemcích dotčených změnou stavby

- **Sev.en Inntech a.s.**, IČO: 28727932, Václava Řezáče č.p. 315, 434 01 Most 1
- **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
- **ČEZ Distribuce, a. s.**, IČO: 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- **GasNet, s.r.o.**, IČO: 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 společnost je zastoupena společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2;
- **MERO ČR, a.s.**, IČO: 601 93 468, Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
- **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, IČO: 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice, na základě plné moci ze dne 16.03.2015 je společnost zastupována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.;
- **SYNTHOS Kralupy a.s.**, IČO 28214790 O. Wichterleho č.p. 810, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
- **ORLEN Unipetrol a.s.**, IČO: 61672190, Milevská č.p. 2095, Krč, 140 00 Praha 4
- **Telco Pro Services, a.s.** IČO 29148278, Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
- **Vodafone Czech Republic a.s.**, IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5

správce vodního toku, do kterého je stavba zaústěna

- **Česká republika** – s právem hospodařit s majetkem státu pro **Povodí Ohře, státní podnik**, IČO: 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3.

Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 29.12.2023 čj. MmM/182327/2023/OSÚ/LR oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení podle § 118 stavebního zákona o změně výše uvedené stavby před jejím dokončením ve společném územním a stavebním řízení podle § 94m stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu do 19.01.2024 k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek. Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu. Oznámení bylo doručeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.

Žádost o vydání změnu stavby před jejím dokončením byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady:

- sdělení **Magistrátu města Mostu, odboru stavebního úřadu** ze dne 28.04.2021 zn.: OSÚ/032268/2021/JŠ,
- vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 12.10.2021 zn.: 0011893387 k dokumentaci, platnost prodloužena do 21.03.2024,
- vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 01.11.2023 k žádosti o souhlas s činností zn. 001138969363 a č.j.: 001138996037
- vyjádření společnosti **Vodafone Czech republic a.s.** ze dne 14.06.2023 zn.: 230314-0857530265,
- sdělení **Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje**, územní odbor Most, ze dne 12.08.2021 č.j.: HSUL-3625-2/MO-2021,
- vyjádření **Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem**, územní pracoviště Most ze dne 10.06.2021 č.j.: KHSUL 56538/2021,
- závazné stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací** ze dne 21.06.2021 zn.: MmM/063681/2021/ORaD/MČ
- stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru správních činností** ze dne 14.06.2021 zn.: MmM/066532/2021/OSC/VS,
- vyjádření **Magistrátu města Mostu, odboru školství, kultury a sportu** ze dne 9.6.2021 MmM/064694/2021/OŠKaS/ML,
- stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí** ze dne 11.06.2021 zn.: MmM/063684/2021/OŽPaMU/JB,
- vyjádření **Obvodní báňský úřad** ze dne 01.06.2021 zn.: SBS 23821/2021/OBÚ-04/01,
- vyjádření společnosti **ČEPRO a.s.** ze dne 05.08.2021 č.j.: S1/177/FR/2021, a ze dne 21.11.2023 č.j. S1/177/FR/2021 a ze dne 28.02.2022 č.j.: S1/45/FR/2022 a ze dne 21.11.2023 č.j. S1/228/FR/2021
- stanovisko společnosti **GasNet, s.r.o.** zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o. ze dne 17.08.2021 zn.: 5002424380, a ze dne 27.10.2023 zn.: 5002916387
- vyjádření společnosti **MERO ČR, a.s.** ze dne 11.08.2021 č.j.: 2021/000699/1 a ze dne 01.09.2023 č.j. 2021/000699/2, a ze dne 02.01.2024 č.j. 2017/000935/29
- vyjádření **ORLEN Unipetrol** ze dne 09.08.2021 zn.: FM/537/2021 a ze dne 11.0+.2023 zn.: FM/1537/2023,
- vyjádření společnosti **Povodí Ohře, státní podnik** ze dne 11..08.2021 zn.: POH/34815/2021-2/2011100 a ze 04.09.2023 zn.: POH/44319/2023-2/032400,
- vyjádření společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.** ze dne 05.08.2021 zn.: O21690085008/UTPCMO/Wo a ze dne 20.03.2023 zn.: O21690085008/UTPCMO/Wo,
- stanovisko společnosti **SYNTHOS Kralupy a.s.** ze dne 06.08.2021 zn.: 35080/354/2021,
- vyjádření společnosti **CETIN a.s.** ze dne 04.11.2023 č.j.: 844261/21,
- vyjádření společnosti **ČEZ ICT Services, a.s.** ze dne 04.11.2021 zn.: 0700463991, a ze dne 26.10.2023 zn.: 0700766554
- vyjádření společnosti **Telco Pro Services, a.s.** ze dne 04.11.2021 zn.: 0201325416, a ze dne 26.10.2023 zn.: 0201640782
- vyjádření společnosti **Telco Infrastructure, s.r.o.** ze dne 26.10.2023 zn.: 1100041952
- vyjádření společnosti **České Radiokomunikace a.s.** ze dne 05.11.2021 zn.: UPTS/OS/289395/2021,
- vyjádření společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.** ze dne 04.11.2021 zn.: E55258/21,
- vyjádření společnosti **Vodafone Czech Republic, a.s.** ze dne 04.11.2021 zn.: MW9910186096355891,

- sdělení **Magistrátu města Mostu, odboru stavebního úřadu** ze dne 09.5.2023 zn.: OSÚ/055461/2023/JŠ,
- souhlas podle § 184a společnosti **DIAMO, státní podnik** ze dne 15.02.2022
- souhlas **Ministerstva obrany ČR, sekce majetkové** s realizací stavby zn.: 164540/2023-1322-OÚZ-PHA ze dne 31.10.2023
- vyjádření **Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem**, územní pracoviště Most ze dne 15.02.2022 č.j.: KHSUL 5705/2022,
- závazné stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací** ze dne 07.02.2022 zn.: MmM/011155/2022/ORaD/SS a ze dne 06.11.2023 zn.: MmM/155857/2023/ORaD/AH a ze dne 15.01.2024 zn.: MmM/000737/2024/ORaD/SS
- stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru správních činností** ze dne 31.01.2022 zn.: MmM/013224/2022/OSC/VS,
- stanovisko **Magistrátu města Mostu, odboru školství, kultury a sportu** ze dne 28.01.2022 zn.: MmM/012973/2022/OŽPaMU/ML,
- vyjádření **Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí** ze dne 16.02.2022 zn.: MmM/0111572022/OŽPaMU/JB,
- závazné stanovisko **Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství** ze dne 13.11.2023 zn.: KUUK/160037/2023/2/ZPZ/§19
- **vyjádření Obvodního báňského úřadu** ze dne 01.02.2022 zn.: SBS 04188/2021/OBÚ-04/01,
- MmM školství 9.6.2021 MmM/064694/2021/OŠKaS/ML,
- vyjádření společnosti **Povodí Ohře, státní podnik** ze dne 15.02.2022 zn.: POH/09103/2022-2/2011100,
- vyjádření **Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech** č.j.: 142/2022 ze dne 02.02.2022 – upozorňuje na nutnost respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, souhlasí, uplatňuje podmínku, podmínka zahrnuta do podmínek rozhodnutí;
- vyjádření společnosti **DIAMO, státní podnik** ze dne 15.02.2022 zn.: D800/01577/2022,
- vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 22.02.2022 zn.: 001123585923 a ze dne 22.03.2023 zn.: 001132631372,
- Vyjádření společnosti **GasNet, s.r.o.** zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o. ze dne 11.02.2022 zn.: 5002542868 a ze dne 30.10.2023 zn.: 5002918623
- vyjádření společnosti **MERO ČR, a.s.** ze dne 27.01.2022 č.j.: 2017/000935/18,
- vyjádření společnosti **ORLEN Unipetrol** ze dne 02.02.2022 a ze dne 26.10.2023 zn.: FM/1622/2023
- vyjádření společnosti **Severočeská teplárenská, a.s.** ze dne 27.01.2022 zn.: ST-V-2022-0000054, prodloužení platnosti ze dne 16.03.2023 zn.: ST-V-2023-00120,
- vyjádření společnosti **Sev.en Inntech a.s.** ze dne 23.02.2022 zn.: 7InnT/SM/39/2022, ze dne 10.02.2022 zn.: 7InnT/SM/34/2022,
- vyjádření společnosti **SYNTHOS Kralupy a.s.** ze dne 09.02.2022 zn.: 35080/072/2022,
- vyjádření společnosti **ČEZ ICT Services, a.s.** ze dne 10.03.2023 zn.: 0700675265,
- vyjádření společnosti **Vodafone Czech Republic, a.s.** ze dne 10.03.2023 zn.: 230310-1403529303 a ze dne 14.03.2023 zn.: 230314-0857530265

Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemku, na kterém je navržena změna stavby, a to z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. K datu 30.01.2024 byl pozemek parc.č. 430/9 v k.ú. Hořany a pozemek parc. č. 201/1 v k.ú. Slatinice u Mostu ve vlastnictví stavebníka a pozemky parc. č. 248/2 a 265/5 v k.ú. Bylany u Mostu ve vlastnictví České republiky – s právem hospodařit s majetkem státu pro DIAMO, státní podnik. Stavebník doložil souhlas tohoto vlastníka se změnou stavby.

V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námítky. Do podkladů rozhodnutí účastníci řízení nenahlédli.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Ústecký kraj

Název obce

Malé Březno, Most

Č.j. MmM/013071/2024/OSÚ/LR

7/10

Katastrální území (dále jen „k.ú.“)

Bylany u Mostu (616532), Hořany (645010),
Slatinice u Mostu (616559),

Parcelní čísla dle evidence KN

odvodňovací příkop

B.1.1

odkalení PVN u Š 25

odkalení PVN do

parc.č. 201/1 v k.ú. Slatinice u Mostu

parc. č. 265/5, 248/2 v k.ú. Bylany u Mostu

parc.č. 430/9 v k.ú. Hořany

Saxonie

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

odvodňovací příkop

B.1.1

odkalení PVN u Š 25

odkalení PVN do Saxonie

1-14-01-0310-0-00

1-14-01-0310-0-00

1-14-01-0250-0-00

Hydrogeologický rajon

Mostecká pánev - severní část (ID 2131)

Útvar podzemních vod

Mostecká pánev - severní část (ID 21310)

Útvar povrchových vod

odvodňovací příkop B.1.1

Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)

odkalení PVN u Š 25

Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)

odkalení PVN do Saxonie

Bílina od toku Lounnice po tok Bouřlivec
(OHL_0820)

Údaje o předmětu rozhodnutí (stavební objekty):

Odvodnění

Účel povolované stavby odvádění povrchových vod

Druh vodního díla stavba k odvádění povrchových vod (§ 55 odst. 1 písm. e) a § 56 odst. 1
písm. b) vodního zákona)

Odvodnění na Slatinické výsypce - příkop B.1.1

délka 317,0 m

Odvodnění zářezu Saxonie

příkop: délka 77,13 m

potrubí: délka 104,5 m

Průmyslový vodovod Nechranice

Účel povolované stavby přeložka vodovodu pro uvolnění území pro těžbu hnědého uhlí

Druh vodního díla stavba vodovodních řadů (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Odkalení PVN1 a PVN2 u Š 25

délka 111,85 m

určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Souřadnice nového příkopu B.I.I:

ZÚ Y = 794120.1258 X = 991263.6188

KÚ Y = 794236.8000 X = 990979.2700

Souřadnice odkalení u AŠ 25

PVN 1

ZÚ Y = 794749.5036 X = 991792.5686

VI Y = 794750.9619 X = 991790.9092

V2 Y = 794755.9874 X = 991790.9037

KÚ Y = 794819.0265 X = 991852.7347

PVN 2

ZÚ Y = 794771.1621 X = 991776.6603

VI Y = 794768.3531 X = 991779.8218

KÚ Y = 794829.4967 X = 991839.7929

Souřadnice odkalení PVN (do Saxonie)

potrubí

ZÚ Y = 795390.7722 X = 988296.5754

KÚ Y = 795355.6989 X = 988198.7864

příkop

ZÚ Y = 795355.6989 X = 988198.7864

KÚ Y = 795358.8950 X = 988122.1020

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jitka Karlíková
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 09.01.2024.

Příloha pro stavebníka: (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- ověřená dokumentace stavby

Obdrží

Účastníci řízení:

B-PROJEKTY Teplice s. r. o., IDDS: 4tp7cws

sídlo: Kollárova č.p. 1879/11, 415 01 Teplice 1

zastoupení pro: Vršanská uhelná a.s., Václava Řezáče č.p. 315, 434 01 Most 1

Sev.en Inntech a.s., IDDS: qpespms

sídlo: Václava Řezáče č.p. 315, 434 01 Most 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14,

Trnovany, 415 01 Teplice 1

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ORLEN Unipetrol a.s., IDDS: zu4cib6
sídlo: Milevská č.p. 2095/5, 140 00 Praha 4-Krč
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx
sídlo: Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
SYNTHOS Kralupy a.s., IDDS: dipgiuh
sídlo: O. Wichterleho č.p. 810, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ Hrbovice, IDDS: sjfywke
sídlo: Máchova č.p. 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Statutární město Most, zastoupené Ing. Hanou Liškovou, vedoucí odboru městského majetku
Magistrátu města Mostu, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1
Obec Malé Březno, zastoupená starostou obce, IDDS: fbabu4s
sídlo: Malé Březno č.p. 1, 434 01 Most 1

Dotčené orgány:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (**Pfe**), IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 01 Praha 6-Hradčany
Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1
Magistrát města Mostu, odbor stavební úřad, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1
Magistrát města Mostu, odbor správních činností, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1