



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415–237 500 Fax 415–237 602 URL: <http://www.podborany.net> IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100 IDDS: fh4btis

Úřední dny: Po a St 7.00–16.30, Út a Čt 7.00-15.00, Pá 7.00-14.30

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 28.6.2023
NAŠE ZN.: OŽP/2386/2023-231/70/Lau
VYŘIZUJE: Laurichová
TEL.: 415 237 534
MOBIL: 777 214 195
E-MAIL: laurichova@podborany.net

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 17.10.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 28.6.2023 podalo

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
kterého zastupuje:

Povodí Ohře, státní podnik, technický dozor staveb, Ing. Lenka Bartošová,
IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla – soubor staveb:

Jez Blšany - jezové zdi a lávka

- **SO - 01** Rekonstrukce jezových zdí a středového pilíře
- **SO - 02** Výměna lávky jezu
- **SO - 03** Elektro zařízení

na pozemku st. p. 384, parc. č. 3/2, 1203, 1369, 1604/2 v katastrálním území Blšany.

(dále jen "stavba") **na místě:**

Název kraje	Ústecký
Název obce	Blšany
Identifikátor katastrálního území	605786
Název katastrálního území	Blšany

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 384, parc. č. 3/2, 1203, 1369, 1604/2 v katastrálním území Blšany
Číselný identifikátor vodního toku	10100062
Název vodního toku	Blšanka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-077
Říční km vodního toku	20,905
Hydrogeologický rajon	513
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X / Y 1018877 / 808433

Stavební objekty:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Jez Blšany
Přehrady, hráze a jezy	jez

Stavba obsahuje:

- SO - 01 Rekonstrukce jezových zdí a středového pilíře
- SO - 01-1 Levobřežní zeď - po provedení odvodnění celé lokality a odstranění stávající lávky bude stávající opěrná zeď zdemolována. Následně bude provedeno dozdění a dorovnání styčných ploch s původním opevněním. Na takto připravenou stykovou plochu bude připevněn dilatační pás. Následně bude proveden základ opěrné stěny a protiprůsakového žebra. Na základ bude vybetonována železobetonová zeď s kamenným obkladem. Plynulý nástup na lávku bude tvořen nástupní rampou z dlažebních kostek. Bude provedena úprava stávající šterkové propusti, sestávající z ošetření a nátěru ocelových konstrukcí.
- SO - 01-2 Středový pilíř - bude odbourán. Kamenné bloky budou využity ze 70 %, zbytek bude nový. Středový pilíř je navržen jako ŽB dřík s kamenným obkladem. Základ bude betonový blok s KARI sítí, s vyzděním dvou vrstev kamenného obkladu. Budou vyměněny dřevěné prvky hrazení.
- SO - 01-3 Pravobřežní zeď - bude odbourána a následně bude provedeno dozdění dorovnání styčných ploch s původním opevněním. Na takto připravenou stykovou plochu bude následně připevněn dilatační pás. Bude proveden základ opěrné stěny a protiprůsakového žebra, na který bude provedena betonáž s výztuží s povrchovou úpravou kamenným obkladem.
- SO - 02 Výměna lávky jezu
- Původní lávka je v havarijním stavu, dojde k jejímu odstranění. Nová lávka bude mít pochozí šířku 1,5 m. Nosná konstrukce bude z ocelových prvků, s ukotvením zábradlí výšky 1,1 m.
- SO - 03 Elektro zařízení
- Z důvodu demolice stávající lávky bude nutné dočasně odpojit stávající vodič od MVE a ukončit ho v nově osazeném betonovém pilíři. Po osazení nové lávky a následně ocelové chráničky bude od tohoto pilíře natažen nový vodič.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v předložené PD.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby (dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona):

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval generální projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Autorizovaný projektant Bc. Jakub Vodseďálek, DiS, Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT – 0501222, v srpnu 2022.

2. Veškeré změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem a projektantem.
3. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a NV č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
7. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
8. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
9. V souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona je investor stavby povinen oznámit písemně vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně doložení oprávnění realizovat vodohospodářské stavby – vodní díla.
10. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
11. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
12. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy, či určené odstavné plochy.
13. Stavebník zajistí bezpečný přístup na pozemky i v těch případech, kdy stavba stávající přístup přerušuje.
14. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými látkami a

jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.

15. S odpadem vznikajícím při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).

16. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a) **Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Koordinované stanovisko ze dne 5.9.2022, č.j.: ŽP/2954/2022-231/Mop:**

MěÚ Podbořany – Odbor životního prostředí:

Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší:

- Orgán v oblasti odpadového hospodářství (příslušný podle § 79 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“):
 - K výstavbě výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované dokumentaci.
 - Podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen při řízení o vydání kolaudačního souhlasu předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití). Žádné prohlášení takovým dokladem není.

Ochrana přírody a krajiny a ZPF:

- Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně přírody“):
 - Požadujeme, aby při stavbě bylo postupováno dle zásad ochrany dřevin na stanovišti (zvláště při výkopech v blízkosti dřevin apod.). Za předpokladu dodržování ustanovení zákona nemáme ke stavbě žádných dalších připomínek.
- Orgán ochrany ZPF (příslušný podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ZPF“):
 - Pokud bude použita zemědělská půda pro nezemědělské účely po dobu delší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, je třeba mít souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF – o vydání příslušného povolení požádá investor u zdejšího odboru životního prostředí – orgán ochrany ZPF.

MěÚ Podbořany – Stavební úřad, Oddělení – obecný stavební úřad:

- Příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
 - Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace pro společné povolení z 08/2022. Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost, Nábřežní 4, Praha 5, 150 56, odpovědný projektant: Ing. Miroslav Holeček, Ph.D., ČKAIT 0012220.
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k záboru jiných pozemků.
 - V případě jakýchkoliv změn navrhované stavby je nutné požádat o vydání nového závazného stanoviska.

MěÚ Podbořany – Odbor investic a památkové péče:

- Orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní pam. péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“):
 - Veškeré stavební činnosti, při kterých dojde k zemním pracím (zasahujícím do větší hloubky než 0,25 m pod současný terén), je stavebník povinen již od doby jejich

přípravy oznámit v předstihu ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. Odkaz na on-line oznámení je k nalezení na webových stránkách www.archeologickamapa.cz/oznameni.

b) Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do VKP, ze dne 9.11.2022, č.j.: ŽP/28818/2022/Jan:

- Zásah bude proveden v souladu s předloženou dokumentací – Jez Blšany – jezové zdi a lávka – projektová dokumentace DSP/DPS č. akce 303698 a 502550, kterou vypracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901.
- Během stavebních prací nebudou v bezprostřední blízkosti vodní plochy skladovány materiály, zřizovány mezideponie a zařízení stavenišť. Zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba mechanismů ani zde nebudou skladovány látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, nebo lehce odplavitelný materiál.
- Při stavbě bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškození vegetace v okolí stavby a tak, aby nedocházelo k nadměrnému rušení, omezování, zraňování a usmrcování živočichů.
- Zásahy do břehových porostů budou minimalizovány na nezbytně nutnou míru a pouze v rámci povolení ke kácení, které bude vydáno místně příslušným Městským úřadem Blšany.
- Niveleta dna a břehů vodních toků bude uvedena do původního stavu.

17. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.11.2022, č.j.: 0101850197, Vyjádření k PD ze dne 6.12.2022, č.j.: 001129856929 a Vyjádření (souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy) ze dne 6.12.2022, č.j.: 001129856937:

V zájmovém území k zamýšlené stavbě anebo s ní související činnosti se nachází zařízení:

- Zařízení nadzemního vedení VN v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Udělujeme souhlas za dodržení následujících podmínek:

- Při úpravě povrchu v ochranném pásmu nadzemního vedení VN nesmí dojít ke změně výškové nivelity povrchu terénu oproti současnému stavu. Při realizaci nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od živých částí vedení VN.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz) při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury, musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a

předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby anebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti anebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami, budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.
- Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

b) Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Stanovisko ze dne 8.9.2022, č.j.: P1124/395/22:

- Cílem záměru je celková obnova jezového tělesa včetně lávky a souvisejících objektů nábřežních zdí.
- Během oprav nábřežních zdí bude zhotovena dočasná podélná hrázka, která zamezí zakalování vody a vyplavování cementových směsí do vodního toku, popřípadě příčná hrázka s převodem vody potrubím v dílčím úseku.

- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot zejména cementových směsí do vodního toku.
- Alespoň tři týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z.s., SvčÚS z důvodu možného zajištění odlovu obsádky ryb a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu, na náklady stavebníka. Odlov obsádky ryb bude zajišťovat Místní organizace Podbořany, která je pověřena hospodařením na daném rybářském revíru. Kontakt na hospodáře, p. Braun, tel. 608 608 870.
- Požadujeme zachování přirozeně vzniklých výmolů na místech, kde nebudou narušovat stabilitu nábrežních zdí bez doplnění kamenného záhozu a následného urovnání, či použití kamenné dlažby.

c) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny – Vyjádření ze dne 6.10.2022, č.j.: SPU 325600/2022 a Stanovisko ze dne 8.9.2023, č.j.: SPU 359897/2023:

- Souhlasíme s dočasným zábořem části pozemků p.č. 1340, 1372, 1393 v k. ú. Blšany dle předložené projektové dokumentace (za účelem zařízení staveniště a přístupu ke stavbě) za podmínky, že po skončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu na náklady investora. Pozemek p.č. 1393 v k. ú. Blšany je pronajat Městu Blšany, Náměstí 29, 439 88 Blšany, kterému bude předem oznámen termín realizace stavby.
- Stavbou nesmí být dotčena vlastnická a užívací práva České republiky – Státního pozemkového úřadu.

d) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3 – Vyjádření ze dne 16.9.2022, č.j.: V/SP/32/22/MN:

- Stavba bude provedena dle předložené PD, bez trvalých zásahů do stavby silničního tělesa komunikace II/221 a silničních pozemků.
- Veškeré změny při provádění prací oproti původnímu projektu, které by se dotkly komunikací, staveb nebo pozemků ve správě SÚS ÚK, budou předem s naší organizací projednány.
- Stávající sjezd ze silnice II/221 ke staveništi nevyhovující k provozu nákladních vozidel bude po dobu stavby upraven dosypáním vyrovnávacího klínu ze štěrkových vrstev s geotextilií a po ukončení stavby bude sjezd uveden do původního stavu.
- Investor/zhotovitel zajistí osazení, kontrolu a demontáž přechodného DZ dle zpracovaných dopravně inženýrských opatření, odpovídajícím TP 66, která jsou schválena KŘ Policie ÚK DI Louny, č.j.: KRPU-156841-2/ČJ-2022-040706-2-IB ze dne 12.9.2022.
- V případě poškození nebo znečištění silnice II/221 v průběhu provádění stavby, zajistí investor/zhotovitel na své náklady bez odkladu uvedení dotčené silnice do původního stavu (případné opravy, průběžné čištění) včetně případně nutných okamžitých opatření.
- SÚS Ústeckého kraje, jako majetkový správce silnice II/221, požaduje nahlásit termín zahájení a ukončení prací, včetně jména a kontaktu na osobu zodpovědnou za provádění prací a osazení přechodného DZ.
- Toto vyjádření má platnost 1 rok.

18. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

19. **Stavebník oznámí** s dostatečným předstihem, nejméně 15 dní předem, **vodoprávnímu úřadu termín kontrolní prohlídky stavby.**

20. Před zahájením prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
21. Stavební práce nesmí být zahájeny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Ve smyslu § 122 stavebního zákona je stavebník povinen požádat MěÚ Podbořany – odbor životního prostředí, o kolaudační souhlas a o povolení účelu užívání stavby. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy příslušné doklady, mj. předávací protokol, doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, PD skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby (hráze), zprávu o výsledku odborného dozoru archeologa.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
kterého zastupuje:

Povodí Ohře, státní podnik, technický dozor staveb, Ing. Lenka Bartošová,
IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění:

Dne 28.6.2023 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.11.2022, č.j.: 0101850197, Vyjádření k PD ze dne 6.12.2022, č.j.: 001129856929 a Vyjádření (souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy) ze dne 6.12.2022, č.j.: 001129856937
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – Stanovisko ze dne 11.8.2022, č.j.: POH/39770/2022-2/032100
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Koordinované stanovisko ze dne 5.9.2022, č.j.: ŽP/2954/2022-231/Mop
- Město Blšany, Náměstí 29, 439 88 Blšany – souhlas se stavbou ze dne 1.8.2022
- Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Stanovisko ze dne 8.9.2022, č.j.: P1124/395/22:
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny – Vyjádření ze dne 6.10.2022, č.j.: SPU 325600/2022 a Stanovisko ze dne 8.9.2023, č.j.: SPU 359897/2023
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraj, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3 – Vyjádření ze dne 16.9.2022, č.j.: V/SP/32/22/MN
- Souhlasy vlastníků pozemků
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do VKP, ze dne 9.11.2022, č.j.: ŽP/28818/2022/Jan
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – Rozhodnutí – povolení výjimky ze dne 21.11.2022, č.j.: KUUK/122515/2022/7/ZD-436

Vodoprávní úřad oznámil dne 30.8.2023 pod č.j.: OŽP/2386/2023-231/Lau zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 25.9.2023 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „**Jez Blšany - jezové zdi a lávka, SO - 01 Rekonstrukce jezových zdí a středového piliře, SO - 02 Výměna lávky jezu, SO - 03 Elektro zařízení**, na pozemku st. p. 384, parc. č. 3/2, 1203, 1369, 1604/2 v katastrálním území Blšany“ vypracoval generální projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Autorizovaný projektant Bc. Jakub Vodseďálek, DiS, Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT – 0501222, v srpnu 2022

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Rekonstrukci jezu v Blšanech.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Město Blšany, Libor Eisenhammer, Šilhánek a syn, a.s., Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Eva Řehánková, ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Teplice

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 10.10.2023.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

kterého zastupuje:

2. Povodí Ohře, státní podnik, technický dozor staveb, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

3. Město Blšany, IDDS: cgdbsqb
sídlo: Náměstí č.p. 29, 439 88 Blšany
4. Libor Eisenhammer, Jagellonská č.p. 1363/15, 130 00 Praha 3-Vinohrady
5. Šilhánek a syn, a.s., IDDS: k85gi4x
sídlo: Samota č.p. 601, 439 81 Kryry
6. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
7. Eva Řehánková, Nová Ves u Jarošova č.p. 43, 570 01 Litomyšl
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
9. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, IDDS: du93uvp
sídlo: Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
10. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka

Dotčené orgány (na dodejku):

11. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
12. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
13. Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
14. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a pam. péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
15. Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany