



SPIS. ZN.: MULTM/0054155/22/ŽP
Č.J.: MULTM/0038261/23/ŽP/JPa
Ev.č. A-43
VYŘIZUJE: Ing. Jana Pavlasová
TEL.: +420 416 916 272
E-MAIL: jana.pavlasova@litomerice.cz
DATUM: 10.5.2023

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI – VODOPRÁVNÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ – ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litoměřice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení a ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 21.7.2022 podalo

**Město Litoměřice, IČO 00263958, Mírové náměstí 15, 412 01 Litoměřice,
které zastupuje Ing. Michal Jeřábek, IČO 42474248, Kaštanová 558, 412 01 Litoměřice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

ČÁST A

I. vydává

podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") pro vodní dílo:

Rekonstrukce a odbahnění Pokratického rybníku Litoměřice

na pozemku: parc. č. 690/1, 690/2, 691/2, 271 v katastrálním území Pokratice

- souřadnice X/Y: 988633/756271, ČHP: 1-13-05-0020-0-00
- nádrž je napájena z vodního toku Pokratický potok (IDVT 10284085)

v tomto rozsahu:

- objem při provozní hladině 2620 m³
- kóta maximální hladiny 258,30 m n.m.
- doba povoleného nakládání s vodami: trvání vodního díla
- počet měsíců, kdy je s vodami nakládáno: 12

ČÁST B

II. schvaluje stavební záměr

podle § 94o a § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu:

Rekonstrukce a odbahnění Pokratického rybníku Litoměřice

na pozemku: parc. č. 690/1, 690/2, 691/2, 271 v katastrálním území Pokratice

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

- souřadnice X/Y: 988633/756271, ČHP: 1-13-05-0020-0-00

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Jedná se o rekonstrukci malé vodní nádrže. Jedná se o boční nádrž napájenou z vodního toku Pokratický potok (IDVT 10284085). Akce se člení na etapy:

1. Etapa - rekonstrukce

- Rekonstrukce odtokového zařízení – požeráku včetně doplnění hráze kolem požeráku: stávající odtokový objekt bude opraven a upraven, původní konstrukce požeráku bude ponechána včetně dlužové stěny, bude odbouráno cca 20 cm přibetonované konstrukce včetně odstranění poklopu, povrch bude upraven do roviny zbroušením, případně bude obložen kamenným obkladem tl. 4 cm s vyspárováním, materiál čedič, bude provedeno dobetonování čela požeráku u nátoku, požerák bude opatřen manipulovatelnými novými česlema z ocelových prutů prům. 20 mm s průlínou 100 mm, požerák bude opatřen poklopem z nerez pásků o rozměrech 130 x 160 cm, poklop bude uzamykatelný, před nátokem do tělesa požeráku bude provedena rovinanina z lomového kamene, hráz v okolí požeráku se výškově upraví návozem hlinitojilovitou zeminou, vyústění z odtoku z odpadového potrubí požeráku bude upraveno obkladovým kamenem na cementovou maltu, u stupně v odtokové části bude pod betonovou deskou doplněna kaverna lomovým kamenem s možným založením do cementové malty, za stupněm bude provedeno přírodní koryto miskovitého tvaru s úpravou volně položenými kameny se zaústěním do Pokratického potoka.
- Úprava vtoku do nádrže: pro lepší stabilizaci a ukončení vtokového potrubí PVC DN 400 do rybníku bude konec potrubí doplněn o čelo z lomového kamene na cementovou maltu s předpokládanou velikostí v šíři cca 100 cm s hloubkou cca 80 cm a v šíři uložení kamene cca 50 cm.
- Rekonstrukce přejezdu – stávajícího propustku a regulace vtoku do nádrže: rekonstrukce bude spočívat ve vybourání části betonových čel a v odstranění původního potrubí propustku s nahrazením novými betonovými rámy s větší průchodností vody a tím zkapacitnění objektu, ponechá se původní nátokové betonové potrubí DN 400 i se zachováním revizní šachty s napojením na potrubí PVC DN 400 a

se zachováním části betonových čel, pro stavbu přejezdu budou použity prefabrikované rámové propusti s šíří 220 cm a výškou 100 cm a délkou 150 cm v počtu 3 kusů, rámové propusti budou umístěny na armovanou základovou desku v pl. 15 cm, v horní části budou svázány betonovou armovanou deskou tl. 10 cm, pro stavbu čel bude použit lomový kámen – čedič ukládaný do cementové malty s kompletním vyspárováním, před čely bude provedeno zpevnění dna potoku skládaným lomovým kamenem a min. velikosti 30 cm, pro potřebu regulace vtoku do Pokratického rybníku a pro zachování potřebného průtoku v Pokratickém potoku bude upravena hrana vtokového rámu přibetonováním prahu z vodostavebního betonu s vynecháním profilu pro průtok cca 11 l/s, ukotvení prahu je vhodné řešit armovacími trny do vlastního rámu propustku, pro potřebu regulace u nového profilu a potrubí DN 400 realizovány v čele vodící ocelové U profily pro osazení potřebných dřevěných dluží, celý přejez bude zasypán kamenivem fr. 32-63 v tl. cca 30 cm a dále šotolinou v tl. cca 20 cm.

2. Etapa – odbahnění

- Odtěžení a odvodnění sedimentu: bude probíhat strojně od spodního odtoku z rybníku postupně, a to dle příčných profilů a podélného profilu nádrže, zvodnělý sediment bude vyvážen z plochy nádrže upraveným výjezdem z nádrže na pozemek parc. č. 723/1, kde bude sediment ponechán, než se z něj uvolní voda.
- Rozvezení na ornou půdu:

Účel nádrže:

Účelem nádrže je akumulace a zadržení vody v krajině, nádrž plní funkci estetickou a okrasnou s podporou mikroklimatu a ochrany bioty.

Parametry nádrže:

- kóta provozní hladiny: 258,00 m n.m.
- kóta maximální hladiny: 258,30 m .n.m.
- plocha při provozní hladině: 2215 m²
- objem při provozní hladině: 2620 m³
- objem nádrže při max. hl.: 3250 m³

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací z 08/2021, kterou autorizoval Ing. Michal Jeřábek, ČKAIT - 0400266 a ověřenou ve stavebním a vodoprávním řízení, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace 08/2021, kterou autorizoval Ing. Michal Jeřábek, ČKAIT - 0400266 a ověřené ve stavebním a vodoprávním řízení, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Závazného stanoviska MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí ze dne 27.2.2023, č.j.: MULTM/0017585/2/ŽP/MTr
 - b) Závazného stanoviska MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí ze dne 31.5.2022, č.j.: MULTM/0041893/22/ŽP/Zře

- c) Závazného stanoviska AOPK SCHKO České středohoří ze dne 2.6.2022, č.j.: SR/0033/UL/2022-11
 - d) Rozhodnutí AOPK SCHKO České středohoří ze dne 18.3.2023, č.j.: SR/0033/UL/2022-8
 - e) Rozhodnutí MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí ze dne 17.10.2022, č.j.: MULTM/0084494/22/ŽP/KFi
 - f) Rozhodnutí MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí ze dne 17.10.2022, č.j.: MULTM/0084410/22/ŽP/KFi
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a) Pro stavbu bude vypracován manipulační a provozní řád a havarijní plán, které budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik k posouzení a následně Vodoprávnímu úřadu MěÚ Litoměřice ke schválení, to vše před prvním napouštěním nádrže.
 - b) Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán, který bude předložen Povodí Ohře, státní podnik k posouzení a následně Vodoprávnímu úřadu MěÚ Litoměřice ke schválení.
 - c) Na vodním díle bude osazena vodní značka (cejch) pro vyznačení provozní a maximální hladiny v nádrži. Tato značka musí být viditelná, přístupná a trvanlivá. Vhodný je např. pevně osazený kovový pásek.
 - d) V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku nebo poškození koryta vodního toku.
 - e) Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 20.6.2022, č.j.: POH/28724/2022-2/301100
 - f) Budou dodrženy podmínky stanoviska Lesů ČR, s.p. ze dne 21.1.2022, č.j.: LCR946/000305/2022
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 05/2025.
5. Případné poškození majetku při realizaci stavby bude uhrazeno stavebníkem.
- V. Rozhoduje podle § 61, odst. 7 vodního zákona o povinnosti zajistit na výše uvedeném vodním díle technickobezpečnostní dohled a zařazuje vodní dílo s přihlédnutím k předloženému posudku do kategorie IV.
- VI. Stanovuje podle § 36 odst. 2 minimální zůstatkový průtok pod odběrným místem v korytě Pokratického potoka (IDVT10284085) stanovený podle metodického pokyny č. 9/1998 MŽP ČR a na základě aktuálních hydrologických údajů od ČHMÚ o velikosti 11 l/s.
- VII. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15, 412 01 Litoměřice

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Petr Soldatek, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Ladislav Pošík, Lesy České republiky, s.p., Státní pozemkový úřad

Odůvodnění:

Dne 21.7.2022 podal žadatel žádost o vydání vodoprávní a společného povolení na výše uvedenou stavbu a podklady doplnil dne 24.3.2023.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 28.4.2023 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Námitky nebyly uplatněny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiřina Bartoňová, DiS.

vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Ing. Michal Jeřábek, IDDS: dy9ifpc

ostatní účastníci (doručenky)

Petr Soldatek, Kamýk č.p. 100, 412 01 Litoměřice 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

Ladislav Pošík, IDDS: u3i32ai

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

DOSS

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, IDDS: 6npdyiv

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská č.p. 2, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

ostatní

Město Litoměřice, zastoupené MěÚ Litoměřice, odbor SNMM, Mírové náměstí č.p. 15/7,

Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm