



\*MULNX01DE4RC\*

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

## odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

**Spisová značka:** MULN/27906/2023/OZP/VL

Louny 25.01.2024

Číslo jednací: MULNCJ 9677/2024

**Oprávněná****úřední osoba:** Bc. Lenka Vondráčková**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 01 Louny

**Telefon:** 415 621 278**E-mail:** l.vondrackova@mulouny.cz

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 21.11.2023 podala právnická osoba - společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, kterou zastupuje právnická osoba - společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1 (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení,

žadatel, právnické osobě - společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1**

**I. m ě n í** podle 12 odstavce 4 vodního zákona

**dobu platnosti povolení k nakládání s vodami** vydaného Městským úřadem Louny, odborem životního prostředí dne 21.08.2003 pod sp. zn. T-3900/03/Ko **do 31.12.2033**.

Výše uvedeným rozhodnutím je povoleno nakládání s podzemními vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny u vodního zdroje „Jánovka“ na pozemku p. č. 3110/3 v k. ú. Louny. Voda z vodního zdroje je přečerpávána do dešťové kanalizace města Louny a dále do drobného vodního toku Mělecký potok.

**Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami - čerpání za účelem snižování jejich hladiny u vodního zdroje „Jánovka“ jinak zůstává beze změny.**

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu):

Společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

## Odůvodnění

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí obdržel dne 21.11.2023 žádost o změnu doby platnosti správního rozhodnutí, jímž bylo vydáno povolení k nakládání s podzemními vodami – čerpání za účelem snižování jejich hladiny u vodního zdroje „Jánovka“, jehož platnost byla stanovena do 31.12.2023. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- kopií platného povolení k vypouštění odpadních vod
- kopií rozhodnutí o změně doby platnosti povolení k nakládání s vodami
- plnou mocí k zastupování
- stanoviskem správce povodí – Povodí Ohře, s. p., zn.: POH/52588/2023-2/032300 ze dne 19.10.2023.

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s ustanovením § 44 a § 47 odstavcem 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 13.12.2023 s č. j. MULNCJ 136865/2023. Současně podle § 49 odst. 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření, protože to povaha věci nevyžadovala a vodoprávnímu úřadu byly poměry v místě dobře známy. Zároveň upozornil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci (po 10.01.2024) mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Vyjma správce povodí a správce vodního toku žádný z účastníků a dotčených orgánů do vydání správního rozhodnutí ve věci žádné písemné ani ústní námitky ani připomínky neuplatnil.

### Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že žadateli bylo rozhodnutí ze dne 21.08.2003 sp. zn. T-3900/03/Ko vydáno povolení k nakládání s podzemními vodami – čerpání za účelem snižování jejich hladiny u vodního zdroje „Jánovka“. Toto povolení bylo vydáno s platností do 31.12.2023.

Žadatel tedy před koncem platnosti požádal o prodloužení platnosti výše uvedeného rozhodnutí na dobu dalších 10 let, tedy do 31.12.2033 se zachováním stávajících podmínek a limitů uvedených v platném povolení.

Správce vodního toku Povodí Ohře, s. p. ve svém vyjádření souhlasí se změnou doby platnosti povolení bez podmínek.

K dnešnímu dni nenastaly žádné nové okolnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení. Dnem 31.12.2023 by rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami zaniklo, neboť bylo vydáno na dobu určitou, tj. do 31.12.2023. Žadatel tedy před zánikem povolení požádal o změnu doby jeho platnosti. Vzhledem k tomu, že se nezměnily žádné z podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, správní orgán dobu platnosti povolení po provedeném vodoprávním řízení změnil.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání požadované změny povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):

Město Louny, IČO 00265209, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Louny 3, IČO 70698295, Kpt. Nálepky 2227, 440 01 Louny

## **Poučení účastníků**

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí. Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková  
vedoucí odboru

### **Obdrží:**

#### **I. Účastník řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu:**

Severočeská vodárenská společnost a.s., Příkladovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, Příkladovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

#### **II. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu:**

Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Louny 3, Kpt. Nálepky 2227, 440 01 Louny

#### **III. Ostatní:**

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3