



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415–237 500 Fax 415–237 602 URL: <http://www.podborany.net> IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100 IDDS: fh4btis

Úřední dny: Po a St 7.00–16.30, Út a Čt 7.00–15.00, Pá 7.00–14.30

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 16.9.2021
NAŠE ZN.: OŽP/3757/2021-231/71/La
VYŘIZUJE: Laurichová
TEL.: 415 237 534
MOBIL: 777 214 195
E-MAIL: laurichova@podborany.net

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 3.11.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve společném územním a stavebním řízení posoudil dle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.9.2021 podalo

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného společného územního a stavebního řízení:

- I. **Schvaluje** podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“)

s t a v e b n í z á m ě r

ke stavbě vodního díla:

VD Vidhostice

- **SO 01 - Zastřešení podesty a opatření k zajištění bezpečnosti VD**
- **SO 02 - Repase výpustí a sanace betonových konstrukcí**
- **PS 01 - Strojní technologie**
- **PS 02 – Elektroinstalace**

na pozemcích st. p. 156, 157, parc. č. 1020 v katastrálním území Vidhostice, st. p. 906, 907, parc. č. 6957, 6979, 6980, 6981/1, 6981/2, 6991, 7001 v katastrálním území Vroutek (dále jen "stavba")

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce

Ústecký
Vroutek

Identifikátor katastrálního území	781568, 786543
Název katastrálního území	Vidhostice, Vroutek
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 156, 157, parc. č. 1020 v katastrálním území Vidhostice, st. p. 906, 907, parc. č. 6957, 6979, 6980, 6981/1, 6981/2, 6991, 7001 v katastrálním území Vroutek
Název vodního toku	Mlýnecký potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-056
Hydrogeologický rajon	513
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X / Y 1024336 / 814242

Předmětem územního řízení o umístění stavby jsou:

- Bude provedena sanace poškozených betonových konstrukcí věžového objektu.
- Bude provedena repase uzávěrů spodních výpustí.
- Stávající vlnolam na koruně hráze bude prodloužen a zavázán do terénu na levém břehu. Prostup mezi vlnolamy bude vybaven mobilním protipovodňovým hrazením.

Druh, účel a umístění stavby na pozemku:

- Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodních a zlepšení schopnosti manipulace na vodním díle a tím ke zlepšení podmínek pro hospodaření s vodou v nádrži.

Předmětem stavebního řízení pro povolení stavby a vodoprávního řízení je.

- Hráz vodního díla Vidhostice je sypaná homogenní s návodním foliovým těsněním. Směrově je hráze vedena přímo a po její koruně vede komunikace. Na návodní straně koruny hráze je osazen vlnolam, který je tvořen železobetonovými prefabrikovanými dílci. Na levém břehu je vlnolam ukončen asi 3,5 m od terénu.
- Stavební úpravy řeší úplné zavázání vlnolamu a hrazení prostupu (vstup na lávku do objektu) pomocí mobilního protipovodňového hrazení.
- K provozu vodního díla slouží železobetonový sdružený objekt, umístěný v zátopě. S korunou hráze je spojen přístupovou lávkou, která bude sanována. Stávající ocelové zábradlí bude nahrazeno kompozitním, s osazením branky pro vstup do prostoru nádrže - přes tři betonové schodišťové stupně - na návodní svah hráze. Objekt se člení na horní strojovnu, dolní strojovnu a vtokové části do spodních výpustí a závlahových odběrů. Bude provedena sanace betonových konstrukcí objektu, výměna oken a dveří a fasáda. Veškeré okenní a dveřní otvory budou chráněny proti povodni, a to do hladiny 328,05 m n. m. (tj. kóta koruny vlnolamu) pomocí mobilního hrazení uloženým v horní strojovně.
- Ocelové prvky pevné i mobilní nacházející se v horní strojovně budou opatřeny novým nátěrem. Budou repasována obě jeřábová zařízení, včetně nového ochranného nátěru jeřábové dráhy.
- Všechny uzávěry spodních výpustí budou repasovány. Bude provedena revize a nátěr trubních dílů, včetně zabudovaných potrubí a montážních vložek. Dojde k výměně nefunkčních servomotorů, případně k doplnění snímačů polohy na zachované servomotory.
- Budou vyměněny nevyhovující česlové stěny na vtocích do spodních výpustí. Dojde k výměně zábradlí na přístupové lávce a žebříku na střechnu horní strojovny.
- K ochraně nových servomotorů bude na podestě objektu, směrem do zátopy, zbudována ocelová montovaná konstrukce z ocelových nosníků a zákrytových plechů.
- Sanace betonových konstrukcí se týká rovněž spadiště bezpečnostního přelivu a pilíře lávky, oprava ocelového zábradlí v prostoru vývaru a výměny žebříku do odpadní chodby.

- Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě PD.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X = 1024336, Y = 814242

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, kterou vypracoval HG partner s.r.o., IČO: 27221253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly, hlavní projektant Ing. Michal Dvořák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0013450, v lednu 2021. Projektová dokumentace obsahuje Podrobnou situaci v měřítku 1:100, se zakreslením stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Veškeré změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Při umístění stavby musí být dodrženy podmínky:
 - a) **Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Oddělení – Obecný stavební úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko ze dne 2.12.2020, č.j.: SÚ/2020/4539/Cm:**
 - Stavba bude umístěna podle dokumentace pro společné územní a stavební povolení, kterou vypracoval HG partner s.r.o., IČO: 27221253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly.
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k záboru jiných pozemků.
 - V případě jakýchkoliv změn navrhované stavby je nutné požádat o vydání nového závazného stanoviska.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby (dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval HG partner s.r.o., IČO: 27221253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly, hlavní projektant Ing. Michal Dvořák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0013450, v lednu 2021.
2. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. Veškeré změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem a projektantem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
6. V souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona je investor stavby povinen oznámit písemně vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního

podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně doložení oprávnění realizovat vodohospodářské stavby – vodní díla.

7. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými látkami a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) **Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Souhrnné stanovisko ze dne 25.11.2020, č.j.: Stan-255/20-Jan:**
 - Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
 - Vzhledem k tomu, že během prací dojde k potřebě kácení vzrostlých stromů o obvodu kmene nad 80 cm, nebo k mýcení keřových porostů nad celkovou plochu 40 m², je potřeba řádné povolení místně příslušného Obecního úřadu Vrutek, dle ustanovení § 8 zákona o ochraně přírody.
 - b) **Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ze dne 26.11.2020, č.j.: ZSOd-255/20-Sla:**
 - K výstavbě výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované projektové dokumentaci.
 - Podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen při řízení o vydání kolaudačního souhlasu předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (především doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití). Žádné prohlášení takovým dokladem není.
 - a) **Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, k zásahu do významného krajinného prvku, ze dne 2.12.2020, č.j.: ŽP/24181/2020/Jan:**
 - Zásah bude proveden v souladu s předloženou dokumentací – „VD Vidhostice“, kterou vypracovala společnost HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly, č. zakázky H-20/014.
 - K minimalizaci negativních přímých i nepřímých vlivů stavby na okolní biotopy budou stavební zásahy v lokalitě omezeny na nezbytně nutnou plochu, vozidla nebudou zajíždět mimo záборы půdy staveniště.
 - Jeden z průzkumů potvrdil výskyt skokana skřehotavého a druhý ropuchy obecné. Vypouštění nesmí být proto prováděno v době páření, snůšky a vývoje pulců žab. Vypouštění je tedy nutné provést v měsících (červenec) srpen – říjen (listopad).

- Při přesahu do jarních měsíců (květen – červen) lze zahájit vypouštění až po metamorfóze pulců, a další práce lze provádět pouze s biologickým dozorem odborně způsobilou osobou.
 - Při stavbě bude zajištěna technologická a pracovní kázeň.
 - Při vypouštění je nutné provést výlov ryb. Ryby je nejvhodnější ihned převézt do náhradní nádrže.
 - Pro přípravné práce a zejména vypouštění je nutné stanovit biologický dozor odborně způsobilou osobou, se kterou bude postup prací vždy předem konzultován, a která rozhodne o nutnosti a způsobu provedení případného transferu obojživelníků. Jméno (název) uvedené osoby musí být s předstihem oznámeno orgánu ochrany přírody.
- Vzhledem k tomu, že při jarním mimořádném snížení zůstatkového průtoku, respektive snížením odtoku z VD Vidhostice byl problém s pronikáním malých rybek odtokem do vývaru a následným úhynem, je doporučeno:
- V předstihu minimálně 14 dní před zahájením snižování odtoku a v závislosti na ročním období, vyzvat nájemce VN k provedení výlovu vývaru.
 - Je vhodné zvážit a případně připravit možnosti technických úprav, které by ve vývaru zefektivnili výlovy ryb, dále zvážit instalaci případné překážky zabraňující pronikání živočichů (minimálně ryb) do betonového koryta nad vývarem a případně instalovat jiné zařízení udržující pronikání ryb výpustí.

10. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

b) Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské náměstí 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – vyjádření ze dne 6.11.2020, č.j.: P1791/0820/20:

- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do vodního toku Mlýnecký potok.

c) Město Vroutek, nám. Míru 166, 439 82 Vroutek – Sdělení ze dne 27.11.2020, č.j.: 1435/2020/Vr:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
- Budou využita pouze vozidla s tonáží odpovídající vlastnostem dotčených komunikací.
- Stavbou nebudou porušeny povrchy vozovek.
- Materiál může být dočasně skladován, tj. po dobu dané stavby, na dotčených pozemcích pouze mimo jízdní pruhy komunikací.
- Veškeré změny zasahující do dotčených pozemků v majetku města Vroutek budou předem projednány s městem Vroutek.
- Investor zajistí na své náklady a během stavby zabezpečí dopravní značení dle vyjádření KŘ PČR DI Louny.
- Investor se zavazuje v případě poškození komunikací a majetku Města Vroutek, uvést dané vady do stavu odpovídajícímu stavu před započítím stavby.
- Před započítím stavby bude investor, popřípadě dodavatel, telefonicky informovat minimálně 24 hodin před vlastním zahájením stavby: tel. 606 388 538 Jaromír Kubelka nebo tel. 777 306 106 Petr Tempel.

11. Stavba bude dokončena nejpozději do **4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

12. **Stavebník oznámí** s dostatečným předstihem, nejméně 15 dní předem, **vodoprávnímu úřadu termín kontrolní prohlídky stavby.**
13. Stavební práce nesmí být zahájeny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Před zahájením prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
15. Stavba může být užívána jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119 stavebního zákona. Kolaudační souhlas je dokladem pro trvalé užívání stavby.
16. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy příslušné doklady a revize, mj. předávací protokol (pokud byl sepsán), doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, PD skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 94k stavebního zákona):

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění:

Dne 16.9.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a společné územní a stavební řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Oddělení – Obecný stavební úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko ze dne 2.12.2020, č.j.: SÚ/2020/4539/Cm
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Souhrnné stanovisko ze dne 25.11.2020, č.j.: Stan-255/20-Jan
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ze dne 26.11.2020, č.j.: ZSOd-255/20-Sla
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, k zásahu do významného krajinného prvku, ze dne 2.12.2020, č.j.: ŽP/24181/2020/Jan
- Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské náměstí 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – vyjádření ze dne 6.11.2020, č.j.: P1791/0820/20
- Město Vroutek, nám. Míru 166, 439 82 Vroutek – Sdělení ze dne 27.11.2020, č.j.: 1435/2020/Vr
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – Vyjádření ze dne 19.11.2020, č.j.: KUUK164815/2020
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – Stanovisko ze dne 19.11.2020, č.j.: POH/49372/2020-2/032200
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze dne 12.8.2021, č.j.: KUUK/081340/2021/ZD-251

- Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) – Pavel a Danuše Šilhánkovi, Na Výsluní 602, 439 81 Kryry

Vodoprávní úřad oznámil dne 22.9.2021 pod č.j.: OŽP/3537/2021/La zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 20.10.2021 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „**VD Vidhostice, SO 01 - Zastřešení podesty a opatření k zajištění bezpečnosti VD, SO 02 - Repase výpustí a sanace betonových konstrukcí, PS 01 - Strojní technologie, PS 02 – Elektroinstalace**“, na pozemcích st. p. 156, 157, parc. č. 1020 v katastrálním území Vidhostice, st. p. 906, 907, parc. č. 6957, 6979, 6980, 6981/1, 6981/2, 6991, 7001 v katastrálním území Vroutek“, vypracoval HG partner s.r.o., IČO: 27221253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly, hlavní projektant Ing. Michal Dvořák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0013450, v lednu 2021.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodních a zlepšení schopnosti manipulace na vodním díle a tím zlepšení podmínek pro hospodaření s vodou v nádrži.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Pavel Šilhánek, Danuše Šilhánková, Město Vroutek, Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Jaroslav Simůnek, Ing. arch. Jindřich Přecechtěl, Petrohradská, společnost s ručením omezeným, Hořesedly

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Iva LAURICHOVÁ

referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 29.9.2021.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

2. Pavel Šilhánek, Na Výsluní č.p. 602, 439 81 Kryry
3. Danuše Šilhánková, Na Výsluní č.p. 602, 439 81 Kryry
4. Město Vroutek, IDDS: iyjtza
sídlo: náměstí Míru č.p. 166, 439 82 Vroutek
5. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
6. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
7. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
8. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
9. Jaroslav Simůnek, Čs. armády č.p. 3211, 272 01 Kladno 1
10. Ing. arch. Jindřich Přecechtěl, IDDS: sv2fchz
trvalý pobyt: Havlíčkova č.p. 169/71, Stránice, 602 00 Brno 2
11. Petrohradská, společnost s ručením omezeným, IDDS: hxpuxuc
sídlo: Hořesedly č.p. 12, 270 04 Hořesedly

Dotčené orgány (na dodejku):

12. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
13. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
14. Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany