

Magistrát města Teplice

odbor životního prostředí

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Naše zn.: OŽP/D-217/St
Č.j.: MgMT/115162/2021/St
Spis.zn.: MgMT/115162/2021/St
Vyřizuje: A. Stelzerová, tel.: 417 510 563
e-mail: stelzerova@teplice.cz

Teplice 29.12.2021

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - rekonstrukce

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 5) vodního zákona a § 15 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou

podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

ke stavbě vodního díla:

„Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - rekonstrukce“

Stavbou jsou dotčeny pozemky: p.p.č. 1309/21, 1348/30, 1281/1, 1281/4, 1367/5, 1260/1, 1260/2, 1336, 1270/3, 1270/5, 1269/1, 1266/1, 1260/3, 1249/1, 1244/1, 1227/1, 1281/3, 1309/1, 1414, 1412, 1411, 1282, 1413/1, 1285/1, 1286, 1288, 1255, 1371 v k.ú. Dubí u Teplic.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840), vodní tok: Bystřice (Teplický potok) (10100315), ČHP: 1-14-01-0730-0-00 - Bystřice, ČHGR: 6133 - Teplický ryolit

Orientační určení polohy (souřadnice x, y):

začátek	konec
970163, 778718	970695, 778405

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Dle předložené projektové dokumentace je účelem stavby stabilizace koryta a břehů řešeného úseku toku. Stávající poškozené opevnění dna a břehů koryta, budou obnovena tak, aby nedocházelo k dalším škodám na opevnění či přilehlých pozemcích. Úsek opevněného koryta vodního toku je vymezen ř.km 12,604 – 13,261 (cca 657 m), tj. v úsek mezi štěrkovou přehrázkou na p.č. 1309/21 a silničním mostem – mezi p.p.č. 1227/1 a 1227/5, vedle domu (objektu lázní) č.p. 21/3 v Lázeňské ulici. Na pravém břehu se dále nachází přítok z Hamerského rybníka a na břehu levém pak zaústění přítoku Bobového potoka.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Ř.km	Stavební objekt	Stručný popis návrhu	břeh/dno	délka (m)
12,604 – 12,800	SO 01	Rekonstrukce koryta	Dno, břehy	196
12.700 - 12.723	SO 01.1	Rekonstrukce odběrného objektu	Levý břeh	-
12,800 – 13,020	SO 02	Rekonstrukce koryta	Dno, břehy	220
12,810	SO 02.1	Rekonstrukce vyústění rybníka	Pravý břeh	-

12,913	SO 02.2	Rekonstrukce vyústění potoka	Levý břeh	-
13,020	SO 02.3	Rekonstrukce nátoky do rybníka	Pravý břeh	-
13,020 – 13,247	SO 03	Rekonstrukce koryta	Dno, břehy	227
13,116	SO 03.1	Rekonstrukce vyústění potoka	Levý břeh	-
13,247 - 13,261	SO 04	Rekonstrukce dopadiště přehrážky	Dno	14
12,604 – 13,261	SO 05	Kácení dřevin	-	-

Účel povolené stavby:

Rekonstrukce stávajícího opevnění dna a břehů koryta toku.

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) – rekonstrukce“, kterou vypracoval Ing. Vít Havel, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT . 0012971, datum: červen 2021, 2/2020 a 12/2019 pod č.zak.: 4460/006. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí a prostorové vytýčení stavby u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
3. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Tento bude do 15-ti dnů po ukončení výběrového řízení oznámen zdejšímu vodoprávnímu úřadu, vč. údajů stavbyvedoucího.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
6. Stavebník přizve vodoprávní úřad ke kontrolní prohlídce stavby dle předloženého návrhu v PD.
7. Po ukončení denních prací nebudou ponechávány pracovní stroje, mechanizace a přebytečný materiál v průtočném profilu.
8. V záplavovém území toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod.
9. Stavební stroje a zařízení použité při provádění prací budou zabezpečeny proti úniku ropných látek či jiných závadných látek, a to jak při provádění prací, tak při jejich odstavení.
10. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Ke kolaudaci stavby budou předloženy vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených – před záhozem bude provedena kontrola pracovníkem dotčených sítí.
11. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí (odpady), uvedené v závazném stanovisku ze dne 17.4.2020 pod zn: MgMT-OŽP 038996/2020/ZS-138/Lej:
 - Stavebník po ukončení stavební činnosti předloží MgMT, odboru ŽP orgánu odpadového hospodářství doklady o odstranění všech vzniklých odpadů na zařízeních k tomu určených (Ize i elektronicky).
 - b) MgM Teplice, odboru životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku k zásahu do VKP – vodní tok Bystřice ze dne 25.5.2020 pod zn: OŽP/Koz/ZS07-VKP:
 - Při realizaci záměru je nutno dbát povinností při obecné ochraně přírody uvedených v § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku v krajině jako celku.
 - Během prací nedojde ke znečištění půdy a vody ropnými či jinými cizorodými látkami.
 - vybourané hmoty či jiné cizorodé látky nebudou po dokončení prací ponechány na místě. Vše bude odvezeno na řízenou skládku.
 - Prostranství nesmí být znečišťováno, musí být uvedeno do původního stavu ihned po skončení užívání.
 - Stavba si vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je nezbytné postupovat v souladu s ust. § 8 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 - V případě, že bude v dutině dřeviny během odborného kácení dřevin objeven jakýkoliv volně žijící živočich (netopýr, pták, čolek, skokan) bude neprodleně kontaktován příslušný orgán ochrany přírody

a krajiny (MgM Teplice, odbor životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje), práce budou ihned přerušeny.

- Dřeviny, v jejichž blízkosti bude umístěna stavební technika, budou opatřeny ochranným bedněním vyrobeným např. z dřevěných palet tek, aby nedošlo k jejich poškození oděrem.
- Pokud by se v průběhu realizace stavby na lokalitě objevil zvláště chráněný druh živočicha, bude investor nebo stavebník neprodleně kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (MgM Teplice, odbor životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje), aby mohl být proveden záchranný transfer na nejbližší vhodné stanoviště.

c) MgM Teplice, odboru životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku ke stavbě do 50 m od lesa ze dne 4.5.2020 pod zn: OŽP/Ed/221.2/ZS-14:

- Před započítím prací, bude vyznačená plocha staveniště, která bude v souladu s rozsahem dočasného odnětí pozemku z PUPFL. Tato plocha staveniště bude předána místně příslušnému revírnickovi.
- Při provádění výkopových a stavebních prací je povoleno odkládat výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploše dočasného odnětí pozemků PUPFL. Jakýkoli další zásah do okolních pozemků s právem hospodařit pro LČR, s.p., bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a vlastní realizace těžby bude provedena až po vydání pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí z PUPFL.
- Stavba bude zajištěna v koordinaci a vzájemnou uvědomělostí s LČR, s.p. LS Litvínov.

d) Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ZPZ, uvedené v závazném stanovisku orgánu OPK, ze dne 22.5.2020 pod spis.zn: KUUK/060975/2020/022-VKP a ze dne 22.9.2021 pod sp.zn: KUUK/112479/2021/VKP-285:

- Veškeré zemní práce spojené se zásahy do vodního toku Bystřice (včetně odvedení vody mimo koryto vodního toku) a kácení dřevin v prostoru stavby budou prováděny mimo období 1.4. – 30.9. běžného roku. Mimo toto období lze práce ve vodním toku provádět jen pokud proběhla kontrola území a aktuálním způsobem zde nebylo prokázáno rozmnožování či přítomnost (snůšky, larvální stádia) na vodní prostředí vázaných živočichů.
- Při realizaci stavby budou minimalizovány přejezdy techniky přes vodní tok i v toku a bude co nejvíce minimalizováno zakalení vody ve vodním toku vhodnými postupy; práce, které by měly za následek zakalení vody či činnosti snižující hladinu kyslíku ve vodě budou přerušovány tak, aby mohlo dojít k pročištění toku, současně bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, mazivy apod.; a dále nebude zasahováno do okolních lesních pozemků (mimo plochy staveniště).
- Pro průběh prací ve vodních tocích a bezprostředním okolí zajistí žadatel odborný dohled odborně způsobilé osoby s dostatečnými pravomocemi např. pro případ pozastavení stavby do doby provedení potřebných opatření. Zápis o provedených opatřeních bude proveden do stavebního deníku a na vyžádání předložen krajskému úřadu.
- Souhlas se vydává na dobu realizace stavby.

12. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení MVE Dubí (TP) s.r.o., uvedené v souhlasu ze dne 24.6.2020:

- Stavbou nebude přerušena kontinuita provozu MVE, vypouštění odpadní vody vod koryta Bystřice.

13. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s., proto budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 17.5.2021 pod č.j.: 651119/21:

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti CETIN a.s., veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření, zejména:
 - Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět.
 - Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, nebo k výsadbě trvalých porostů, nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

14. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., se v uvedeném zájmovém prostoru nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem, proto budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení, uvedené v souhlasu ze dne 19.5.2021 pod zn: 1115536764, zejména:

- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikace nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., č. zak. 4460/006, datum: 2/2020.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučení o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou přílohou souhlasu.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

15. Dle vyjádření SČVK, a.s., se v dané lokalitě nachází zařízení ve správě spol. SČVK, a.s., proto budou dodrženy podmínky SČVK, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 13.5.2021 pod zn: O21690051798/ÚTPČMO/Hw, zejména:

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK, a.s., a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby (e-mail: info@scvk.cz).
- Před zahájením prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

- Místa dotčení vodohospodářských sítí s předmětnou stavbou budou před dokončením stavby zkontrolována našimi provozními pracovníky vodovodu a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímací řízení.
 - Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně.
 - Zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řadu. V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.
 - Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení, včetně jeho vnějších znaků (svodný vodovodní řad včetně stávajícího odkalení vodovodu a kanalizace). Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu, která mají vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodu zajistit jejich funkčnost.
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
 - Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
16. Budou dodrženy podmínky majetkového správce komunikace uvedené ve vyjádření ŘSD ČR ze dne 29.4.2020 pod č.j.: 3741/35210/2020/Bud:
- Využití stávajícího sjezdu pro odbočení těžké techniky na zařízení staveniště na pozemku p.č. 1411 k.ú. Dubí u Teplic bude řešeno dopravními opatřeními na silnici I/8, a to vzhledem k nedostatečným rozhledovým poměrům.
17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Lesů ČR, s.p., ze dne 23.4.2020 pod č.j.: LCR235/001183/2020:
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Českého rybářského svazu, z.s. ze dne 27.5.2020 pod zn: P541/0426/20:
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do vodního toku Bystřice.
 - Alespoň dva týdny před zahájením stavebních prací bude tato skutečnost oznámena na adresu sekretariátu ČRS, z.s., SvčÚS.
19. Stavba bude dokončena do 6/2023.
20. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988

(dále jen "stavebník"), p. Bartoš, podal dne 26.10.2021 u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, žádost o vydání stavebního povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Dnem podání je zahájeno řízení.

K řízení byla doložena projektová dokumentace stavby paré č. 2, 3 a následující doklady:

1. Žádost o stavební povolení ze dne 26.10.2021
2. Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000 Kč ze dne 29.10.2021
3. Vyjádření Vodafone CR a.s., ze dne 6.5.2021 pod zn: 210506-2023291075 (nenachází se)
4. Informace o parcelách KN
5. Smlouvy k dočasným záborům (Stavebniny HAVI s.r.o., TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s., Ing. Vořechovský a Bc. Kamila Vořechovská, Nájemní smlouva Lesy ČR, s.p.), První severočeská realitní společnost s.r.o., Jiří Procházka
6. Oznámení o zahájení ze dne 1.12.2021
7. Vyjádření KÚÚK, odbor dopravy a SH, ze dne 7.12.2021 pod č.j.: KUUK/167176/2021/DS/Rych

Přílohy k žádosti:

1. Pověření
2. Seznam pozemků
3. Souhlas vlastníka pozemku
 - p.p.č. 1255 - Stavebniny HAVI s.r.o.
 - p.p.č. 1260/1, 1260/2, 1367/5 – město Dubí
 - p.p.č. 1285/1, 1286, 1288 – První severočeská realitní společnost s.r.o.
 - p.p.č. 1371 – Procházka Jiří

- p.p.č. 1270/3, 1270/5, 1269/1 – Ladislav Vořechovský, Kamila Vořechovská
 - p.p.č. 1266/1, 1260/3, 1249/1, 1244/1, 1227/1, 1281/3 – TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s.
 - p.p.č. 1336 - MVE Dubí (TP) s.r.o.
 - p.p.č. 1309/1, 1414, 1412, 1411, 1282, 1413/1 – Lesy ČR, s.p.
4. Nesouhlas vlastníka p.p.č. 1258, 1256 – Alena Dvořáková
 5. Základní údaje o stavbě
 6. Návrh kontrolních prohlídek
 7. Závazné stanovisko KÚÚK, odbor ZPZ – VKP, ze dne 22.9.2021 pod č.j.: KUUK/127238/2021

Dokladová část E:

1. Vyjádření CETIN k SP, ze dne 17.5.2021 pod 651119/21 (střet)
2. Vyjádření České Radiokomunikace a.s., ze dne 7.5.2021 pod zn: UPTS/OS/274650/2021 (nenachází se)
3. Vyjádření InfoTel, spol. s r.o., ze dne 5.2.2019 pod zn: E001935/19
4. Vyjádření Marius Pedersen a.s., ze dne 12.5.2021 pod č.j.: 2464/21MP (nenachází se)
5. Vyjádření T-Mobile CR a.s., ze dne 6.5.2021 pod zn: E24119/21 (nenachází se)
6. 6a. Sdělení TelcoPro Services, ze dne 6.5.2021 pod zn: 0201239067 (nenachází se)
6b. Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 6.5.2021 pod zn.: 0700378182 (nenachází se)
6c. Souhlas s umístěním a činností ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.5.2021 pod zn: 1115536764
6d. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.5.2021 pod zn: 1115536762
7. Vyjádření SčVK, a.s., k existenci zařízení ze dne 7.5.2021 pod zn: SCVKZAD103293 (nachází se)
Vyjádření SčVK, a.s., ke SP, ze dne 13.5.2021 pod zn: O21690051798/ÚTPČMO/Hw
8. Vyjádření GridServices, s.r.o., povolení stavby, ze dne 23.4.2020 pod zn: 5002133288 (nenachází se)
Vyjádření GasNet Služby, s.r.o., ze dne 6.5.2021 pod zn: 5002375050 (nenachází se)
9. Vyjádření Vodafone CR a.s., ze dne 6.5.2021 pod zn: 210506-2023291075 (nenachází se)
10. Potvrzení Archeologického ústavu AV, ze dne 13.5.2020
11. Vyjádření Město Dubí k VO, ze dne 11.2.2019 pod zn: TO/904/2019
12. Stanovisko MO-ČR SNM ze dne 6.2.2019 pod zn: ÚP 573/5-3230-2018
13. Vyjádření O-I Manufacturing Czech Republik, a.s., ze dne 27.5.2019
Plná moc advokáta
14. Závazné stanovisko MZČILZ ze dne 15.4.2020 pod č.j.: MZDR 16173/2020-2/OZP-ČIL-Pr (bez podmínek)
15. Vyjádření ŘSD ČR ze dne 29.4.2020 pod č.j.: 3741/35210/2020/Bud
16. Vyjádření MgMT, odbor dopravy ze dne 21.5.2020 pod č.j.: OD/038990/20/Ro/Stan (bez podmínek)
17. Závazné stanovisko MgMT, OŽP – odpady, ze dne 17.4.2020 pod zn: MgMT – OŽP 038996/2020/ZS-138/Lej
18. Souhrnné stanovisko MgMT OŽP ze dne 1.6.2020 pod zn: MgMT OŽP 038992/2020/V-366/Kol
19. 19a. Závazné stanovisko k VKP vydal MgMT OŽP dne 25.5.2020 pod zn: OŽP/Koz/ZS07-VKP
19b. Závazné stanovisko ke stavbě do 50 m od lesa, vydal MgMT OŽP ze dne 4.5.2020 pod zn: OŽP/Ed/221.2/ZS-14
19c. Rozhodnutí MgMT OŽP – dočasné odnětí PUPFL, ze dne 10.6.2021 pod č.j.: MgMT/050923/2021, NPM: 29.6.2021
20. 20a. Rozhodnutí KÚÚK, odboru dopravy a SH (stavba v ochr. pásmu komunikace I.ř.), ze dne 1.6.2020 pod č.j.: KUUK/090784/2020/DS/Rych
20b. Stanovisko OPK KÚÚK, odbor ZPZ, ze dne 19.5.2020 pod č.j.: KUUK/078044/2020/N-3132 (bez podmínek)
20c. Souhrnné vyjádření KÚÚK, odbor ZPZ, ze dne 20.5.2020 pod č.j.: KUUK/074694/2020
20d. Závazné stanovisko KUUK, odbor ZPZ – OPK, ze dne 22.5.2020 č.j.: KUUK/085472/2020
21. E-mail ze dne 24.6.2019 Tereziny lázně Dubí
22. Vyjádření POLICIE ČR, ze dne 28.4.2020 pod č.j.: KRPU-66361-2/ČJ-2020-0400MN-18
23. Sdělení POLICIE ČR, ze dne 12.5.2020 pod č.j.: KRPU-68979-1/ČJ-2020-040906
24. Rozhodnutí – kácení dřevin MěÚ Dubí, technický odbor, ze dne 23.7.2020 pod zn: 3628/2020/TO-246.10/Sk
Rozhodnutí – kácení dřevin MěÚ Dubí, technický odbor, ze dne 23.7.2020 pod zn: 3645/2020/TO-246.10/Sk
Sdělení MěÚ Dubí – SÚÚP, ze dne 29.4.2020 pod č.j.: SÚ/1925.1/20/Sm
25. Stanovisko Povodí Ohře, s.p., ze dne 15.4.2020 pod zn: POH/16749/2020-2/032100
26. Vyjádření Lesy ČR, s.p., LS Litvínov ze dne 23.4.2020 pod č.j.: LCR235/001183/2020
27. Vyjádření Lesy ČR, s.p., správa toků, ze dne 6.5.2020 pod č.j.: LCR235/001183/2020
28. Vyjádření ČRS, SÚS, z.s., SÚS, ÚL ze dne 27.5.2020 pod zn: P541/0426/20
29. Protokol o zkouškách kamene
30. Údaje ČHMÚ z 23.9.2018

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením pod Č.j.: MgMT/115477/2021/St, Zn.: OŽP/D-217/St ze dne 1.12.2021 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 17.12.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.

Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 SŘ a ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

- Stavebník a vlastník pozemku: Povodí Ohře, s.p.
- vlastník stavbou dotčeného pozemku: Město Dubí, Stavebniny HAVI s.r.o., TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s., Lesy ČR, s.p., První severočeská realitní společnost s.r.o., MVE Dubí (TP), s.r.o., Ing. Ladislav Vořechovský, Bc. Kamila Vořechovská, Jiří Procházka,
- věcné břemeno: ČEZ Distribuce, a.s., Česká Teplárenská, a.s.

dle ust. § 27 odst. 2 SŘ:

- ŘSD ČR, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská vodárenská společnost, a.s., CETIN a.s. ČEZ Distribuce, a.s., Český rybářský svaz, z.s. (SÚS)
- Vlastník sousedního pozemku: Alena Dvořáková, Ing. Čeněk Navrátil, Michaela Navrátilová, Jana Soperová, Stanislav Hudeček

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

Požadavky účastníků řízení byly uvedeny ve výroku rozhodnutí; v průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení návrhy a námítky.

Vodoprávní úřad nezahrnul do výrokové části rozhodnutí podmínky č. 1-9 uvedené ve vyjádření Lesů ČR, s.p., ze dne 23.4.2020 pod č.j.: LCR235/001183/2020, neboť tyto jsou obsaženy v rozhodnutí MgMT OŽP, orgánu ochrany lesa, o dočasném odnětí PUPFL, ze dne 10.6.2021 pod č.j.: MgMT/050923/2021, NPM: 29.6.2021 a stavebník je povinen podmínky respektovat. K řízení byla předložena uzavřená „Nájemní smlouva – pozemek“ č. SML-00103-2021-946 ze dne 4.10.2021.

Podmínky účastníků řízení uvedené v souhlase vlastníka pozemků nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť stavebník, kterým je Povodí Ohře, s.p., uzavřel s jednotlivými vlastníky pozemků smlouvy „smlouva o podmínkách realizace stavby aj. (podmínky byly uvedeny v těchto smlouvách). Vzhledem k tomu, že smlouva je občanskoprávní povahy a řeší právní vztah – ujednání dvou subjektů, vodoprávnímu úřadu nepřísluší toto řešit, a dále se tímto již nezabýval.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; byla podána na předepsaném formuláři.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení dle ust. § 109 stavebního zákona, v souladu s ust. § 27 správního řádu a se zohledněním § 115 vodního zákona. Okruh účastníků byl sledován v průběhu celého vodoprávního řízení.

Na základě nesouhlasu vlastníka pozemku p.č. 1258 a 1256 k.ú. Dubí u Teplic, paní Aleny Dvořákové, s pracemi na uvedených pozemcích, byla ještě před podáním žádosti o vydání stavebního povolení upravena projektová dokumentace tak, aby nedošlo k dotčení předmětných pozemků.

Z hlediska zájmů daných platných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Zdejší odbor v průběhu řízení zjistil, že realizace uvedené stavby je z hlediska vodního zákona možná, že dokumentace stavby ověřená provedeným stavebním řízením splňuje stanovené technické požadavky a umožňuje i řádné posouzení jak z hlediska jejího provozního využití, tak z hlediska možného ohrožení chráněných veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů uvedené v jednotlivém vyjádření (stanovisku) nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat; jedná se zejména o:

- Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecními právními předpisy.
- Do výroku rozhodnutí nebyly uvedeny podmínky MgM Teplice, odboru životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku ke stavbě do 50 m od lesa ze dne 4.5.2020 pod zn: OŽP/Ed/221.2/ZS-14 pod č. 1 a č. 3 neboť se netýkají podmínek stavebního řízení a žadatelem jsou již splněny.
- Požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT, odboru ŽP ze dne 1.6.2020 pod zn: MgMT OŽP 038992/2020/V-366/Kol, zejména:
 - Demoliční a stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti např. zkrápění staveniště při demolici, použití uzavřených shozů, zakrývání a zkrápění deponie sutí a sypkých materiálů, dále pak čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště a čištění komunikací (zásadně za mokra) apod.
 - Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu – v případě, že zábor zemědělské půdy bude kratší než jeden rok, a to včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu (zejména u pokládek inženýrských sítí bývá tato doba splněna), a zároveň bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15, není třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.
 - Pokud tato doba přesáhne dobu delší než rok, je třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle tohoto zákona.
 - Za ochranu přírody a krajiny:

„...Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin do celkové plochy 40 m², dále pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří...“. Rozhodnutí o povolení kácení bude vydáno až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného dle zvláštních právních předpisů (stavební zákon): bude-li v dané věci vydáváno.

V případě, že dřeviny a keře (podlimitní i nadlimitní), které je nezbytné odstranit, rostou na pozemku, který není ve vlastnictví stavebníka, vždy je nezbytný souhlas vlastníka pozemku k tomuto zásahu.

Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí obdobím přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle arboristického standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017.
 - Vybraný zhotovitel výše uvedené stavby zpracuje „Havarijní plán“ a předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení. Dále bude zpracován „Povodňový plán“, který bude odsouhlasen povodňovým orgánem města Dubí.
- Podmínky uvedené v ostatních rozhodnutích dotčených orgánů např.:

- Rozhodnutí MgMT OŽP – dočasné odnětí PUPFL, ze dne 10.6.2021 pod č.j.: MgMT/050923/2021, NPM: 29.6.2021
- Rozhodnutí KUUK, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 1.6.2020 pod č.j.: KUUK/090784/2020/DS/Rych
- Rozhodnutí – kácení dřevin MěÚ Dubí, technický odbor, ze dne 23.7.2020 pod zn: 3628/2020/TO-246.10/Sk
- Rozhodnutí – kácení dřevin MěÚ Dubí, technický odbor, ze dne 23.7.2020 pod zn: 3645/2020/TO-246.10/Sk

Upozornění:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119 – §122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, zejména budou doloženy tyto doklady:
 - projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby
 - popisem a zdůvodněním případných provedených odchylek
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - oprávnění zhotovitele, stavbyvedoucího (živnostenský list, výpis z OR)
 - vytyčovací protokoly
 - stavební deník
 - zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě (souřadnice x,y)
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
 - vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek: ČEZ Distribuce, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská vodárenská společnost, a.s., CETIN a.s.
 - doklady o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům: Město Dubí, Stavebniny HAVI s.r.o., TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s., Lesy ČR, s.p., První severočeská realitní společnost s.r.o., MVE Dubí (TP), s.r.o., Ing. Ladislav Vořechovský, Bc. Kamila Vořechovská, Jiří Procházka
 - stanoviska dotčených orgánů - Magistrát města Teplice - odbor ŽP (odpady, OPK, les), KÚÚK - odbor dopravy a SH a odbor ZPZ (OPK), MěÚ Dubí – technický odbor
 - doklady o legální likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby
 - expertní list archeologického dohledu

Správní poplatek byl vyměřen dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položka č.18 ve výši 3000,-Kč a byl zaplacen bankovním převodem dne 29.10.2021.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba

Anita Stelzerová os. č. 2025

odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová

vedoucí odboru ŽP

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek stavba povolena

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou/DS):

1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 2. Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí
 3. Stavebniny HAVI s.r.o., Novosedlická 1762, 415 01 Teplice
 4. TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s., Lázeňská 21/3, 417 01 Dubí
 5. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19 500 08 Hradec Králové Nový Hradec Králové
 6. První severočeská realitní společnost s.r.o., Masarykova 430/24, 415 01 Teplice
 7. MVE Dubí (TP), s.r.o., Jeseniova 2852/16, 130 00 Praha Žižkov
 8. Ing. Ladislav Vořechovský, Štěnovická 827, 332 02 Starý Plzenec
 9. Bc. Kamila Vořechovská, Štěnovická 827, 332 02 Starý Plzenec
 10. Jiří Procházka, Barvář 144, 417 01 Dubí
 11. Český rybářský svaz, z.s., SÚS, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
 12. ŘSD ČR, Kochova 3975, 430 01 Chomutov (DS: zjq4rhz)
 13. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 14. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 15. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 05 02 Děčín IV-Podmokly
 16. ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany
 17. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň
- vlastník sousedního pozemku:
18. Alena Dvořáková, Krušnohorská 229/5, 417 01 Dubí
 19. Ing. Čeněk Navrátil, Zelená 256/3, 417 02 Dubí Běhánky
 20. Michaela Navrátilová, Zelená 256/3, 417 02 Dubí Běhánky
 21. Jana Soperová, Myslbekova 278/15, 417 01 Dubí
 22. Stanislav Hudeček, Myslbekova 563/9, 417 01 Dubí

Dotčené orgány :

23. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (odpady), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
24. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (OPK), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
25. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (les), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
26. Magistrát města Teplice, UPSŘ – památková péče, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
27. MěÚ Dubí, technický odbor, Ruská 264/128, 417 01 Dubí
28. MěÚ Dubí, SÚÚR, Ruská 264/128, 417 01 Dubí
29. KÚÚK, odbor ZPZ - OPK, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
30. KÚÚK, odbor dopravy, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
31. Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2
32. Ministerstvo obrany ČR- SNM, Praha

Na vědomí:

33. Archeologický ústav AV ČR, RAPP, Letenská 123/4, 118 01 Praha 1 Malá Strana
34. POLICIE ČR, KŘP ÚK, ÚO Teplice, DI, Husitská 708/5, 415 01 Teplice