



SPIS. ZN.: MULTM/0057587/21/ŽP
Č.J.: MULTM/0078402/21/ŽP/JPa Povodí Ohře, státní podnik
Závod Terezín
VYŘIZUJE: Ing. Jana Pavlasová Ing. Lenka Bartošová
TEL.: +420 416 916 272
E-MAIL: jana.pavlasova@litomerice.cz
DATUM: 3.11.2021

USNESENÍ – OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litoměřice, jako příslušný správní orgán, opravuje dle § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Souhlas vodoprávního úřadu s ohlášením vodohospodářských úprav č.j. MULTM/0074095/21/ŽP/JPa ze dne 19.10.2021, stavebního záměru:

Pokratický potok – oprava zakrytého profilu 2. etapa

Správní orgán opravuje v písemném vyhotovení Souhlasu vodoprávního úřadu s ohlášením vodohospodářských úprav zřejmou nesprávnost a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

" na pozemku parc. č. 405/2, 442/2, 681/20, 683, 684, 1241/3, 1241/4, 2005/1, 5526/1, 5526/2 v katastrálním území Litoměřice "

opravuje textem:

" na pozemku parc. č. 450/2, 442/2, 681/20, 683, 684, 1241/3, 1241/4, 2005/1, 5526/1, 5526/2 v katastrálním území Litoměřice "

Ostatní údaje uvedené v Souhlasu vodoprávního úřadu s ohlášením vodohospodářských úprav zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

V části písemného vyhotovení Souhlasu vodoprávního úřadu s ohlášením vodohospodářských úprav se vyskytla zřejmá nesprávnost. Správní orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice