



Ministerstvo zemědělství

Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí

Č.j. došlého dokumentu: KUUK/189877/2022
ze dne: 3. 1. 2023

MZE-740/2023-15111



mzedms025595521

Spisová značka.: MZE-49146/2022

Č.j.: MZE-740/2023-15111

Vyřizuje: Mgr. Lucie Zatloukalová
Telefon: 221812741
E-mail: Lucie.Zatloukalova@mze.cz
ID DS: yphaax8

Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

V Praze dne: 2. 3. 2023

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zemědělství jako příslušný ústřední vodoprávní úřad podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, který je odvolacím správním orgánem podle ustanovení § 89 odst. 1 a § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodlo

o odvolání Mgr. Lucie Navrátilové, MPA, nar. 11.6.1982, 285 41 Malešov 15, proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, č.j. KUUK/177358/2022 ze dne 1.12.2022, kterým krajský úřad v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona povolil v rámci záměru „Likvidace potrubí a podpor struskovodů, GEHO a vratné vody z Elektrárny Ledvice na odkaliště Fučík“ zrušení a odstranění vodních děl, která sloužila k dopravě vody, dle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu

takto:

odvolání Mgr. Lucie Navrátilové, MPA, nar. 11.6.1982, 285 41 Malešov 15,

se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je:

ČEZ, a.s., IČO: 452 74 649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen „krajský úřad“) vydal dne 17.6.2022 rozhodnutí č.j. KUUK/058193/2022/ZPZ/Sv/A-131, kterým v souladu s ustanovením § 15 odst.1 vodního zákona povolil záměr „Likvidace potrubí a podpor struskovodů, GEHO a vratné vody z Elektrárny Ledvice na odkaliště Fučík“ v následujícím rozsahu:

1. zrušil vodní díla sloužící k dopravě vody:

- potrubí vratné vody - doprava vody ze zbytkového jezera odkaliště Fučík zpět do bagrovací stanice elektrárny Ledvice,
- potrubí struskovodů - doprava hydrosměsi do odkaliště Fučík, po jeho vyplnění doprava hydrosměsi do redeponizačních kazet č. 1 až 5,
- potrubí GEHO - doprava stabilizátu do Koridorů I až IV, a to včetně betonových a ocelových podpor potrubních tras.

2. povolil odstranění vodních děl sloužících k dopravě vody:

- SO 01 likvidace podpor vč. souvisejících objektů - betonové podpory potrubí včetně ocelových prvků, silniční panely a betonové zábrany podél potrubních tras, ŽB jímka u vyústění potrubních tras z podchodu, tři betonové kotevní bloky pro fixaci ČS na východním břehu zbytkového jezera, betonová koryta pro strusku na hrázi A pod vypouštěcími armaturami.
- PS 01 Likvidace potrubí vratné vody - k dopravě vody ze zbytkového jezera odkaliště Fučík zpět do bagrovací stanice elektrárny Ledvice, ocelové potrubí DN 800 (hlavní potrubí), DN 350 (odbočky) - v délce 2484,1 m (1. etapa) a 886 m (2. etapa), součástí demontáže jsou armatury, kompenzátory, příruby a spojovací materiál.
- PS 02 Likvidace potrubí struskovodů - k dopravě hydrosměsi nejprve do odkaliště Fučík a po jeho naplnění k dopravě hydrosměsi do redeponizačních kazet č. 1 až 5, potrubí DN 400 ocel/DN 350 čedič (DN 400) v délce 6721,38 m; potrubí DN 300 ocel - délka 363,61 m, součástí demontáže jsou armatury, kompenzátory, příruby a spojovací materiál.
- PS 03 Likvidace potrubí GEHO - k dopravě stabilizátu do koridorů I- až IV odkaliště Fučík, potrubí o průměru 168,3/ tl. 10 mm (DN 150 ocel) - délka 5800 m, potrubí o průměru 168,3/ tl. 7,1 mm (DN 150 ocel), potrubí bude demontováno včetně ocelového uložení.
- PS 07 Likvidace potrubí a podpor v kolektoru - potrubí vratné vody, struskovodů a GEHO budou odstraněna v délce cca 297 m, včetně betonových a ocelových patek.

Proti rozhodnutí krajského úřadu se odvolala Mgr. Lucie Navrátilová, MPA, nar. 11.6.1982, 285 41 Malešov 15, svým podáním ze dne 18.7.2022.

Ministerstvo zemědělství rozhodnutím č.j. MZE-49146/2022-15111 ze dne 31.10.2022 zrušilo rozhodnutí krajského úřadu a věc vrátilo krajskému úřadu k novému projednání z důvodu povolení k odstranění stavby bez souhlasu vlastníka pozemku.

Krajský úřad proto pokračoval v řízení, o čemž uvědomil účastníky řízení písemností ze dne 3.11.2022 s tím, že došlo ke změně předmětu řízení. Vodní dílo nebude odstraněno z pozemku parc.č. 429/2 v k.ú. Ledvice, který je ve vlastnictví odvolatelky. Ve vymezené lhůtě nebyly uplatněny námitky ani připomínky k předmětu řízení ani k projektové dokumentaci.

Krajský úřad proto vydal rozhodnutí č.j. KUUK/177358/2022 ze dne 1.12.2022, kterým povolil záměr „Likvidace potrubí a podpor struskovodů, GEHO a vratné vody z Elektrárny Ledvice na odkaliště Fučík“ ve výše uvedeném rozsahu, ovšem s vyloučením odstranění vodního díla z pozemku parc.č. 429/2 v k.ú. Ledvice.

Proti rozhodnutí krajského úřadu ze dne 1.12.2022 se opět odvolala paní Navrátilová svým podáním ze dne 8.12.2022, ve kterém uvedla, že společnost ČEZ, a.s. stále nemá zajištěn přístup na její pozemek, který je dle jejích slov nezbytný pro přístup na ostatní předmětné pozemky. Paní Navrátilová přesto požaduje zlikvidovat potrubí i na jejím pozemku. Upozorňuje, že projektová dokumentace nepočítá s variantou částečného odstranění potrubí, a že je technicky zcela vyloučeno potrubí na jejím pozemku ponechat.

Ministerstvo zemědělství se v první řadě zabývalo otázkou, zda v daném případě nejde o odvolání nepřipustné či opožděné. Vzhledem k tomu, že předložené odvolání bylo podáno účastníkem řízení v zákonné 15-ti denní lhůtě v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu, jedná se o odvolání včasné a přípustné.

Odvolací orgán dále přezkoumal v plném rozsahu soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a v rozsahu námitek uvedených v odvolání, přezkoumal věcnou správnost napadeného rozhodnutí a přiloženou spisovou dokumentaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve spisové dokumentaci nebyly založeny výkresy, ani technický popis varianty částečného odstranění předmětného potrubí, vyžádalo si Ministerstvo zemědělství tyto podklady u společnosti ČEZ, a.s. O doplnění spisové dokumentace o nové podklady řízení informovalo Ministerstvo zemědělství všechny účastníky řízení písemností č.j. MZE-8898/2023-15111 ze dne 10.2.2023, kterou zároveň stanovilo lhůtu 7 dní ode dne obdržení oznámení k možnosti nahlédnutí do spisu a seznámení se s novými podklady řízení. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Doplněné výkresy projektové dokumentace obsahují technické řešení varianty, kdy potrubí nebude odstraněno z pozemku paní Navrátilové, neboť ta společností ČEZ, a.s. neumožnila vstup na její pozemek, aby mohlo být potrubí odstraněno v plném rozsahu. Požadavek paní Navrátilové na odstranění potrubí i z jejího pozemku, který vyjádřila v odvolání podaném dne 8.12.2022, nelze akceptovat, neboť bez povolení ke vstupu na její pozemek, ho nelze naplnit. Tato část stavby vodního díla bude řešena samostatně.

Z doplněné technické zprávy a přiložených výkresů vyplývá, že potrubí, podpěry, betonové patky a kabelové trasy budou na pozemku parc.č. 429/2 v k.ú. Ledvice ponechány a potrubí bude na sousedních pozemcích parc.č. 404/7 a 404/12 před hranicí s pozemkem parc.č. 429/2 zabezpečeno a zastabilizováno proti pádu podepřením a vzniklé konce potrubí budou na místech podepření zaslepeny. Dle technické zprávy nebude pozemek parc.č. 429/2 v k.ú. Ledvice žádným způsobem využíván k provedení odstranění předmětného vodního díla.

Společnost ČEZ, a.s. přistoupila, vzhledem k jednání odvolatelky k uvedenému řešení, které je technicky možné a spisová dokumentace byla doplněna o chybějící podklady vysvětlující ponechání vodního díla na pozemku parc.č. 429/2 v k.ú. Ledvice. Ministerstvo zemědělství proto neshledalo důvod ke zrušení rozhodnutí krajského úřadu na základě podaného odvolání.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům rozhodlo Ministerstvo zemědělství tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Toto rozhodnutí je konečné. Vzhledem k ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu se proti tomuto rozhodnutí nelze dále odvolat.

Ing. Daniel Pokorný
ředitel odboru

Otisk úředního razítka

Rozdělovník

Na doručení:

ČEZ, a.s., Ing. Bc. Václav Koudelka, Elektrárny Prunéřov, útvar PaRP západ – DS
Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov - DS
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - DS
Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice - DS
Lucie Navrátilová, Malešov 15, 285 41 Malešov - DS
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260/13, 417 03 Dubí - DS
MEIXNER & HANUŠ a.s., Francouzská 172/30, 120 00 Praha 2 - DS
SD - kolejová doprava, a.s., Tušimice 7, 432 01 Kadaň - DS
Obec Zabrušany, Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany - DS
Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec - DS
Město Duchcov, nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov - DS
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41831 Bílina - DS
Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - DS
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň - DS
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 - DS
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - DS

Dotčené orgány:

Městský úřad Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice - DS
Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, SÚ a ŽP, Břežánská 50/4, 41831 Bílina - DS
Magistrát města Teplice, OŽP, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice - DS
Obecní úřad Zabrušany, Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany - DS
Obecní úřad Světec, Zámek 1, 417 53 Světec - DS

Na vědomí:

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - DS
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem + spisová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Vypraveno dne: