



MULNX019WR5B

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Spisová značka: MULN/2060/2023/OZP/PR

Louny 11.05.2023

Číslo jednací: MULNCJ 43011/2023

Oprávněná**úřední osoba:** Ing. Patzaková Radka**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 01 Louny

Telefon: 415621444**E-mail:** r.patzakova@mulouny.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení posoudil žádost, kterou dne 26.01.2023 podala právnická osoba město Louny, IČ 00265209, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 1 (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného stavebního řízení,

žadatelé - právnické osobě **městu Louny, IČ 00265209, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 1**

I. v y d á v á podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona a dále v souladu s § 18c) vyhlášky č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení ke stavebnímu záměru „**Odbahnění a revitalizace Lounské tůně**“ (dále jen „stavba“) v katastrálním území **Louny** na p. p. č. 4292/1.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Louny
Identifikátor katastrálního území	687391
Název katastrálního území	Louny
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	4292/1
Hydrogeologický rajon	4540 Ohárecká křída
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod	OHL_0730
Název vodního útvaru povrchových vod	Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-04-0060-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	zátopa – 1006535, 782642 dělicí hrázka – 1006631, 782526 litorální pásmo – 1006651, 782503

Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah stavebního povolení):

Typ vodního díla	tůň (mokřad)
Název vodního díla	Lounská tůňka
Manipulační řád	ne
Účely užití vodního díla	krajinotvorný prvek s ekologickou a retenční funkcí, zvýšení biodiverzity lokality

Doplňkové údaje k vodnímu dílu:

Lounská tůň je pozůstatkem bývalého ramene Ohře, je protáhlého tvaru o rozměrech cca 210 x 18 m, nemá žádný přítok ani odtok a je dotována pouze zvodnělým podložím. Okolní reliéf osciluje okolo úrovně 176 – 177 m n.m. Kóta pevného dna je na úrovni cca 172,5 -174,5 m n.m. Na dně tůně je celkem cca 1 375 m³ bahnitých sedimentů. Do vaků a litorálního pásma se odtěží cca 1 100 m³ (cca 80 % sedimentů). Zbylé množství 350 m³ (cca 20 % sedimentů) se ponechá na dně tůně.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 01 Příprava staveniště

- mýcení 10 m² keřů a stabilizační řez 5 větví
- posekání 60 m² rákosí v místě plánované dělicí hrázky

SO 02 Odbahnění

- beranění dřevěné palisády – řada zašpičatělých dřevěných kůlů délky 4 m, průměru 300 mm, tkaná separační geotextilie, opěrné (stabilizační kůly)
- instalace odvodňovacích vaků do dělicí hrázky vymezující litorální pásmo – 1. vrstva z 2 odvodňovacích vaků (každý s obvodem 10 m a délky cca 17 m). Po naplnění 1. vrstvy těženým sedimentem se instaluje 2. vrstva z jednoho vaku (obvod 8 m a délky 20 m)
- těžení sedimentů do vaků – plovoucím sacím bagrem do vaků za použití flokulantu a postupného odvodnění v objemu 360 m³.
- těžení sedimentů do litorálního pásma – přerušované čerpání plovoucím sacím bagrem, tak aby byla zaručena potřebná doba zdržení, a tak, aby došlo k sedimentaci v prostoru litorálního pásma. Dočasná zvýšená hladina se bude regulovat provizorním regulačním potrubím.

SO 03 Konečné terénní úpravy

- úprava povrchu litorálního pásma – vymodelování dna za vzniku nepravidelné tůně s proměnlivou hloubkou do cca 50 cm
- úprava povrchu dělicí hrázky – demontáž regulačního potrubí, rozříznutí horního vaku, odstranění vrchní části textilie, osazení kokosového vegetačního válce na korunu palisády, rozhrnutí sedimentu na povrchu hrázky a zatravnění, kamenný zához ve sklonu 1:3 v místě zavázání hrázky do břehů.

Vybudované vodní dílo nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, technickobezpečnostnímu dohledu a ani zpracování manipulačního řádu.

Zpracovatel projektové dokumentace – Atelier životního prostředí, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, IČO 458 40 971, autorizovaná osoba v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Cyril Mikyška, ČKAIT 0003746, zpracováno

Zhotovitel stavebních prací - dle výsledku výběrového řízení.

Sousední pozemkové parcely: p. p. č. 4292/1, 4246/1, 4246/2, 4246/10, 4288/4, 4291/1, 4292/2, 4293/3, 4293/4, 5085 v katastrálním území Louny.

Stavba dle údajů v žádosti bude zahájena v 08/2023 a dokončena v 10/2023.

Účel vybudovaného vodního díla – krajinotvorný prvek s ekologickou a retenční funkcí, zvýšení biodiverzity lokality.

II. s t a n o v í podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona povinnosti a podmínky **pro provedení** stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.**
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla podle stavebního zákona.
5. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
7. Během výstavby ani provozem díla nedojde k znečištění podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
8. Při stavbě nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Stavebník je povinen odstranit veškeré škody, které by eventuálně vznikly v souvislosti s prováděnou stavbou.
10. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a škody způsobené touto stavbou budou uhrazeny vlastníkům pozemků, popř. zde hospodařícím subjektům dle platných právních předpisů.
11. Stavební práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci stavebního povolení.
12. **Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení, budou respektována jejich ochranná pásma.**
13. Odborné vedení stavby bude vykonávat kvalifikovaná osoba v souladu s § 2 a 160 stavebního zákona. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude určen na základě výsledku výběrového řízení a oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před započatím stavebních prací.
14. V průběhu stavby nebude znemožněn přístup do všech okolních nemovitostí.
15. Termín zahájení realizace stavby bude s minimálně týdenním předstihem prokazatelně se všemi vlastníky okolních nemovitostí projednán. Stavebník je povinen předem oznámit zahájení prací správním orgánu a vlastníkům, popř. nájemcům jednotlivých pozemků a projednat s nimi datum vstupu na jejich pozemek.
16. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
17. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných při stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené platnými hygienickými předpisy.
18. Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
19. Skládka stavebního materiálu a zařízení staveniště bude na pozemku investora, případně si stavebník obstará souhlas jiného vlastníka se vstupem na pozemek za účelem dočasného zřízení zařízení staveniště.
20. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěna tabule s uvedením názvu akce, investora, zhotovitele a termínem dokončení stavby. Tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné, a ponechána na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
21. Vodoprávní úřad bude přizván ke kontrolní prohlídce stavby dle plánu kontrolních prohlídek.
22. **V záplavovém území vodního toku Ohře nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před**

průtoky velkých vod. Zařízení stavenišť, mechanizací ani jinými zařízeními nebude omezena průtočnost inundačních otvorů mostního objektu při západní straně tůně.

23. Sediment nelze ukládat na jakoukoliv mezideponii.

24. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody ze dne 30.06.2022 č. j. MULNCJ 59694/2022:

- dojde ke kácení 100 m² keřů, dále dojde k lokálnímu prořezu (pomocí lezecké techniky) keřů a stromů, jejichž větve jsou značně vykloněné buď nad hladinu, nebo nad přilehlou komunikaci
- kácení porostů dřevin je nezbytné provádět mimo dobu **hnízdění ptáků**, tj. mimo období 15.3. – 15.8. příslušného kalendářního roku
- dojde k posekání rákosu v ploše do 60 m² v místě plánované dělicí hrázky
- k zásahu dojde v období mimo zimování obojživelníků, tedy **od srpna do října běžného roku**, práce je třeba zahájit v době aktivity obojživelníků a plazů
- práce nesmí být provedeny v době páření, snůšky a vývoje pulců
- práce nesmí být prováděny v době hnízdění ptactva
- prioritou musí být co nejkratší doba zásahu, nekonat zbytečné prodlevy
- po dobu zásahu **bude přítomný biologický dozor**, jméno uvedené osoby musí být s předstihem oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody. Pokud dojde ke transferu živočichů, je k tomu určena vodní nádrž na pozemku p. č. 814/1 v k. ú. Raná u Loun
- před zahájením prací dojde ke slovení rybí osádky a to oprávněnou osobou a členy Českého rybářského svazu
- po dokončení prací bude upravena rybí osádka podle dohodnutého plánu s tím, že budou vynechány geograficky nepůvodní druhy (např. amur bílý, tolstolobik bílý, střevlička východní, sumeček americký, karas stříbřitý atd.)
- část makrofytní vegetace (pokud bude nalezena) bude dočasně deponována v rozích tůňky a následně rozplavena
- v případě nálezu významných druhů vodních měkkýšů (zejména škeblí) bude provedený jejich sběr a přenos na náhradní lokalitu
- termín zahájení prací bude písemně oznámen orgánu ochrany přírody.

III. s t a n o v í podle § 115 odst. 1 stavebního zákona podmínky **pro užívání** stavby:

1. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 119 stavebního zákona. Kolaudační souhlas je dokladem pro trvalé užívání stavby.

2. Stavebník je povinný uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby a příslušná rozhodnutí po celou dobu užívání stavby.

Účastník stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 odst. 1 stavebního zákona:
Město Louny, IČO 00265209, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 1

O d ů v o d n ě n í

Dne 26.01.2023 podal žadatel ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad došel k závěru, že ohlášení nebylo úplné a záměr nesplňoval podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací. Vzhledem k tomu, že ohlášené práce jsou členěny na stavební objekty, kde v rámci SO 02 odbahnění budou provedeny práce beranění dřevěné palisády a instalace odvodňovacích vaků do dělicí hrázky, má vodoprávní úřad za to, že se jedná o stavbu, která podléhá povinnosti vydání stavebního povolení. Z těchto důvodů vodoprávní úřad vydal dne 06.02.2023 rozhodnutí č.j. MULNCJ 12648/2023 o provedení stavebního řízení. Dnem podání žádosti (ohlášení) bylo zahájeno stavební řízení.

Žádost (ohlášení) byla doložena těmito doklady:

- jedním paré projektové dokumentace

- stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje, orgánu ochrany přírody ze dne 21.10.2021 č.j. KUUK/12142830/2021
- sdělením Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí ze dne 20.06.2022 č. j. MULNCJ 82231/2021
- závazným stanoviskem Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody ze dne 30.06.2022 č. j. MULNCJ 59694/2022
- záznamem z projednání projektové dokumentace na Městském úřadu Louny, odboru životního prostředí ze dne 19.10.2021
- vyjádřením Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 01.11.2021 zn. POH/51847/2021-2/32101
- vyjádřením společnosti GasNet Služby s.r.o., Brno ze dne 22.09.2021 zn.50024674323
- vyjádřením společnosti CETIN a. s., Praha ze dne 22.09.2021 č. j. 799946/21.

K záměru bylo zpracováno biologické hodnocení Petrem Jandou, IČO 67834795, ze dne 13.06.2010, které bylo aktualizováno 11.05.2022.

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s § 44 a 47 odst. 1 správního řádu o zahájení stavebního řízení oznámením ze dne 11.04.2023 pod č. j. MULNCJ 35118/2023. Podle § 49 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy, povaha věci to nevyžadovala a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Rovněž stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci (po 09.05.2023) mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel.

V průběhu řízení bylo doručeno:

- druhé paré projektové dokumentace
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 12.04.2023 zn. 0101921940
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 12.04.2023 zn. 0700689090
- sdělení společnosti Telco pro Services, a. s., Praha ze dne 13.04.2023 zn. 0201556729.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Dotčený pozemek se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ohře, v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL-02 Ohře-Louny. K zaplavení pozemku dochází při průtoku Q₅. Dle vyjádření Povodí Ohře, s. p. není záměr v rozporu s cíli Plánu pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe, který byl schválen pro období let 2021 – 2027 usnesením Vlády České republiky ze dne 19.01.2022 pod č. 30 a byl vydán opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.01.2022 pod č. j. MŽP/2022/610/172.

Národní plán povodí Labe pro období let 2021 – 2027 byl schválen usnesením Vlády České republiky ze dne 19.01.2022 pod č. 31 a byl vydán opatřením obecné povahy Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 28.01.2022 pod č. j. MZE-69999/2021-15121. Dle vyjádření Povodí Ohře, s. p. je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Dále, že nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Tůň je ekosystém tvaru oválu nacházející se v nivě řeky Ohře. Je to deprese naplněná vodou, která není za normálního stavu vody spojená se samotným tokem nebo jiným akvatickým ekosystémem. Hloubka tůňe bývá různá. Jedná se o krajnotvorný prvek, který neslouží k nakládání s vodami. Z těchto důvodů nebylo vydáno povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné těmito zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání požadovaného povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení vodního díla. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci stavebního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s § 109 stavebního zákona:

AGROSPOL Březno spol. s r.o., IDDS: 97gjjg, J. Süssmilicha č.p. 2394, 440 01 Louny 1

p. Radka Plachá, Smetanova č.p. 1232, 440 01 Louny 1

p. Jiří Neubert, Mánesova č.p. 971, 440 01 Louny 1

p. Vladimír Peterka, Petra Obrovce č.p. 2249, 440 01 Louny 1

p. Alžběta Peterková, Petra Obrovce č.p. 2249, 440 01 Louny 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva, Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Upozornění:

- odpady a vytěžené sedimenty vzniklé při stavebních pracích budou zneškodňovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- zemní práce je stavebník povinen v předstihu oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky.
- **uložení sedimentu na ornou půdu podléhá vydání souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu**
- pokud jsou sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží určeny k využití na pozemcích tvořících ZPF v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hnojivech a zákonem o ZPF, vede se evidence podle zákona o hnojivech a podle zákona o ZPF. Pokud sedimenty nemají některou z nebezpečných vlastností, nenakládá se s nimi jako s odpadem.
- v rámci provádění stavby bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech, tzn., že odpady budou přednostně nabídnuty oprávněným osobám do zařízení k využití (materiálové, termické). Odpady, které nebudou využity, budou předány oprávněným osobám do zařízení k odstraňování odpadů (sklárky, spalovny). Stavební odpady budou přednostně nabídnuty oprávněným osobám do zařízení k recyklaci a následnému využití.

Poučení účastníků

V souladu s § 81 odst. 1, § 82 a 83 odst. 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V souladu s § 81 odst. 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. Nabyvatelé těchto pozemků anebo

staveb jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.

Obdrží:

I. Účastník stavebního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v souladu s § 109 stavebního zákona:

Město Louny, odbor správy majetku (Ing. Zdeněk Holbička), IDDS: gc9bxmk, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1

II. Účastníci stavebního řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s § 109 stavebního zákona

Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva, Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

AGROSPOL Březno spol. s r.o., IDDS: 97gjyhg, J. Süssmilicha č.p. 2394, 440 01 Louny 1

p. Radka Plachá, Smetanova č.p. 1232, 440 01 Louny 1

p. Jiří Neubert, Mánesova č.p. 971, 440 01 Louny 1

p. Vladimír Peterka, Petra Obrovce č.p. 2249, 440 01 Louny 1

p. Alžběta Peterková, Petra Obrovce č.p. 2249, 440 01 Louny 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

III. Dotčené orgány:

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody), Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 01 Louny 1

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu (oddělení stavebního řádu), IDDS: gc9bxmk, Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 01 Louny 1

IV. Ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3