



MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
Radniční 1/2, 434 69 Most

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

NAŠE ZN.: OSÚ/056544/2022/KZ/P-1001
Č. J.: MmM/094376/2022/OSÚ/KZ

VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Ing. Kateřina Zuzčaková
TEL.: 476 448 284
IP TEL.: 474 771 284
FAX: 476 448 570
E-MAIL: katerina.zuzcakova@mesto-most.cz

MOST DNE: 08.07.2022

ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
SG Geotechnika a.s., IČO 41192168, Geologická č.p. 988/4, Praha 5-Hlubočepy, 152 00
Praha 52
(dále jen „žadatel“ nebo „účastník řízení“),

podle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona

vydává povolení

ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavovém území vodního toku Srpina, v rámci záměru

„předběžný inženýrskogeologický průzkum pro akci I/27 Havraň, obchvat“
v obci Havraň,

(dále jen „geologické práce“) na pozemku parc. č. 925 a 1004 v katastrálním území Havraň.

Podle § 14 odst. 3 vodního zákona stanovuje platnost souhlasu:
- do 30.11.2022.

Podle § 14 odst. 3 vodního zákona stanovuje tyto podmínky souhlasu:

1. Geologické práce budou provedeny podle projektu geologických prací, který zpracoval odpovědný řešitel Mgr. Marián Kollár, odborná způsobilost v oboru inženýrská geologie (bez uvedení č. osvědčení), v dubnu 2022.
2. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
3. Během realizace akce nesmí dojít ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.

4. Případně znečištěné vody z vrtů nebudou odváděny do vodních toků.
5. Při provádění prací v blízkosti vodních toků nesmí dojít k žádnému napadání materiálu ze stavby do koryt vodních toků. Případně napadáný materiál do vodních toků bude neprodleně odstraněn.
6. Při vrtných pracích nesmí dojít k žádnému zásahu do koryta vodních toků ani do pozemků ve správě Povodí Ohře, státního podniku.
7. V blízkosti vodních toků nedojde k žádnému zásahu nebo poškození břehového porostu.
8. Zahájení a ukončení prací bude v dostatečném předstihu oznámeno Povodí Ohře, státnímu podniku (kontaktní osoba uvedena ve vyjádření Povodí Ohře, státního podniku ze dne 12.04.2022, které má žadatel v originále k dispozici).
9. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
10. Zahájení geologických prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu minimálně 15 dní předem.
11. Dokončení geologických prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu do 1 měsíce od jejich ukončení.

Umístění záměru:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Havraň
Název katastrálního území (identifikátor)	Havraň (638021)
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 925 a 1004
IDVT	10100202
Vodní tok	Srpina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0300-0-00
Říční km	neuvedeno
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev - jižní část (2132)
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh (01), pravý břeh (02)
Vodní útvar podzemních vod	Mostecká pánev - jižní část (21320)
Vodní útvar povrchových vod	Srpina od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0810)
Přímé určení polohy (souřadnice v S-JTSK)	DP26 X = 994446.31 Y = 795734.08 J27 X = 994450.00 Y = 795728.25 DP28 X = 994363.27 Y = 795671.64 J29 X = 994377.51 Y = 795657.35 J30 X = 994317.12 Y = 795604.10

Popis záměru dle předloženého projektu hydrogeologických prací:

V souvislosti s plánovaným obchvatem obce Havraň v koridoru vymezeném v platném plánu obce, v území mezi Havraní a osadou Saběnice. Trasa obchází Havraňské rybníky a kříží široké podmáčené údolí Srpiny s vymezeným lokálním biocentrem, v závěru trasa kříží Slatinický (Luční) potok. Část zájmového území je v záplavovém území vodního toku Srpina, jedná se o sondy DP26, J27, DP28, J29 a J30. Zejména sondy DP26 a J27 jsou situované přímo v nivě do blízkosti rybníčního náhonu. Sondy na okraji nivy budou přístupné za vhodných klimatických podmínek (sušší období) a budou realizovatelné pouze při příznivých klimatických podmínkách (dlouhotrvající sucho či zámraz terénu). V případě nepříznivých podmínek projedná zhotovitel s objednatelem možnosti náhrady (posun sond, doplnění prací v jiném termínu apod.).

Průzkumné vrty budou vrtány jádrově rotační technologií jednoduchou jádrovkou s roubíkovou korunkou na sucho, bez použití výplachu. Min. vrtný průměr bude 156 mm, v případě nestability stěn vrtu bude použito pracovní pažení kolonou zavrtávaných ocelových pažnic. Ve vrtech bude zjišťována úroveň naražené hladiny podzemní vody a s odstupem min. 24 hod i úroveň hladiny ustálené. Ústí dočasně nezlikvidovaných vrtů bude bezpečně zakryto. Ve vybraných profilech

jsou jádrové vrty doplněny sondami dynamické penetrace (DP), budou provedeny v souladu s ČSN EN ISO 22 476-2 s těžkou dynamickou penetrační soupravou s váhou beranu 50 kg, průřezem zaráženého hrotu 15 cm² a s výškou pádu beranu 0,5 m Pro realizaci vrtu J27 je počítáno s využitím malé soupravy na pásovém podvozku. Po skončení prací budou vrty s výjimkou vystrojených vrtů (HJ) zlikvidovány zpětným záhozem vytěženým materiálem a pozemky budou uvedeny do původního stavu.

Určení polohy dotčených vrtů v souřadnicích X, Y určených v SJTSK:

DP26	X = 994446.31	Y = 795734.08
J27	X = 994450.00	Y = 795728.25
DP28	X = 994363.27	Y = 795671.64
J29	X = 994377.51	Y = 795657.35
J30	X = 994317.12	Y = 795604.10

Odůvodnění

Dne 27.04.2022 podal žadatel žádost o povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavovém území vodního toku Srpina. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Předmětné geologické vrty jsou umístěny ve stanoveném záplavovém území vodního toku Srpina, průtok Q₁₀₀. Skutečnost, zda se některý z dotčených vrtů nachází ve stanovené aktivní zóně tohoto záplavového území, nešlo pro nedostatečnost podkladů ověřit.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadavky stanovené vyhláškou č. 183/2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval vodoprávní úřad žadatele k doplnění podkladů. Po opakovaném doplnění podkladů pokračoval vodoprávní úřad v řízení.

Vodoprávní úřad se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení podle § 115 vodního zákona a podle správního řádu a okruh účastníků stanovil takto:

- **SG Geotechnika a.s.** – žadatel,
- **obec Havraň** - obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§ 115 odst. 4 vodního zákona),
- **Povodí Ohře, státní podnik** - správce dotčeného vodního toku Srpina (§ 115 odst. 5 vodního zákona).

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 28.06.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- Předmětem žádosti je povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavovém území vodního toku Srpina.
- Vrty DP26, J27, DP28, J29 a J30 jsou navrhovány na pozemku parc. č. parc. č. 925 a 1004 v k.ú. Havraň, pozemek je ve vlastnictví obce Havraň a ve vlastnictví soukromé osoby. Vydaným povolením není dotčena povinnost žadatele zajistit si jiná potřebná povolení, souhlasy apod. vyžadována jinými právními předpisy.
- Žádost byla, i v průběhu řízení, doložena všemi potřebnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady pro její posouzení. Byly předloženy tyto doklady:

- projekt geologických prací předběžného inženýrskogeologického průzkumu pro akci I/27 Havraň, obchvat, zpracovaný v dubnu 2022 Mgr. Mariánem Kollárem,
 - vyjádření povodí Ohře, státního podniku zn. POH/19622/2022-3/01100 ze dne 12.04.2022.
- d) Ačkoliv byl žadatel ze strany vodoprávního úřadu opakovaně vyzýván k doplnění podkladů žádosti (nejdříve neformální cestou, později oficiální výzvou), žadatel předkládal podklady dle svého uvážení, bez řádného plnění výzvy. Díky tomuto postoji žadatele bylo posuzování žádosti vodoprávnímu úřadu ztíženo, např. situace širších vztahů obsahovala vždy pouze část – buď zakreslení vrtů nebo zákres hranice stanoveného záplavového území. Protože obě situace byly předloženy v různém měřítku, nebylo možné využít okenní afinitu a ověřit, že žadatelem určené vrty jsou situovány ve stanoveném záplavovém území vodního toku Srpina, zda se nachází na levém či pravém břehu vodního toku Srpina atp.
- e) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky. Do podkladů řízení účastníci nenahlédli.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Po přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nenašel vodoprávní úřad žádný právní důvod k nevydání povolení a to i přes nedostatky podkladů žádosti. Vodoprávní úřad došel k závěru, že realizací záměru za splnění ve výroku uvedených podmínek nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem. Lze předpokládat, že záměrem, tj. provedením geologických prací v záplavovém území, nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení stavu/potenciálu vod. Podmínky povolení byly stanoveny pro ochranu zájmů chráněných vodním zákonem. Časové omezení platnosti souhlasu je stanoveno tak, jak bylo uvedeno v žádosti.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Vydaným povolením není dotčena povinnost osob, jež hodlají záměr provádět, zajistit si jiná potřebná povolení, souhlasy apod. vyžadována jinými právními předpisy.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jitka Karlíková
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:Účastník řízení

SG Geotechnika a.s., IDDS: a8ycvje

sídlo: Geologická č.p. 988/4, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Obec Havraň, IDDS: 5xha7hi

sídlo: Havraň č.p. 11, 435 01 Havraň

Ostatní

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Most, IDDS: nyu84c4

sídlo: tř. Budovatelů č.p. 2931/156, 434 01 Most 1