



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00OK19K

Č.j. : MUKK/52901/2023 A - 86
Spis. zn. č. : ŽP/395/2023/Čern
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Ing. Petra Černochová
Tel. : 474 319 558
E-mail : petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Datum : 24. 11. 2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (dále jen „žadatel“)

vydává povolení

podle ustanovení **§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2.** vodního zákona,

**k nakládání s povrchovými vodami,
k jejich vzdouvání a akumulaci**

ve vodním díle, kterým je stávající **jez na vodním toku Liboc** (IDVT 10100076), pod názvem „**Jez nad Vilémovem**“ s umístěním **na pozemku parc. č. 392/9, v katastrálním území Radonice u Kadaně**, obci Radonice, kraji Ústeckém.

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami: vzdouvání vody ve vodním toku Liboc.

Údaje o místě povoleného nakládání s vodami:

Pozemkové parc. č. 392/6 a 392/9 v katastrálním území Radonice u Kadaně, obec Radonice, kraj Ústecký. HGR: 2132. ČHP: 1-13-03-0053-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0590, Liboc od pramene po tok Leska. Vodní útvar podzemních vod: ID 21320, Mostecká pánev – jižní část. Souřadnice X / Y (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1008415 / Y = 818633.

Rozsah povoleného nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	cca 0.1 tis. m ³ - objem zdrže
Délka vzdutí při maximální hladině	cca 90 m - délka zdrže
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	308.33 m n. m. Bpv - hladina nejvyššího vzdutí – kóta přelivné hrany
Související vodní tok	Liboc (IDVT 10100076)
Doba povolovaného nakládání s vodami	Na dobu užívání vodního díla
Související vodní dílo	Pevný jez – vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 10.10.2023 od žadatele žádost o povolení k nakládání s povrchovými podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, ke vzdouvání povrchových vod ke stávajícímu vodnímu dílu „Jez nad Vilémovem“ umístěný na pozemku parc. č.392/9, v katastrálním území Radonice u Kadaně. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci povolení k nakládání s vodami pro stávající jez na vodním toku Liboc. Místem povoleného nakládání jsou pozemkové parc. č. 392/6 a 392/9 v katastrálním území Radonice u Kadaně, obec Radonice, kraj Ústecký.

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci se vztahuje k stávajícímu vodnímu dílu na vodním toku Liboc, které aktuálně plní především funkci stabilizačního stupně dna. Jez je pevný (bez možnosti manipulace), na pravém břehu se nachází nátok do vodního toku Vilémovský náhon. Jez má platný provozní. Z hlediska technickobezpečnostního dohledu se jedná o vodní dílo IV. kategorie. Jez se nachází na pozemku parc. č. 392/9 v katastrálním území Radonice u Kadaně. Sdělením zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 02.08.2021 bylo ověřeno skutečné provedení stavby.

K žádosti byl doložen situační výkres s vyznačeným rozsahem vzduť, dále vyjádření / stanovisko Povodí Ohře s. p., zn. POH/27646/2023-2/032100, ze dne 31.05.2023 a sdělení Krajského úřadu ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27.06.2023 č.j. KUUK092392/2023 (bez připomínek). Pasport vodního díla vypracoval Ing. Tomáš Maděra, Dis, v roce 2020. Poslední technickobezpečnostní dohled byl proveden dne 13.04.2022 (zápis ze dne 05.05.2022).

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 25.10.2023 oznámil zahájení správního řízení známým účastníkům řízení. V tomto správním řízení není dotčeného orgánu, jehož závazné stanovisko by bylo nutné opatřit jako podklad k vydání rozhodnutí ve věci. Od ústního jednání bylo v řízení upuštěno, účastníkům řízení byla stanovena procesní lhůta 15 dnů k uplatnění případných námitek. V termínu k tomu určeném vodoprávní úřad žádné námítky neobdržel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení dobrého stavu a ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody bránící vydání povolení, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Doručuje se: Povodí Ohře s. p., závod Terezín, provoz Žatec

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice