

Magistrát města Teplice

odbor životního prostředí
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Rozhodnutí NPM: 28.6.2024

Naše zn.: OŽP/S-1368/St
Č.j.: MgMT/027528/2024/St
Spis.zn.: MgMT/027528/2024/St
Vyřizuje: A. Stelzerová, tel.: 417 510 563
e-mail: stelzerova@teplice.cz

Teplice 11.6.2024

„Hydrogeologický průzkum pro studnu na st. 58 Vrchoslav“ souhlas dle § 17 odst. 1. písm. i) vodního zákona

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2. písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a věcně a místně příslušný dle § 10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Mgr. Petr Brož, Ke Krči 517/32a, 147 00 Praha 4 Braník, datum narození: 14.6.1980

(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení vydává:

s o u h l a s

**ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití
průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody
dle § 17 odst. 1. písm. i) vodního zákona.**

Předmětem vydání souhlasu dle § 17 odst. 1. písm. i) vodního zákona je realizace průzkumného vrtu na st.p.č. 58 v k.ú. Unčín u Krupky. Jedná se o průzkumný vrt s předpokládanou hloubkou do 30 m.

Jedná se o průzkumné práce, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla určeného k jímání podzemní vody pro potřeby uživatele – jako zdroj vody pro závlahu pozemku.

V projektu je dále uvedeno:

Vrtání ponorným pneumatickým kladivem; vzduchový výplach. Sestava vrtné kolony: vrtné tyče 70-90 mm, kladivo 120-150 mm, vrtný nástroj 150-185 mm. Zárubnice 125 mm. Oddělování vodních horizontů pažením a zaplášťovým těsněním, spoje svařené nebo jinak těsněné.

Obsyp štěrčkem 1,6 – 4 mm, ode dna až asi 14 m nad první přítok z puklin. Pískový přechod nad obsypem, těsnění od trénu až k pískovému přechodu: granulovaný expanzivní jíl.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok (OHL_0870), vodní tok: Zalužanský p. včetně přeložky CPP II (10100941), ČHP: 1-14-01-0972-0-00 - Zalužanský potok, ČHGR: 4612 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část.

Orientační určení polohy (souřadnice x, y): 972296.95, 773940.53

Souhlas vodoprávního úřadu se uděluje za těchto podmínek:

1. Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem geologických prací - „Hydrogeologický průzkum pro studnu na st. 58 Vrchoslav“, který vyhotovil RNDr. Jan Kněžek, odborná způsobilost v hydrogeologii, Pod Parkem 32, 400 11 Ústí nad Labem, datum: 19.11.2023, doplněno k 5/2024.
2. Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
3. Během vrtných prací budou dodržena bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných látek a jiných škodlivých látek).
4. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu MgMT z hlediska ochrany lázní a zřidel uvedené ve stanovisku ze dne 6.5.2024 pod zn: OŽP/LZ-999/Pl:
 - 1) Maximální hloubka průzkumného vrtu nepřesáhne 25 m pod terénem.
 - 2) Jednotlivé naražené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
 - 3) Při provádění prací bude zajištěn hydrogeologický dozor, který bude provádět na základě ust. § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, právnícká nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie.

- 4) V průběhu vrtných prací bude sledován a zaznamenáván přítok podzemní vody; bude prováděno sledování teploty vody. Pokud by teplota vody překročila 20°C, musí být tato skutečnost neprodleně oznámena vodoprávnímu úřadu a navržen další postup prací.
- 5) Závěrečnou zprávu, včetně zprávy od hydrogeologického dozoru, o provedených pracích a s výsledky předepsaných měření parametrů podzemní vody ve vrtu předloží žadatel vodoprávnímu úřadu před podáním žádosti o povolení stavby studny.
- 6) V případě negativních výsledků zajistí žadatel odbornou likvidaci vrtu. Projekt likvidace bude předložen vodoprávnímu úřadu.
- 7) Veškeré práce musejí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů nebo jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod, a aby nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jeho zdravotní nezávadnost a jejich zásoby a vydatnost dle ust. § 23 lázeňského zákona.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu jako dotčeného orgánu, ze dne 15.4.2024 pod č.j.: DUCR-19747/24/Chp:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
6. Jelikož se záměr nachází v ochranném pásmu dráhy, budou dodrženy podmínky Správy železnic, uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 4.3.2024 pod zn: 37107/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS/LS:
 - 1) Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.
 - 2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizace (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení, zařízení železničních úrovňových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, stavební objekty, oplocení atd.).
 - 3) Výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
 - 4) Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami, směrnicemi a předpisy Správy železnic, státní organizace, Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, Vzorovými listy železničního spodku, Stavebním a technickým řádem drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.
 - 5) Pokud vznikne z důvodu realizace výše uvedených opravných prací (a to i v budoucnu) škoda na majetku v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizace (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku, popř. potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje výluky trakčního vedení atd.), stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje Správu železnic, OŘ UNL, Správu tratí Most, vedoucího provozního střediska tratí Oldřichov u Duchcova (p. Šalanského, tel.č. 972 420 353 nebo 724 328 829) a zajistí uvedení dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady (včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy).
 - 6) Při provádění veškerých činností, týkajících se výše uvedené stavby, odpovídá stavebník za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné legislativy a předpisů Správy železnic, státní organizace.
 - 7) Správa železnic, OŘ UNL, se nijak nevyjadřuje k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením stavebníka (např. nevhodně zvolený technologický postup prací atd.).
 - 8) Z důvodu budoucí stavební činnosti v souvislosti s investiční výstavbou upozorňujeme, že stavbou může dojít ke změně vodohospodářských poměrů v ochranném pásmu dráhy. Správa železnic, státní organizace si vyhrazuje právo na provedení stavby dráhy a zřídá se veškerých případných negativních dopadů na vodohospodářské dílo žadatele.

- 9) Souhlasíme s provedením studničního vrtu za podmínky, že v případě vyhlášení ochranného pásma na zdroj vody nebude zasahovat na p.p.č. 410/1, p.č. 966/9 v k.ú. Vrchoslav (obvod dráhy), který je v právu hospodaření pro Správu železnic.
- 10) Požadujeme, aby veškerá činnost v souvislosti s výše uvedenou stavbou proběhla mimo pozemky p.č. 410/1 a p.č. 966/9 (obvod dráhy) v k.ú. Vrchoslav, které jsou v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizace a případný později vzniklý odpad nesmí být na tyto pozemky ukládán.
- 11) Zahájení a po realizaci i ukončení stavby, bude ohlášeno minimálně 14 dní před započatím prací na Správu železnic, OR UNL, Správa tratí Most, vedoucího provozního střediska tratí Oldřichov u Duchcova (p. Šalanského, tel. č. 972 420 353 nebo 724 328 829). Výše jmenovaný p. Šalanský zajistí drážní dohled ze strany Správy železnic, OR UNL (upozorňujeme, že drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka) a po ukončení stavby provede prohlídku a písemně odsouhlasí ukončení prací (písemné vyjádření bude sloužit jako jeden z podkladů k vydání souhlasu s ukončením stavby ze strany Správy železnic, OR UNL).
- 12) Stavebník oznámí zahájení stavebních prací na Správu železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník rovněž požádá Správu železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem o stanovisko k ukončení stavby v obvodu dráhy. Žádost bude obsahovat písemné vyjádření zástupce Správy tratí UNL a popřípadě bude doplněna o fotodokumentaci zásadních míst realizované stavby, ve vztahu k drážním stavbám, železniční trati, popř. jinému technickému zařízení dráhy. Žádost o zahájení stavby a žádost o stanovisko k ukončení stavby zašlete v elektronické podobě na mailovou adresu epodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz.
- 13) Veškeré následné úpravy a změny, námi odsouhlasené projektové dokumentace, pokud se budou týkat výše uvedené stavby a budou se nacházet v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy, popř. na pozemku v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizace, musí být s námi vždy předem písemně projednány.
7. Závěrečnou zprávu, včetně zprávy od hydrogeologického dozoru, o provedených pracích a s výsledky předepsaných měření parametrů podzemní vody ve vrtu předloží žadatel vodoprávnímu úřadu k žádosti o povolení stavby studny.
8. V případě negativních výsledků zajistí žadatel odbornou likvidaci vrtu. Projekt likvidace bude předložen vodoprávnímu úřadu.
9. Veškeré změny oproti předloženému projektu budou předloženy vodoprávnímu úřadu k posouzení.
10. Žadatel ohlásí vodoprávnímu úřadu zahájení a dokončení průzkumných geologických prací.
11. Žádost o převedení průzkumného díla na vodní dílo (žádost o územní/stavební povolení a povolení k nakládání s vodami) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu podána do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací.
12. Pokud nebude možno využít provedené dílo k zamýšlenému účelu nebo pokud žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta, bude vodoprávnímu úřadu předložen návrh na odbornou likvidaci průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu, a to nejpozději do 3 měsíců od ukončení průzkumných prací.
13. Doba platnosti souhlasu: 2 roky od nabytí právní moci rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Mgr. Petr Brož, Ke Krči 517/32a, 147 00 Praha 4 Braník (dále jen „žadatel“), kterého na základě plné moci zastupuje Miloslav Nechyba, Církvice 44, 403 02 Ústí nad Labem, podal dne 5.3.2024 u Magistrátu města Teplice, žádost o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1. písm. i) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody pro individuální zásobování obyvatel. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením pod Zn.: OŽP/S-1368/St, č.j.: MgMT/032543/2024/St ze dne 20.5.2024 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů po dni doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. K později uplatněným námitkám a stanoviskům, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

K řízení bylo doloženo:

1. žádost ze 5.3.2023 vč. projektu geologických průzkumných prací „Hydrogeologický průzkum pro studnu na st. 58 Vrchoslav“, který vyhotovil RNDr. Jan Kněžek, odborná způsobilost v hydrogeologii, Pod Parkem 32, 400 11 Ústí nad Labem, datum: 19.11.2023, doplněn k 5/2024
2. plná moc
3. vyjádření OBÚ ze dne 21.11.2023 pod č.j.: SBS 52807/2023/OBÚ-04
4. závazné stanovisko KÚÚK, odboru ZPZ, ze dne 28.11.2023 pod č.j.: KUUK/170570/2023/ZPZ/Pfe
5. vyjádření Povodí Ohře, s.p., ze dne 23.11.2023 pod zn: POH/58968/2023-2/032300
6. vyjádření ČD-Telematika a.s., ze dne 6.12.2023 pod č.j.: 2202300654 (nenachází se)
7. vyjádření ČD-Telematika a.s., ze dne 6.12.2023 pod č.j.: 2202300653 (nenachází se)
8. souhrnné stanovisko Správa železnic, s.o., ze dne 4.3.2024 pod zn: 37107/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS/LS
9. informace o parcelách KN
10. email – výzva k doložení dokladů
11. závazné stanovisko MgMT z hlediska ochrany lázní a zřidel ze dne 6.5.2024 pod zn: OŽP/LZ-999/Po
12. závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 15.4.2024 pod č.j.: DUCR-19747/24/Chp
13. oznámení o zahájení řízení ze dne 20.5.2024

Účastníci řízení:

1. dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: žadatel: Mgr. Petr Brož
- dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Město Krupka, Správa železnic, s.o., DigiForge s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Požadavky účastníků řízení byly uvedeny ve výroku rozhodnutí; v průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení návrhy ani námitky.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; byla podána na předepsaném formuláři a dále žádost o závazné stanovisko dle lázeňského zákona.

Předmětem vydání souhlasu dle § 17 odst. 1. písm. i) vodního zákona je realizace průzkumného vrtu na st.p.č. 58 v k.ú. Unčín u Krupky. Jedná se o průzkumný vrt s předpokládanou hloubkou do 30 m. Předpokládaná hladina podzemní vody v hloubce cca 20 m p.t.

K žádosti byl doložen projekt geologických průzkumných prací „Hydrogeologický průzkum pro studnu na st. 58 Vrchoslav“, který vyhotovil RNDr. Jan Kněžek, odborná způsobilost v hydrogeologii, Pod Parkem 32, 400 11 Ústí nad Labem, datum: 19.11.2023, doplněno k 5/2024.

Dle předloženého projektu se jedná o průzkumné práce, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla určeného k jímání podzemní vody pro potřeby uživatele – jako zdroj vody pro závlahu pozemku v předpokládaném množství max. 90 m³/rok.

V projektu je dále uvedeno:

Vrtání ponorným pneumatickým kladivem; vzduchový výplach. Sestava vrtné kolony: vrtné tyče 70-90 mm, kladivo 120-150 mm, vrtný nástroj 150-185 mm. Zárubnice 125 mm. Oddělování vodních horizontů pažením a zapláštovým těsněním, spoje svařené nebo jinak těsněné.

Obsyp štěrčkem 1,6 – 4 mm, ode dna až asi 14 m nad první přítok z puklin. Pískový přechod nad obsypem, těsnění od trénu až k pískovému přechodu: granulovaný expanzivní jíl.

V okolí plánovaného vrtu se okolní studny nevyskytují.

Průzkumný vrt je umístěn stranou předpokládaného proudu vody pod šroubárnou (ŠROUBY Krupka s.r.o.) a z ní.

Pokud nebude následné využití vrtu možné, bude provedena likvidace zapěchovaným nepropustným materiálem a pozemek se uvede do původního stavu.

Vrt/studna je umístěna v souladu s §24a odst. 1 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.

V doplněném projektu z 5/2024 je pak uvedeno, že se lokalita nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II C. Vrt bude bez vlivu na tento státem chráněný zájem.

Vodoprávním úřadem byl posuzován okruh účastníků řízení dle § 27 správního řádu se zohledněním k § 115 vodního zákona, a to v průběhu celého vodoprávního řízení. Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel a budoucí majitel budoucího vodního díla: Petr Brož; dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu je dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí: Město Krupka, vlastník sousedního pozemku: žadatel, Správa železnic, s.o., DigiForge s.r.o.

Záměr byl posouzen z hlediska zájmů ochrany vod dle § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Jelikož je vrt situován ve výhradním ložisku uhlí B3 078400 Proboštov – Jaroslav a v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Proboštov, ID 07840000 bylo doloženo vyjádření OBÚ ze dne 21.11.2023 a souhlasné závazné stanovisko KÚÚK, odboru ZPZ, ze dne 28.11.2023 pod č.j.: KUUK/170570/2023/ZPZ/Pfe, a to bez stanovení podmínek.

K řízení bylo rovněž doloženo a vodoprávní úřadem zohledněno stanovisko Správy železnic, s.o. ze dne 4.3.2024 a závazné stanovisko Drážního úřadu, neboť předmětný vrt se nachází v ochranném pásmu dráhy.

Jelikož se vrt nachází v ochranném pásmu II. stupně II C přírodního léčivého zdroje lázeňského místa Teplice v Čechách, bylo doloženo závazné stanovisko dotčené orgánu MgMT z hlediska ochrany lázní a zříděl ze dne 6.5.2024 pod zn: OŽP/LZ-999/Po, jehož podmínky vodoprávní úřad zahrnul do výrokové části rozhodnutí. Vodoprávní úřad nezahrnul do výroku rozhodnutí podmínku týkající se doby platnosti souhlasu tohoto orgánu, neboť vodoprávní úřad v souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. i) určil dobu platnosti rozhodnutí k provedení geologických prací, a to na dva roky od nabytí právní moci rozhodnutí. Tím není dotčena platnost samotného stanoviska. V odůvodnění stanoviska je pak uvedeno, že dotčený orgán neshledal žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu, a proto vydává souhlasné závazné stanovisko, aniž by jej vázal na splnění specifických podmínek ve smyslu ust. 38 lázeňského zákona.

Po shrnutí a zvážení předložených dokladů, zejména pak hydrogeologického posouzení, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že výše uvedený záměr není v rozporu s ustanoveními vodního zákona, ani v rozporu se stanovisky dotčených orgánů.

V průběhu řízení nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení, ani dotčených orgánů. Po posouzení výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl o udělení souhlasu dle 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

Upozornění:

- Souhlas pozbývá platnosti, jestliže průzkumné geologické práce nebudou zahájeny do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- Vydané rozhodnutí se týká provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na předmětném pozemku. Žádost o územní/stavební povolení a povolení k nakládání s vodami bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu podána do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací. Podkladem žádosti o územní/stavební povolení a nakládání s vodami bude mj. závěrečná zpráva, ve které budou vyhodnoceny výsledky průzkumných prací včetně provedené čerpací zkoušky. Závěrečná zpráva bude dále obsahovat údaje o požadovaných limitech odběru (prům. a max v l/s, m³/měsíc a m³/rok a musí zhodnotit případný vliv odběru na dotčenou hydrogeologickou strukturu (zvodeň), z níž bude odběr realizován, bude zhodnocen vliv na povrchové a podzemní vody.
- V HG posudku je uvedeno, že odběr vody ze studny bude v případě pozitivního výsledku sloužit k individuálnímu zásobování obyvatel - k závlaze pozemku (odběr vody v maximálním ročním množství 90 m³/rok).
Vodoprávní úřadem proto upozorňuje, že dle § 29 odst. 1 vodního zákona jsou zdroje podzemní vody přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem. Současně upozorňujeme, že pro závlahu pozemku mají být přednostně a v maximální míře využívány srážkové vody, které budou vhodným způsobem jímány a akumulovány;
- Na odběru vody z vrtané studny, bude osazen vodoměr (certifikovaný vodoměr dle vyhl. 345/2002 Sb.) pro měření množství odebrané podzemní vody. Tento bude popsán a uveden v projektové dokumentaci pro povolení stavby studny.
- Podle §6 odst. 3 geologického zákona č. 62/1988 Sb. je v případě vrtných prací hlubších jak 30 m provádějící organizace povinna zaslat projekt geologických prací ke schválení Krajskému úřadu a to nejméně 30 dnů před zahájením vrtných prací. Podle ustanovení vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vrtné práce hlubší než 30 m musí zeměvrtná firma ohlásit OBÚ nejméně 8 dní před zahájením vrtných prací.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru ŽP

Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou/DS):

2. Miloslav Nechyba, Církvice 44, 403 02 Ústí nad Labem za žadatele za žadatele, kterým je Mgr. Petr Brož
3. Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 1
Vlastník sousedního pozemku:
4. Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha Nové Město
5. DigiForge s.r.o., Slunečný vrch 353, 417 61 Bystřany Světlé

Dotčené orgány:

6. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (lázně), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
7. Drážní úřad, sekce infrastruktury – ÚO Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
8. KÚÚK, odbor ŽP a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
9. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu 1429, 431 61 Most

Na vědomí/DS:

10. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov