



MULNX012RH4I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Spisová značka: MULN/5816/2021/OZP/VL

Louny 29.05.2021

Číslo jednací: MULNCJ 37240/2021**Oprávněná****úřední osoba:** Bc. Lenka Vondráčková**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 01 Louny

Telefon: 415 621 278**E-mail:** l.vondrackova@mulouny.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 19.05.2021 podala právnická osoba – společnost SG Geotechnika a.s., IČ 41192168, Geologická 988/4, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 Praha 52.

Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení,

žadatelé – **společnosti SG Geotechnika a.s., IČ 41192168, Geologická 988/4, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 Praha 52**

I. v y d á v á podle ustanovení § 14 odstavce 1 písmene c) vodního zákona v souladu s § 9 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l e n í k některým činnostem ke geologickým pracím v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody v katastrálním území **Želkovice u Loun** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 237/27, 237/25, 237/19, 237/20, 237/17, 250.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Želkovice
Identifikátor katastrálního území	796361
Název katastrálního území	Želkovice u Loun
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	p. p. č. 237/27 (J16), 237/25 (J17), 237/19 (DP 18), 237/20 (J19), 237/17 (J20), 250 (DP22 a J23)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-04-0330-2-00
Hydrogeologický rajon	4611
Hloubka vrtu	vrt J 16 – 12 m vrt J 17 – 12 m

	sonda dynamické penetrace DP18 – 10 m vrt J 19 – 10 m vrt J 20 – 6 m sonda dynamické penetrace DP 22 – 4 m vrt J 23 – 4 m
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	vrt J 16 - 996484, 775230 vrt J 17 - 996514, 775211 sonda dynamické penetrace DP 18 - 996413, 775099 vrt J 19 - 996438, 775083 vrt J 20 - 996333, 774959, sonda dynamické penetrace DP 22 - 996269, 774799 vrt J 23 – 996295, 774791
Název vodního útvaru povrchových vod	Žejdlík od pramene po ústí do Ohře
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod	OHL_0710
Název vodního útvaru podzemních vod	Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod	46110

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Záměr řeší provedení inženýrskogeologického průzkumu, v jehož rámci bude provedeno cca 28 mělkých sond (jádrové vrty a sondy dynamické penetrace) o průměru 156 – 175 mm a o hloubkách 4 - 12 m. Část vrtů nacházejících se v k. ú. Želkovice u Loun se nachází ve stanoveném ochranném pásmu zdroje pitné vody umístěném v obci Třebívlice (5 jádrových vrtů a 2 sondy dynamické penetrace). Ve vrtech bude zjišťována naražená a ustálená hladina podzemních vod, budou odebrány vzorky zeminy a podzemní vody.

Hydrogeologické práce budou zaměřeny na charakterizaci aktuálního vodního režimu v řešeném území, bude provedena rešerše a rekognoskace širšího okolí za účelem zjištění potenciálních vodních zdrojů, meliorací a pozorovacích objektů. Bude provedeno zhodnocení vlivu plánované komunikace a stavební činnosti na okolí, především na ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo na znečištění podzemních vod (včetně posouzení možnosti zřídit vodní zdroj náhradní), dále ohrožení stability sousedních objektů vlivem změny hladiny podzemní vody atd.

II. s t a n o v í podle § 14 odstavce 3 vodního zákona dobu a podmínky

1. Doba, po kterou se povolení uděluje – po dobu trvání průzkumu.
2. Jakákoliv změna oproti předloženému popisu bude v předstihu projednána s vodoprávním úřadem.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 13.04.2021 zn. O21690036341/ÚTPCMO/Pě.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, s. p. ze dne 29.04.2021 zn. POH/18977/2021-2/032300.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu):

Společnost SG Geotechnika a.s., IČ 41192168, Geologická 988/4, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 Praha 52 (dále jen „žadatel“)

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.05.2021 podal žadatel žádost o povolení k některým činnostem dle vodního zákona. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- kopií katastrální mapy
- celkovou situací
- projektem geologických prací zpracovaným Mgr. Mariánem Kollárem v březnu 2021
- stanoviskem správce povodí – Povodí Ohře, s. p. ze dne 29.04.2021 zn. POH/18977/2021-2/032300
- vyjádřením vlastníka vodního zdroje ze dne 13.04.2021 zn. O215900036341/ÚTPCMO/Pě.

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s ustanovením § 44 a 47 odstavcem 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 19.05.2021 č. j. MULNCJ 37374/2021. Současně podle § 49 odst. 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření, protože to povaha věci nevyžadovala a vodoprávnímu úřadu byly poměry v místě dobře známy. Zároveň upozornil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci (po 20.06.2021) mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní orgány svá stanoviska.

Žadatel ve lhůtě pro uplatnění stanovisek a připomínek předložil vodoprávnímu úřadu vyjádření všech účastníků vodoprávního řízení. Jelikož všichni účastníci řízení a dotčené orgány souhlasí s vydáním povolení ke geologickým pracím v ochranném pásmu vodního zdroje vyhověl vodoprávní úřad žádosti žadatele o vydání povolení bezodkladně, tedy před termínem stanoveným pro vydání rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Účastník řízení - obec Želkovice souhlasí s vydáním povolení k některým činnostem ke geologickým pracím v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody v katastrálním území Želkovice u Loun bez připomínek.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o povolení k některým činnostem. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených za podmínek uvedených ve výrokové části.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):

Severočeská vodárenská společnost a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01
Teplice 1
Obec Želkovice, IČ 47786655, Želkovice 33, 440 01 Louny

Poučení účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru životního prostředí Městského úřadu Louny. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve čtyřech vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží:

I. Účastník řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu:

SG Geotechnika a.s., IDDS: a8ycvje, Geologická 988/4, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 Praha 52

II. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Obec Želkovice, IDDS: t7na37w, Želkovice 33, 440 01 Louny

III. Ostatní:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3