



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Dle rozdělovníku

č. j.: MMUL/OŽP/VHO/210193/2020/JirJ/A-140

č. ev.: 350689/2020

Vyřizuje: Ing. Jiří Jirotko

Tel./Email: 475 271 668, Jiri.Jirotko@mag-ul.cz

V Ústí nad Labem dne: 4. 11. 2020

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, žadateli/stavebníkovi, kterým je právnická osoba

Obec Tisá, se sídlem Tisá 205, 403 36 Tisá, IČO: 002 67 082,

v zastoupení

Jaromír Maděra, projekční kancelář, se sídlem Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín,

IČO: 164 13 300,

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona,

k nakládání s povrchovými vodami,

k jejich vzdouvání a akumulaci

ve stávajícím vodním díle, historické průtočné vodní nádrži se zemní hrází - rybník „Kačák“, situovaném v kraji Ústeckém, na území obce Tisá, katastrální území Tisá, p. p. č. 546/2, 549, 730/4, 730/10, 735, 736/1, 737, 738/1, 738/2, 816, 820, 2316, 2320, 2331, 2332, 2538/1, 2539, 2540, 3276/2, 3287/2, 3300/7 a 3350, na vodním toku Tisá (IDVT 10104572). ČHP: 1-14-01-0960-0-00, ve vodním útvaru povrchových vod: ID OHL_0930 „Jílovský potok od pramene po ústí do Labe“, ve vodním útvaru podzemních vod: ID 61320 „Krystalinikum východní části Krušných hor“, orientační poloha - polohopisné souřadnice Y/X S-JTSK: 759905/962582.

Rozsah povoleného nakládání:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 15,3 tis. m³

Délka vzdutí při maximální hladině: 90 m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 529 m n. m. Bpv

Zdroj vody: vodní tok Tisá (IDVT 10104572)

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami je jejich vzdouvání a akumulace vody ve stávajícím vodním díle.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se uděluje **na dobu existence vodního díla**, a je vydáváno bez ohledu na jakost povrchových vod v místě tohoto povoleného nakládání.

Podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují tyto povinnosti a podmínky:

1. Nakládání s vodami bude řízeno manipulačním a provozním řádem pro předmětné vodní dílo – rybník „Kačák“.
2. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění příloha č. 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
3. Při plnění nádrže a ostatních manipulacích zvyšující objem zadržené vody v nádrži bude na odtoku z nádrže zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) stanovený podle metodického pokynu č. 9/1998 MŽP ČR a na základě aktuálních údajů ČHMÚ, tj. o velikosti min. $Q_{330d} = 1,6 \text{ l/s}$.
4. Na vodním díle bude osazena vodočetná lať s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti působení povětrnostních vlivů.

II. stanovní

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, minimální zůstatkový průtok (MZP) Q_{330d} **1,6 l/s** v úseku pod nádrží ve vodním toku Tisá (IDVT 10104572), který bude zajišťován přepadem přes dlužové stěny požeráku – podrobný postup bude stanoven manipulačním řádem předmětného vodního díla.

III. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona, pod názvem

„Tisá – rekonstrukce rybníka Kačák“,

Umístění stavby je v kraji Ústeckém, na území obce Tisá, katastrální území Tisá, p. p. č. 546/2, 549, 730/4, 730/10, 735, 736/1, 737, 738/1, 738/2, 816, 820, 2316, 2320, 2331, 2332, 2538/1, 2539, 2540, 3276/2, 3287/2, 3300/7 a 3350, vodní tok Tisá (IDVT 10104572). ČHP: 1-14-01-0960-0-00, ve vodním útvaru povrchových vod: ID OHL_0930 „Jílovský potok od pramene po ústí do Labe“, ve vodním útvaru podzemních vod: ID 61320 „Krystalinikum východní části Krušných hor“, orientační poloha - polohopisné souřadnice Y/X S-JTSK: 759905/962582.

Stavba zahrnuje tento stavební objekt:

- SO 1 Rekonstrukce hráze
- SO 2 Bezpečnostní přeliv
- SO 3 Odpad od přelivu
- SO 4 Odpad od výpusti

Základní údaje o povolené stavbě vodního díla:

Předmětem je oprava stávající historické průtočné vodní nádrže se zemní hrází - rybníka „Kačák“ na vodním toku Tisá (IDVT 10104572) v obci Tisá. Bude provedena rekonstrukce hráze (vyrovnání koruny návodního zdiva a koruny hráze) a bezpečnostního přelivu v pravém závězu hráze. Stávající železobetonový přelivný objekt včetně zastropení bude odstraněn a nahrazen kapacitním, zděným z lomového kamene na cementovou maltu. Bezpečnostní přeliv je dimenzovaný na $Q_{100} = 3,6 \text{ m/s}$. Stávající uzavřený dvojité profily odpadů od přelivu bude zachován, navazující otevřené koryto odpadu bude zkapacitněno na Q_{100} . Bude upraven odpad od výpusti, přechod na stávající koryto vodního toku bude zajištěn záhozem z lomového kamene. Dále bude opraveno čelo výpustního potrubí. V rámci úpravy odpadu od přelivu k

vyústění do potoka Tisá bude provedeno v nezbytném rozsahu kácení náletových porostů, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou. Předpokladem je kácení dřevin v počtu 7 ks. Původní koryto vyústění bude zasypáno a rekultivováno. Nádrž byla odbahněna v roce 1996 a v nejbližší době není předpokládána nutnost jejího opětovného čištění.

VN je průtočná, se zemní sypanou hrází (průchozí pro obsluhu) s těmito parametry:

Celková délka hráze	158,6 m
Šířka koruny hráze	2,64 – 4,27 m
Max. výška hráze	3,42 m vzdušný svah a 3,77 m návodní svah
Kóta koruny hráze	529,36 – 530,20 m n. m.
Úprava koruny hráze	zatravnění
Návodní svah	sklon cca 1:1, obklad ze žulového zdiva na CM
Vzdušný svah	sklon 1:1 – 1:2,4 (zatravnění)

Nádrž:

Kóta provozní hladiny	528,50 m n. m.
Kóta maximální hladiny	529,00 m n. m.
Plocha provozní hladiny	5 195 m ²
Plocha maximální hladiny	6 040 m ²
Zatopený objem při prov. hladině	12 500 m ³
Zatopený objem při max. hladině	15 300 m ³

Kategorie VD z hlediska TBD: **IV. kategorie** (zařazeno dne 5. 4. 2017, č.j. MM/OŽP/VHO/15373/2017/MartD/A-51)

Účel stavby vodního díla: VN funguje jako krajinnotvorná v obytné zástavbě s protipožárním a rekreačním využitím.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, pod názvem „Tisá – rekonstrukce rybníka Kačák“, z 08/2017, č. zakázky 083/2017, kterou vypracoval Jaromír Maděra, AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0500955) a podle dalších vymezení daných podmínkami tohoto rozhodnutí. Případné změny stavby mohou být provedeny pouze po projednání se zdejšími úřady.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
3. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo zhotovitele stavby.
4. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s plánem prohlídek.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.
6. Při realizaci stavby je nutno dodržet ČSN 73 3050 (Zemní práce) a ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže). Práce blíže nespecifikované budou provedeny dle platných českých technických norem, předpisů, technologických a montážních postupů.
7. Okolní pozemky nesmí být stavbou dotčeny.
8. Pozemky, na kterých bude stavba probíhat, budou po ukončení stavby uvedeny do náležitého stavu.

9. V případě, že v souvislosti se stavbou dojde ke znečištění komunikací, bude neprodleně provedeno jejich čištění, nesmí dojít k narušení pořádku a čistoty ve městě.
10. Realizací stavby a následným provozem, nesmí dojít k znečištění ani k ohrožení kvality povrchové vody, podzemní vody a zeminy, zejména ropnými látkami.
11. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici stavebnímu úřadu.
12. V průběhu stavby bude řádně vykonáván autorský dozor projektanta a technický dozor investora.
13. Pro vodní dílo bude zpracován manipulační a provozní řád (dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění zpracované a dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920). Tyto řády budou předloženy Povodí Ohře, státnímu podniku, závodu Terezín k vyjádření a následně budou předloženy zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení.
14. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., a povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. Tyto plány budou přeloženy Povodí Ohře, státnímu podniku, závodu Terezín k vyjádření. Havarijní plán, předem odsouhlasený správcem povodí, bude následně předložen ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu, tj. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního. Zpracovaný povodňový plán bude předložen příslušnému povodňovému orgánu (obec, v jejímž katastru se záměr nachází) k potvrzení souladu věcné a grafické části s Povodňovým plánem dané obce, a to nejpozději před započatím stavby.
15. Stavba vodního díla bude dokončena do **31. 10. 2022**.

Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:

16. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu odpadového hospodářství, uvedené v závazném stanovisku pod č. j.: MMUL/OŽP/OOS/115089/2019/ChleK ze dne 19. 8. 2019:
 - Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány oprávněné osobě.
 - Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. **Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.**
 - Nakládání se zeminou pocházející z pozemku spadajícího pod ochranu ZPF, musí být v souladu s vyjádřením orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tzn., že na skládku nebudou odváženy zeminy získané ze zemědělské půdy, ty budou striktně využity na místě.
 - Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. (3), tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.

17. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu ochrany ovzduší, uvedené ve vyjádření pod č. j.: MM/OŽP/VHO/59803/2017/MartD/V-17569 ze dne 25. 8. 2017:

- Požadujeme, aby při veškerých pracích byla číněna **opatření k zamezení znečištění komunikací a úniku převáženého materiálu, tím i následnému vzniku poléťavého prachu** (např. **zakrytí nákladu na automobilech, odvoz vytěženého materiálu v nepropustných vanách** bude zajištěna očista všech mechanismů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn **pravidelný úklid** dotčených příjezdových komunikací, apod.).

18. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, uvedené v závazném stanovisku k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod č. j.: MMUL/OŽP/OP/155146/2018/S-21/MilA ze dne 21. 3. 2018:

- Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti orničního profilu z celé plochy trvalého záboru **166 m²** zastavěné a zpevněné plochy, bilance skrývky ornice je **14,94 m³**, když na podkladě provedeného pedologického průzkumu byla vymezena hloubka skrývky 0,09 m. Celkové množství ornice (14,94 m³) ze zastavěné a zpevněné plochy bude deponováno na okraji pozemku a po skončení stavby bude rozprostřeno na nezastavěné části pozemku. Deponie bude zajištěna proti znehodnocení a zaplevelení do doby využití.
- Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti, a s ní souvisejícími pracemi, nesmí dojít k jejich překračování.
- Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností stavbou nedotčené zemědělské půdy.
- V souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nesmí docházet k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
- O činnostech souvisejících se skrývkou bude veden protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (viz § 14, odst. 5 vyhl. č. 271/2019 Sb.).
- V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona se předepisují odvody za trvalé odnětí půdy pro stavbu. Předběžná výše odvodů je orientačně stanovena na 761,94 Kč. O konečné výši odvodů, případně o změnách, rozhodne Magistrát samostatně podle § 11 zákona ve vazbě na podmínky č. 7 až 10 níže.
- Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to **do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci** (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona).
- Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, **a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením** (11 odst. 4 písm. b zákona).
- Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to **do 1 měsíce od této změny** (§ 11 odst. 5 zákona).
- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, **a to do 1 měsíce od**

této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

19. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu ochrany přírody a krajiny, uvedené závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku pod č. j.: MMUL/OŽP/OP/60598/2017/PerM ze dne 29. 8. 2017:

- Práce budou realizovány mimo období reprodukčních aktivit živočichů, jejichž výskyt lze v místě předpokládat (ptáci, obojživelníci), tj. mimo období poloviny dubna – polovina srpna.
- Předchozí podmínka nemusí být dodržena v případě, že průzkumem odborně způsobilé osoby budou vyloučeny reprodukční aktivity zejména uvedených skupin živočichů v místě stavby (případně její části) a tento průzkum bude před zahájením stavby (či její části) předám zdejšímu orgánu ochrany přírody.

Zabezpečení plnění požadavků vlastníků technické a dopravní infrastruktury, vlastníků nemovitostí a dalších účastníků:

20. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací **platná** vyjádření správců dotčené technické infrastruktury, která bude respektovat.

21. Minimálně 15 dní před zahájením výkopových prací budou vyzváni správci dotčené technické infrastruktury o **vytyčení svých zařízení v terénu** a stanovení podmínek při střetu s jejich zařízeními.

22. Správci dotčených podzemních a nadzemních sítí budou přizváni k předání staveniště, k pracím v ochranných pásmech zařízení, ke kontrole před záhozem a ke každému dotyku se zařízeními v jejich správě. Kontroly budou oznámeny správcům sítí 1 týden dopředu a budou o nich vedeny písemné záznamy.

23. Pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce, budou **prokazatelně seznámeni s polohou dotčených inženýrských sítí nebo zařízení**, včetně jejich profilů a budou upozorněni na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

24. Při realizaci stavby **budou dodržena pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu inženýrských sítí nebo zařízení**. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně. V ochranném pásmu dotčené technické infrastruktury nebude umístěna skládka materiálu ani provedena výšková úprava terénu. Případný přejezd přes podzemní vedení a zařízení v nezpevněném povrchu musí být zabezpečen např. uložením panelů v místě přejezdu.

25. Při provádění výkopových a stavebních prací, případně terénních úprav v ochranném pásmu podzemních (nadzemních) sítí/zařízení, nesmí dojít k jejich poškození.

26. Odkrytá podzemní zařízení a sítě musí být řádně zabezpečena proti poškození, a to i náhodným způsobem. Případná poškození je nutné ihned nahlásit správci dotčené sítě.

27. Budou dodrženy požadavky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření zn. O20690050328/UTPCUL/Kn ze dne 15. 6. 2020:

- Před zahájením prací **požadujeme vytyčení** stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Provede na základě objednávky provoz, kontakt – 840 111 111 (call centrum).
- Při rekonstrukci vodního díla Kačák a umístění s tím souvisejících objektů požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- **Požadujeme, aby byl stávající vodovodní řad před případným umístěním těžké techniky při rekonstrukci rybníka ochráněna buď betonovými přejezdy, nebo**

ocelovými pláty po celou dobu prací.

- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu oznámeno ukončení stavebních prací.
 - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení.
28. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (kolize se sítí elektronických komunikací), uvedené ve stanovisku k územnímu a stavebnímu řízení zn. SOS -17VE-10833-0324 ze dne 11. 8. 2017:
- Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním uvedeného rozhodnutí platné "Vyjádření o existenci vedení sítí elektronických komunikací". Zároveň upozorňujeme, že podmínky dané ve vyjádření č.j. 635906/2020 ze dne 14. 5. 2020 musí být dodrženy.
 - V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.
 - Trasa našeho vedení SEK, uvedeného v situaci stavby musí být zachována ve svém umístění, respektována a chráněna. Dle PD stavby bude uložena do pískového lože ve stávajícím umístění v chrániče po dnem odpadu, kryta deskami a výstražnou fólií za dodržení ČSN 33 4050. Před vlastním zahájením stavby doporučujeme vykopání sond na trase vedení k určení trasy a hloubky pod nově budovaným dnem propustí (odpadu).
 - Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném vyjádření č.j. 635906/2020 ze dne 14. 5. 2020. Vytýčení vedení na místě stavby, bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených v tomto vyjádření.
 - Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole. O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
29. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (ochranné pásmo elektrického zařízení), uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci zn. 1094200163 ze dne 23. 8. 2017 a vyjádření zn. 0101309763 ze dne 14. 5. 2020, z nichž uvádíme zejména:
- **Stavba bude zahájena až poté co bude písemně udělen souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu podzemního elektrického vedení** (*byl předložen souhlas, jehož platnost vypršela dne 14. 9. 2018 – pozn. vodoprávního úřadu*).
 - Nadzemí vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.
 - Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu.
30. Budou dodrženy podmínky vyjádření státního podniku Povodí Ohře, zn. POH/26989/2020-2/301100 ze dne 1. 7. 2020:
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku státního podniku Povodí Ohře v Terezíně – Pražská 319, 411 55 Terezín, pan Koubek.

- Po ukončení prací bude přizván pracovník našeho provozního střediska v Terezíně ke kontrole a odsouhlasení provedené stavby v korytě vodního toku.
- Před kolaudací bude předložena kompletní dokumentace skutečného provedené stavby na Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín.

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

31. Veškerá činnost spojená s provozem vodního díla musí být prováděna v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem.
32. Dokončenou stavbu lze na základě ust. § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.
33. Kolaudační souhlas vydává zdejší úřad na základě žádosti podané podle ust. § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, na předepsaném a kompletně vyplněném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 předpisu.

K žádosti stavebník připojí:

- popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení od ověřené projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením,
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK,
 - geometrický plán,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona),
 - plná moc v případě zastupování žadatele,
 - doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí:
 - manipulační a provozní řád,
 - protokoly o předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům,
 - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí, o prováděných kontrolách jejich správců/vlastníků a splnění jejich legitimních požadavků (zápisy ve stavebním deníku),
 - kopie stavebního deníku,
 - doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby,
 - vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí k vydání kolaudačního souhlasu.
34. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení. V případě, že dojde k jejímu poničení či ztrátě, je povinen pořídit novou. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkov.
 35. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby tak, aby nebyla omezena její funkčnost a zkrácena životnost.

IV. Povoluje kácení dřevin:

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jakožto věcně a místně příslušný správní orgán:

I. souhlasí dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s kácením dřevin pro stavbu „Tisá – rekonstrukce rybníka Kačák“, (investor stavby: Obec Tisá, se sídlem Tisá 205, 403 36 Tisá, IČO: 002 67 082), rostoucích na p. p. č. 549 a 2540, v k. ú. Tisá, dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jaromír Maděra, AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0500955), a to v tomto rozsahu:

- **označení 1 – 1x olše**, obvod kmene 155 cm, rostoucí na p. p. č. 549, v k. ú. Tisá,
- **označení 1 – 1x olše**, obvod kmene 113 cm, rostoucí na p. p. č. 549, v k. ú. Tisá,
- **označení 1 – 1x olše**, obvod kmene 124 cm, rostoucí na p. p. č. 549, v k. ú. Tisá,
- **označení 1 – 1x olše**, obvod kmene 88 cm, rostoucí na p. p. č. 549, v k. ú. Tisá,
- **označení 1 – 1x olše**, obvod kmene 140 cm, rostoucí na p. p. č. 549, v k. ú. Tisá,
- **označení 1 – 1x olše**, obvod kmene 106 cm, rostoucí na p. p. č. 2540, v k. ú. Tisá,
- **označení 1 – 1x olše**, obvod kmene 136 cm, rostoucí na p. p. č. 549, v k. ú. Tisá,

Kácení dřevin bude provedeno za těchto podmínek:

- Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.
- Kácení bude provedeno vybraným zhotovitelem stavby.

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Tisá, se sídlem Tisá 205, 403 36 Tisá, IČO: 002 67 082, v zastoupení Jaromír Maděra, projekční kancelář, se sídlem Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín, IČO: 164 13 300

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní úřad, obdržel dne 3. 7. 2020 žádost stavebníka, kterou podala právnická osoba Obec Tisá, se sídlem Tisá 205, 403 36 Tisá, IČO: 002 67 082, v zastoupení Jaromír Maděra, projekční kancelář, se sídlem Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín, IČO: 164 13 300, o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla pod názvem „Tisá – rekonstrukce rybníka Kačák“, a žádost o související povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle na vodním toku Tisá.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení v uvedené věci, vedené pod č. j.: MMUL/OŽP/VHO/210193/2020/JirJ/A-140.

Po posouzení žádosti vodoprávní úřad zjistil, že předložená žádost neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, a proto usnesením ev. č. 264726/2020 ze dne 19. 8. 2020 rozhodl o přerušení daného řízení a žadatele vyzval opatřením ev. č. 264736/2020 ze dne 19. 8. 2020 k doložení potřebných dokladů a uhrazení správního poplatku. Žádost byla doložena dne 2. 9. 2020.

Předmětem žádosti je oprava stávající historické průtočné vodní nádrže se zemní hrází - rybníka „Kačák“, který leží na vodním toku Tisá (IDVT 10104572) v obci Tisá. Dále v rámci vodoprávního řízení byla projednána žádost o související povolení k nakládání s vodami za účelem vzdouvání a akumulace povrchové vody ve stávajícím vodním díle.

Žádosti byly podány v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., na předepsaných formulářích a doloženy projektovou dokumentací ve trojím vyhotovení pod názvem „Tisá – rekonstrukce rybníka Kačák“, z 08/2017, č. zakázky 083/2017, kterou vypracoval Jaromír Maděra, AI pro stavby

vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0500955); souhlasným vyjádření správce dotčeného vodního toku a povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn. POH/26989/2020-2/301100 ze dne 1. 7. 2020 a složkou dokladů.

Pro vedené řízení vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele, vlastníci dotčených a sousedních pozemků, vlastníci dotčené technické a dopravní infrastruktury, dotčená obec a správce dotčeného vodního toku a povodí.

Zdejší vodoprávní úřad následně oznámil podle ust. § 47 správního řádu opatřením č. j.: MMUL/OŽP/VHO/210193/2020/JirJ/A-140, č. ev.: 305824/2020 ze dne 29. 9. 2020, zahájení řízení podle ust. § 15 vodního zákona a v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona ve věci vydání stavebního povolení k výše uvedené opravě vodního díla a zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami - k jejich akumulaci a vzdouvání dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona. K uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Vzhledem ke skutečnosti, že poměry předmětného území jsou úřadu dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení výše uvedeného, upustil zdejší odbor od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů řízení v kanceláři vodoprávního úřadu - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně zažádala. V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

Na základě provedeného oznámení vodoprávního řízení bylo doručeno:

- dne 7. 10. 2020 vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, pod č. j.: KHSUL 61144/2020 ze dne 7. 10. 2020.

K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.

Pro předmětnou stavbu byla vydána tato samostatná rozhodnutí:

- Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňku, vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod zn. 3040/ZPZ/2018/ZD-1008 ze dne 18. 2. 2019, které nabylo právní moci dne 8. 3. 2019.

K záměru byla vydána tato další opatření dotčených správních orgánů a účastníků řízení:

- souhrnné vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, vydané pod č. j.: MM/OŽP/VHO/59803/2017/MartD/V-17569 ze dne 25. 8. 2017,
- závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu odpadového hospodářství, vydané pod č. j.: MMUL/OŽP/OOS/115089/2019/ChleK ze dne 19. 8. 2019,
- závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydané pod č. j.: MMUL/OŽP/OP/155146/2018/S-21/MiA ze dne 21. 3. 2018,
- závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu ochrany přírody, k zásahu do významného krajinného prvku, vydané pod č. j.: MMUL/OŽP/OP/60598/2017/PerM ze dne 29. 8. 2017,

- sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru investic a územního plánování – orgánu územního plánování, vydané pod č. j.: MM/OIUP/ZS/466/2019 ze dne 17. 2. 2020,
- vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané pod č. j.: 3532/ZPZ/2017/Růz-1883 ze dne 11. 9. 2017,
- závazné stanovisko Obecního úřadu Tisá – orgánu ochrany přírody a krajiny, ke kácení dřevin, vydané pod č. j.: KS/1074/20/OÚ ze dne 31. 8. 2020,
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vydané pod zn. O20690050328/UTPCUL/Kn ze dne 15. 6. 2020,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vydané pod zn. SOS - 17VE-10833-0324 ze dne 11. 8. 2017 a č.j. 635906/2020 ze dne 14. 5. 2020,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydané pod zn. 1094200163 ze dne 23. 8. 2017 a zn. 0101309763 ze dne 14. 5. 2020; souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 1094429347 ze dne 14. 9. 2017.

Po provedeném vodoprávním řízení vodoprávní úřad zjistil, že:

- žádosti splňují všechny náležitosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
- poklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení,
- projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
- stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
- stavba splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany životního prostředí, zdraví a života osob,
- stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, a že výstavbou a provozováním výše uvedených vodních děl, tak jak je uvedeno v tomto povolení, nedojde k ohrožení či ovlivnění životního prostředí,
- nejsou důvody, které by bránily povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad rovněž posoudil vliv stavebního záměru na příslušný vodní útvar v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zemědělství č.j.: 20380/2016-MZE-15120 a na základě stanoviska Povodí Ohře, státní podnik zn. POH/26989/2020-2/301100 ze dne 1. 7. 2020 konstatuje, že je záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ust. § 24 až 26 vodního zákona) možný, protože lze předpokládat, že jím nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Dále vodoprávní úřad zohlednil obsah závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny - Obecního úřadu Tisá, č. j.: KS/1074/20/OÚ ze dne 31. 8. 2020, jehož předmětem je povolení kácení dřevin v souvislosti s realizací předmětné stavby. Vodoprávní úřad podmínky tohoto stanoviska plně zahrnul do samostatné výrokové části tohoto rozhodnutí. Odůvodnění stanoviska je následující:

„Obecní úřad Tisá projednal žádost pana Jaromíra Maděry ze dne 30. 7. 2020, který na základě plné moci zastupuje Obec Tisá jako investora stavby „Tisá – rekonstrukce rybníka Kačák“.

Závazné stanovisko je vydáno jako podklad pro stavební řízení uvedení stavby. Kácení dřevin je odůvodněno kolizí stávajících dřevin s plánovanou výstavbou – tj. úpravou otevřených koryt odpadů od bezpečnostního přelivu a výpusti vodního díla.“

Po prověření předložených dokladů a přezkoumání žádostí včetně příloh a provedeném řízení neshledal vodoprávní úřad důvody, které by bránily povolení stavby vodního díla a souvisejícího nakládání s povrchovými vodami a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a plně vyhověl žádostem žadatele, přičemž relevantní podmínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů zahrnul do podmínek výroku rozhodnutí. Podmínky ve vyjádření účastníků řízení, která vodoprávní úřad podrobně neuvedl ve výrokové části rozhodnutí, jsou obsažena v dokladové části ověřené projektové dokumentace stavby.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení byl stanoven dle položky č. 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., ve výši 3 000,- a zaplacen dne 2. 9. 2020 příkazem na účet Magistrátu města Ústí nad Labem.

Upozornění pro stavebníka:

Při provádění stavby je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými platnými předpisy; jedná se především o předpisy o ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícími vyhláškami. Povinnost řídit se těmito předpisy s ohledem na jejich obecnou závaznost vodoprávní úřad neuvedl do podmínek výrokových částí rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Stavba smí být zahájena, až stavební povolení nabude právní moci. Stavební povolení pozbude ve smyslu ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabude právní moci.

Ing. Jiří Jirotko

referent oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Obdrží:Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

1. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá, **obdrží prostřednictvím zástupce:** Jaromír Maděra, projekční kancelář, Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (*dotčený vodní tok, správce povodí*)
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (*dotčená TI*)
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly (*dotčená TI*)
5. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (*vlastník dotčené TI*)
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (*provozovatel dotčené TI*)
7. Wenclová Radka Mgr., č. p. 520, 403 36 Tisá (*sousední pozemek*)
8. Heřman Petr, Na Spálence 271/4, 400 01 Ústí nad Labem (*sousední pozemek*)
9. Heřmanová Gertruda, Na Spálence 271/4, 400 01 Ústí nad Labem (*sousední pozemek*)
10. Krbcová Mašínová Lenka PhDr., č. p. 374, 403 36 Tisá (*sousední pozemek*)
11. Mária Kolářová, Litoměřická 89/128, 405 02 Děčín III – Staré Město (*sousední pozemky*)

Dotčené orgány (doporučeně/DS)

12. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP - orgán ochrany přírody a krajiny
13. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP - ZPF
14. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství, ochrany ovzduší
15. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ÚPaSŘ - úřad územního plánování
16. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - orgán ochrany přírody a krajiny
17. Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
18. HZS Ústeckého kraje, ÚO Ústí nad Labem, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
19. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem