

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 1.12.2022
Spisová značka: KUUK/058193/2022/ZPZ/Sv/A-131
Jednací číslo: KUUK/177358/2022
UID: kuukes861f7bae
Počet listů/příloh: 3
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125

Likvidace potrubí a podpor struskosvodů, GEHO a vratné vody z ELE na odkaliště Fučík

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 písm. u) a v) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 13.4.2022 a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu)

ČEZ, a s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha, IČO 45274649,

1.

povoluje

podle § 15 odst. 1 vodního zákona **zrušení vodních děl**, které sloužily k dopravě vody:

- **potrubí vratné vody** – doprava vody ze zbytkového jezera odkaliště Fučík zpět do bagrovací stanice elektrárny Ledvice,
- **potrubí struskosvodů** – doprava hydrosměsi nejprve do odkaliště Fučík a po jeho vyplnění k dopravě hydrosměsi do redeponizačních kazet č. 1 až 5,
- **potrubí GEHO** – doprava stabilizátu do Koridorů I až IV,
a to včetně **betonových a ocelových podpor** potrubních tras.

2.

povoluje

podle § 15 odst. 1 vodního zákona **odstranění vodních děl**, které sloužily k dopravě vody, v rámci záměru „Likvidace potrubí a podpor struskosvodů, GEHO a vratné vody z Elektrárny Ledvice na odkaliště Fučík“:

SO 01 Likvidace podpor vč. souvisejících objektů – beton. podpory potrubí vč. ocelových prvků, silniční panely a beton. zábrany podél trubních tras, ŽB jímka u vyústění potrubních tras z podchodu, tři beton. kotevní bloky pro fixaci ČS vratné vody na východním břehu zbytkového jezera, beton. koryta pro strusku na Hrázi A pod vypouštěcími armaturami.

PS 01 Likvidace potrubí vratné vody – sloužilo k dopravě vody ze zbytkového jezera odkaliště Fučík zpět do bagrovací stanice elektrárny Ledvice; ocel. potrubí DN 800 (hlavní potrubí), DN 350 (odbočky) – v délce 2484,1 m (1. etapa) a 886 m (2. etapa), část trasy mezi břehem vodní plochy a plovoucí ČS je z plastového potrubí DN 500; začátek trasy je u vyústění z podchodu pod kolejištěm, dále obchází odkaliště Eleonora zprava a končí u plovoucí ČS vratné vody, součástí demontáže jsou armatury, kompenzátory, příruby a spojovací materiál.

PS 02 Likvidace potrubí struskosvodů – sloužilo k dopravě hydrosměsi nejprve do odkaliště Fučík a po jeho vyplnění k dopravě hydrosměsi do redeponizačních kazet č. 1 až 5; potrubí DN 400 ocel/DN 350 čedič (DN 400) v délce 6721,38 m, potrubí DN 300 ocel – délka 363,61 m; součástí demontáže jsou armatury, kompenzátory, příruby a spojovací materiál.

PS 03 Likvidace potrubí GEHO – sloužilo k dopravě stabilizátu do Koridorů I až IV; potrubí Ø 168,3/tl. 10 mm (DN 150 ocel) – délka 5800 m, potrubí Ø 168,3/ tl. 7,1 mm (DN 150 ocel) – délka 3371 m.

PS 07 Likvidace potrubí a podpor v kolektoru – potrubí vratné vody, struskosvodů a GEHO budou odstraněna v délce cca 297 m, vč. beton. a ocel. patek na jedné straně.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kraje: Ústecký

Název obce: Ledvice, Zabrušany, Duchcov, Světec, Bílina

Název katastrálního území: Ledvice, Zabrušany, Želénky, Duchcov, Chotějovice, Chudeřice u Bíliny

Parcelní číslo dle katastru nemovitostí – místo nakládání s vodami: viz příloha tohoto rozhodnutí

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 1-14-01-0680-0-00

Přímé určení polohy (souřadnice): x 981313, y 780808

Vodní útvar: OHL_0830, Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina

Předpokládaný termín ukončení prací: 6/2024

Odstranění staveb se povoluje za předpokladu splnění těchto podmínek a povinností:

1. Práce budou realizovány podle projektové dokumentace vypracované společností in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., IČO 44569688, v únoru 2021 pod zakázkovým číslem 20-3940-11.
2. Začátek a konec bouracích prací budou min. 7 dní předem oznámeny vodoprávnímu úřadu a Povodí Ohře, státní podnik.
3. Po dokončení prací bude přizván pracovník Povodí Ohře, státní podnik, a výsledek jeho šetření bude zaznamenán do stavebního deníku.
4. Zahájení bouracích prací bude minimálně 1 měsíc předem projednáno s SD-kolejovou dopravou, a.s. Vstupovat na pozemek p.č. 186/1 v k.ú. Chotějovice lze pouze po předchozím projednání.
5. Budou splněny požadavky Správy železnic, státní organizace, uvedené v souhrnném stanovisku zn. 12503/2021-SŽ-OR UNL-OPS/CP ze dne 15.7.2021:
 - bourací práce je třeba koordinovat s probíhající akcí „Zvýšení traťové rychlosti Oldřichov u Duchcova – Bílina“,
 - mobilní drtička bude umístěna tak, aby nedošlo k zanesení nebo poškození odvodnění železničního tělesa,
 - při bouracích pracích nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa, bezpečnosti provozu na železnici, k narušení ani omezení drážní činnosti, ani jiných drážních objektů a zařízení, ke kterým má Správa železnic právo hospodaření,
 - při pracích budou dodržovány předpisy Správy železnic,

- případné škody na majetku spravovaném Správou železnic, popř. potřeba omezení rychlosti jízdy, výluky koleje nebo trakčního vedení, budou projednány se Správou železnic,
 - okolí demoličních prací nebude nadměrně zatěžováno hlukem a prachem,
 - osoby, zařízení, mechanizační prostředky, pracovní pomůcky a nářadí budou umístěny tak, aby minimální vzdálenost od osy krajní koleje byla minimálně 25 m,
 - zahájení a ukončení prací bude minimálně 14 dní předem oznámeno Správě železnic.
6. Budou splněny požadavky ČEZ Distribuce uvedené v souhlasu ze dne 8.9.2021:
- souběhy a křížení s elektrickými vedeními musí být provedeny dle platných norem ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3, ČSN 33 2000-5-52, PNE 341050 a ČSN 736005,
 - pracovníci provádějící bourací a související činnosti budou prokazatelně seznámeni s nebezpečím hrozícím při nedodržení bezpečnostních předpisů,
 - mimořádné události související se zařízením ve správě ČEZ Distribuce budou neprodleně oznámeny a opraveny na náklady žadatele,
 - bourací práce neztíží přístup pracovníků ČEZ Distribuce k zařízení v její správě,
 - při realizaci prací je třeba zabránit přiblížení osob, věcí nebo zařízení a mechanismů k živým částem vedení pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 2 m dle ČSN EN 50110-1; pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, musí žadatel předem projednat vypnutí předmětného vedení,
 - úpravou povrchu nesmí dojít ke změně nivelety země oproti současnému stavu.
7. Budou splněny požadavky Lesů České republiky, s.p., uvedené ve stanovisku čj. LCR235/000733/2021 ze dne 21.5.2021:
- realizací stavby zůstanou zachovány stávající katastrované i nekatastrované účelové komunikace, přístupové cesty a další součásti lesní dopravní sítě; její případné využívání bude předem projednáno s Lesy ČR,
 - termín zahájení bouracích prací bude min. 1 měsíc předem projednán s pracovníkem Lesů ČR, a to včetně trasy odstraňovaných staveb,
 - odstraňování dřevin na pozemcích Lesů ČR bude probíhat na základě projednání s pracovníkem Lesů ČR; jemu bude oznámeno v předstihu zahájení prací i následně jejich ukončení, o předání bude sepsán protokol nebo pořízen zápis do stavebního deníku.
8. Dokončení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky. Při ní budou předloženy doklady o likvidaci odpadů vzniklých realizací záměru, kopie zápisů ze stavebního deníku (podm. 3. a 7.) a stanoviska účastníků řízení k ukončení prací.

Odůvodnění

Dne 13.4.2022 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby ČEZ, a s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha, IČO 45274649, o povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona ke zrušení vodních děl, které sloužily k dopravě vody:

- potrubí vratné vody – doprava vody ze zbytkového jezera odkaliště Fučík zpět do bagrovací stanice elektrárny Ledvice,
- potrubní struskosvodů – doprava hydrosměsi nejprve do odkaliště Fučík a po jeho vyplnění k dopravě hydrosměsi do redeponizačních kazet č. 1 až 5,
- potrubí GEHO – doprava stabilizátu do Koridorů I až IV,
a to včetně betonových a ocelových podpor potrubních tras,

a o povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona k odstranění vodních děl, které sloužily k dopravě vody, a to v rámci záměru „Likvidace potrubí a podpor struskosvodů, GEHO a vratné vody z Elektrárny Ledvice na odkaliště Fučík“:

SO 01 Likvidace podpor vč. souvisejících objektů
PS 01 Likvidace potrubí vratné vody
PS 02 Likvidace potrubí struskosvodů
PS 03 Likvidace potrubí GEHO
PS 07 Likvidace potrubí a podpor v kolektoru

K žádosti byla předložena tato stanoviska a vyjádření:

- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 23.6.2021 a 8.7.2021,
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 24.6.2021,
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 25.6.2021,
- stanovisko ČEPS, a.s., ze dne 26.6.2021,
- sdělení HZS ze dne 26.6.2021,
- stanovisko SD-kolejové dopravy, a.s., ze dne 28.6.2021 a 6.8.2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 29.6.2021, sdělení Telco Pro Services, a.s., ze dne 29.6.2021,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 29.6.2021,
- sdělení KHS ze dne 29.6.2021,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 30.6.2021,
- vyjádření OBÚ ze dne 30.6.2021,
- sdělení Drážního úřadu ze dne 7.7.2021,
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12.7.2021,
- stanovisko Správy železnic, státní organizace, ze dne 15.7.2021,
- vyjádření MěÚ Bílina ze dne 23.7.2021,
- souhrnné stanovisko MM Teplice ze dne 3.8.2021,
- vyjádření SÚS Ústeckého kraje ze dne 19.8.2021,
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8.9.2021 a 21.9.2021
- závazné stanovisko MěÚ Bílina – OPK ze dne 12.1.2022,
- závazné stanovisko MM Teplice – SSL ze dne 5.4.2022,
- vyjádření Lesů ČR ze dne 21.5.2021 a 11.1.2022,
- vyjádření Severočeských dolů a.s. ze dne 19.7.2021 a 12.11.2021,
- stanovisko Města Ledvice ze dne 18.8.2021,
- stanovisko spol. MEIXNER & HANUŠ a.s. ze dne 30.8.2021,
- povolení obce Zabrušany ke kácení ze dne 27.7.2021,
- povolení obce Světec ke kácení ze dne 28.1.2022,
- kolaudační rozhodnutí na stavbu čj. OVÚP–4559/80+3873/81–332.4–Ko/Ho ze dne 30.12.1981,
- stavební povolení čj. RŽP 2438/235/A-03/92/S ze dne 10.8.19692,
- povolení k prozatímnímu užívání stavby ze dne 18.12.1998,
- kolaudační rozhodnutí čj. ŽP 4690.1/231/J-186/00/Mc ze dne 31.8.2000,
- kolaudační souhlas na rekultivaci odkaliště Fučík čj. 2866/ZPZ/2017/A-81.2 ze dne 28.8.2017,
- povolení MěÚ Ledvice ke kácení ze dne 10.6.2022.

Rozhodnutím čj. KUUK/094275/2022 ze dne 17.6.2022 povolil Krajský úřad Ústeckého kraje zrušení a odstranění předmětných vodních děl. Proti rozhodnutí podala odvolání majitelka pozemku p.č. 429/2 v k.ú. Ledvice paní Lucie Navrátilová, bytem Malešov 15, 28541. Rozhodnutím odvolacího orgánu Ministerstva zemědělství čj. MZE-49146/2022-15111 ze dne 31.10.2022 bylo rozhodnutí krajského úřadu zrušeno, neboť žadatel nepředložil souhlas vlastníka pozemku p.č. 429/2 v k.ú. Ledvice ke kácení na něm, ačkoli je tento souhlas podkladem povolení odstranění stavby.

Dne 3.11.2022 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o jeho pokračování a změně jeho předmětu, která spočívá v tom, že část vodního díla na pozemku p.č. 429/2 v k.ú. Ledvice nebude odstraněna. Ve vymezené lhůtě námítky proti předmětu řízení ani proti projektové dokumentaci uplatněny nebyly.

Přestože byly v projektové dokumentaci zohledněny požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, soulad záměru, jehož účelem je zrušení a odstranění vodních děl souvisejících s dopravou vody a hydrosměsi na odkaliště Fučík, s těmito požadavky zajistil vodoprávní úřad i stanovením podmínek, za kterých jej lze realizovat, neboť požadavky dotčených orgánů uvedených v závazných stanoviscích a požadavky či podmínky účastníků řízení, pokud nešlo o povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů či odkaz na konkrétní osobu, zahrnul do výroku rozhodnutí. Za předpokladu jejich splnění nedojde dle přesvědčení vodoprávního úřadu k ohrožení vodohospodářských ani jiných zákonem chráněných zájmů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Příloha

seznam dotčených pozemků

Rozdělovník:

účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

ČEZ, a.s. – Ing. Bc. Václav Koudelka, Elektrárny Pruněrov, útvar PaRP západ

účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice

Lucie Navrátilová, čp. 15, 285 41 Malešov

Ústecký kraj – prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje

MEIXNER & HANUŠ a.s., Francouzská 172/30, 120 00 Praha

SD – Kolejová doprava, a.s., Tušimice 7, 4323 01 Kadaň

Obec Zabrušany

Město Duchcov

Obec Světec

Město Bílina

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

CETIN a.s.

Správa železnic, státní organizace

ČEZ Distribuce, a.s.

dotčené orgány:

- Městský úřad Ledvice
- Městský úřad Bílina, OSÚaŽP
- Magistrát města Teplice, OŽP
- Obecní úřad Zabušany
- Obecní úřad Světec

na vědomí:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03