



SPIS. ZN.: MULTM/0011217/24/ŽP
Č.J.: MULTM/0027010/24/ŽP/MBo
Ev.č.: A-47
VYŘIZUJE: Michal Bouček
TEL.: 416916171
E-MAIL: michal.boucek@litomerice.cz
DATUM: 9.4.2024



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 7.5.2024
Městský úřad Litoměřice
dne 7.5.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litoměřice, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 6.2.2024 podala společnost

Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodních dílech - vodních nádržích s názvem „Chobolické rybníky“ na pozemcích p.č. 710/1, 710/2 v k.ú. Horní Chobolice a p.č. 848/1 v k.ú. Srdov

v tomto rozsahu:

Chobolický rybníček	
v objemu akumulované vody:	850 m ³
Maximální hladina akumulované vody:	407,45 m n.m. Bpv
Délka vzdutí při maximální hladině:	23 m

SO 02 – Chobolický rybník

Bude vybouráno stávající potrubí sdruženého objektu (ocel DN 1000) včetně obetonování a podkladních betonů (překop hráze) a výústního čela. Kamenná dlažba do betonového lože na návodním svahu u sdruženého objektu bude vybourána v předepsaném rozsahu. Nové potrubí DN 600 bude osazeno a ukotveno na podkladním betonu a následně obetonováno. Zásyp překopu hráze bude proveden původní zeminou se zhutněním po vrstvách tl. max. 30 cm. Na vzdušném svahu bude vybudováno nové betonové výústní čelo. Pod výústním čelem bude obnoven kamenný zához. Dále bude provedena oprava sdruženého objektu. Po provedení zásypu hráze bude na návodním svahu doplněn chybějící kamenný pohoz z lomového kamene.

SO 03 – Chobolický mokřad

Bude odstraněn stávající betonový požerák a ubourána vrchní část jeho základu alespoň 30 cm pod úroveň jeho stávajícího dna. Požerák bude nahrazen vtokovým objektem s česlem na stávajícím potrubí DN 600.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 115 stavebního zákona se stanovují následující povinnosti, podmínky a účel, ke kterému má vodní dílo sloužit:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v tomto řízení, zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Janem Kapsou, autorizace ČKAIT č. 0101503.
2. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od jejího zahájení.
4. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí právní moci.
5. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správcí všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma.
6. Stavbu lze zahájit až po vytyčení trasy podzemních vedení a jejich ochranného pásma. Případné přeložky a křížení podzemních vedení budou projednány s jejich správcí a provedeny před započítím stavby. Zápis z projednání případné přeložky a křížení podzemních vedení bude doložen ke kolaudaci.
7. Při styku (souběhu, křížení) s případnými podzemními vedeními se zemní práce okamžitě zastaví a stavebník zjistí a informuje správce příslušné sítě.
8. Stavebník zajistí vstup na nemovitosti dotčené stavbou.
9. Rozsah staveniště bude v souladu s projektovou dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení.
10. Stavebník oznámí před započítím prací vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět.
11. Při stavbě bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod závadnými látkami.
12. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu pro účel provedení kontrolních prohlídek fáze výstavby podle návrhu kontrolních prohlídek, předloženého k žádosti.
13. Vodní dílo bude sloužit k následujícímu účelu – zadržování povrchové vody v krajině, krajinnotvorná funkce, plnění funkce lesa.

14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO České středohoří – rozhodnutí č.j. SR/2436/UL/2022-3 ze dne 16.1.2023 a závazné stanovisko č.j. SR/2354/UL/2022-4 ze dne 21.2.2023:

- Při realizaci prací budou prováděny pouze nutné pojezdy strojů a bude zabráněno kontaminaci biotopu (např. únikem oleje či pohonných hmot z těchto strojů). Pro transport materiálu a stavební techniky na místo realizace stavby budou využívány stávající cesty.
- Agentura bude informována o termínu realizace prací minimálně 10 dní před jejich zahájením a následně po jejich skončení. Pracovníkům Agentury bude umožněna kontrola na místě v době provádění prací.
- Výjimka se povoluje na dobu nezbytnou k dokončení realizace záměru.
- Žadatel zajistí pro období před zahájením prací a pro jejich průběh odborný biologický dozor, který povede písemné záznamy o zásazích, četnosti kontrol a činnosti firmy provádějící stavební práce. Zápisy z kontrol budou Agentuře, společně s fotodokumentací zasílány nejpozději do deseti dnů od provedené kontroly (postačí e-mailem: české.stredohori@nature.cz, martin.vlcek@nature.cz). Konkrétní odborně způsobilá osoba bude určena po dohodě žadatele s Agenturou.
- Vypuštění Chobolického rybníka SO 02 a Chobolického rybníčka SO 01 bude provedeno 15. září kalendářního roku, ve kterém bude záměr realizován. Realizace stavebních prací v oblasti obou vodních nádrží může být zahájena nejdříve 15 dní po jejich úplném vypuštění.
- Stavební práce budou realizovány mimo období rozmnožování a vývoje larválních stádií obojživelníků, tj. v období od 1. října do 15. března běžného kalendářního roku.
- K opětovnému napuštění Chobolického rybníka SO 02 a Chobolického rybníčka SO 01 dojde ihned po dokončení stavebních prací, nejpozději však 15. března příslušného kalendářního roku realizace záměru.
- V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ropucha obecná, skokan skřehotavý) nebo v případě nálezu jiných zvláště chráněných druhů živočichů na místě probíhajících prací bude tato skutečnost ihned oznámena Agentuře (tel.: 606640286; 951424317, e-mail: martin.vlcek@nature.cz) a poté bude zajištěn jejich záchranný transfer odborně způsobilou osobou, kterou po domluvě s Agenturou zajistí biologický dozor.
- Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
- Během celé výstavby bude účinně zabráněno znečišťování a zakalování navazující vodoteče stavebními materiály (včetně pojiv a výplachů), pohonnými hmotami, mazivy apod.

15. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti Lesy České republiky, s.p. – stanovisko č.j. LCR236/000351/2023 ze dne 27.1.2023:

- Pozemky určené k plnění funkcí lesa mimo staveniště nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.
- Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků, určených k plnění funkcí lesa uvedené §§ 13, 20 21 zák. 289/1995 Sb., v platném znění.

- Zemník bude vysvahován a upraven tak, aby zde nevznikly bezodtokové oblasti a aby nevznikl terén bránící přístupu k lesním porostům za nimi.
- Těžba stromů bude vyznačena před započítáním prací. Těžbu stromů zadá revírník smluvnímu dodavateli a zbylé nálety budou vytěženy v rámci stavby investorem. Nehroubí bude sneseno na hromady na okraje porostů mimo prostor stavby.
- Před započítáním akce a po jejím ukončení bude staveniště převzato místně příslušným revírníkem.

16. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření a stanoviska Povodí Ohře, státní podnik – zn. POH/59621/2022-2/032400 ze dne 3.1.2023:

- Během realizace stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
- Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, odboru VHP (Bezručova 4219, 430 03 Chomutov) k vyjádření. Následně bude havarijný plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
- Pro převedení povodňových průtoků je Chobolický rybníček (SO 01) vybaven bezpečnostním přelivem s nedostatečnou kapacitou (převede průtok Q_{20}). Proto bude provedeno posouzení bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních“ a na jeho základě budou realizována případná nápravná a nouzová opatření.
- V blízkosti vodního toku IDVT: 11000737 a na pozemcích, které mohou být při povodňových průtocích zaplavovány vodou (v dosahu maximální hladiny) nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
- Česle vtokového objektu SO 03 – Chobolický mokřad budou pravidelně čistěny od naplavenin.
- Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku IDVT 11000737 nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín a uvedeno do náležitého stavu.
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v Terezíně – Pražská 319, 411 55 Terezín.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

17. Za správnost, proveditelnost a funkčnost stavby vodního díla zhotoveného podle předložené projektové dokumentace odpovídá projektant (oprávněná osoba).

18. Po skončení stavby požádá navrhovatel (stavebník) vodoprávní úřad o kolaudační souhlas.

19. Spolu se žádostí o kolaudační souhlas navrhovatel (stavebník) předloží platnými právními předpisy stanovené podklady.

20. K žádosti o kolaudační souhlas navrhovatel (stavebník) předloží ke schválení manipulační řád vodních děl, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Dále vodoprávní úřad podle ustanovení § 61 odst. 7 vodního zákona

- 1) zařazuje z hlediska technickobezpečnostního dohledu vodní dílo vodní nádrže s názvem „Chobolické rybníky“ na pozemcích p.č. 710/1, 710/2 v k.ú. Horní Chobolice a p.č. 848/1 v k.ú. Srdov do IV. kategorie,
- 2) ukládá navrhovateli na vodním díle vodních nádrží s názvem „Chobolické rybníky“ na pozemcích p.č. 710/1, 710/2 v k.ú. Horní Chobolice a p.č. 848/1 v k.ú. Srdov zajistit technickobezpečnostní dohled v rozsahu pro vodní díla IV. kategorie.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451

Odůvodnění:

Městskému úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí, byla dne 6.2.2024 doručena žádost navrhovatele právnické osoby Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, o vydání povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona k vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodních dílech - vodních nádržích s názvem „Chobolické rybníky“ na pozemcích p.č. 710/1, 710/2 v k.ú. Horní Chobolice a p.č. 848/1 v k.ú. Srdov, a žádost o vydání povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona ke stavebním úpravám dokončené stavby vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona - vodních nádrží s názvem „Chobolické rybníky“ na pozemcích p.č. 710/1, 710/2 v k.ú. Horní Chobolice a p.č. 848/1 v k.ú. Srdov.

Protože žádost obsahovala všechny podklady potřebné pro její posouzení a požadované platnými právními předpisy, oznámil vodoprávní úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu dne 13.2.2024 pod č.j. MULTM/0012964/24/ŽP/MBo zahájení vodoprávního řízení o nakládání s vodami, stanovil podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 11.3.2024.

Dále podle ustanovení § 115 vodního zákona, podle příslušných ustanovení stavebního zákona a podle § 47 odst. 1 správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení stavebního řízení všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům s možností uplatnění námitek v termínu do 11.3.2024.

Seznam účastníků řízení ve smyslu § 69 odst. 2 správního řádu:

Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami je stanoven v § 115 vodního zákona. Účastníkem může být pouze žadatel, popř. obec nebo občanské sdružení (dále jen spolek), pokud jsou splněny podmínky k tomu stanovené v § 115 odst. 4, resp. odst. 6 a 7 vodního zákona. V projednávané věci je účastníkem řízení žadatel – Lesy České republiky, s.p. a obec Liběšice.

Okruh účastníků stavebního řízení vychází z § 109 stavebního zákona. Účastníkem je stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V dané věci je účastníkem řízení v rozsahu § 109 stavebního zákona stavebník – Lesy České republiky, s.p., dále Petr Janda, Geltschberg, s.r.o., Ing. Eva Jandová a obec Liběšice.

Po oznámení zahájení řízení ani ve stanoveném termínu nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů neuplatnil žádné námitky, připomínky ani stanoviska k řízení o povolení k nakládání s vodami ani k řízení o povolení stavebních úprav dokončené stavby. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil vodoprávní úřad od ohledání místa a ústního jednání.

Předložená projektová dokumentace změny stavby zpracovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Janem Kapsou, autorizace ČKAIT č. 0101503, řeší změnu dokončené stavby vodních nádrží s názvem „Chobolické rybníky“ na pozemcích p.č. 710/1, 710/2 v k.ú. Horní Chobolice a p.č. 848/1 v k.ú. Srdov.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

- SO 01 – Chobolický rybníček
- SO 02 – Chobolický rybník
- SO 03 – Chobolický mokřad

Předmětem stavby je oprava a technické zhodnocení stávajících objektů při zachování jejich rozměrových parametrů i funkce.

SO 01 – Chobolický rybníček

Bude zbourána stávající lávka a její porušený základ. Kamenný pohoz návodního svahu bude odtěžen a zpětně použit na nově provedené těsnění. Z koruny hráze bude odstraněna vrstva nevhodné organicky znečištěné zeminy. Před návodní patou bude

odtěžena vrstva zeminy do úrovně 0,25 m pod terén (úroveň pokládky těsnění). Bude provedeno celoplošné těsnění návodního svahu těsnicí fólií a oprava sdruženého objektu (oprava poruch na konstrukci, sanace ochranným nátěrem, odříznutí pásu betonu v čelní stěně do úrovně stávajícího přelivu pro zvýšení jeho kapacity, provedeny nové drážky, práh dluží a nové dubové dluže). Dále bude zhotovena nová lávka. Na vzdušném svahu bude provedena oprava výústního čela z lomového kamene a oprava opevnění kamennou rovnatinou pod výústním čelem. Koruna hráze bude dosypána zeminou ze zemníku se zhutněním. Povrch bude ohumusován a zatravněn přirozenou obnovou (bez použití umělých travních směsí).

SO 02 – Chobolický rybník

Bude vybouráno stávající potrubí sdruženého objektu (ocel DN 1000) včetně obetonování a podkladních betonů (překop hráze) a výústního čela. Kamenná dlažba do betonového lože na návodním svahu u sdruženého objektu bude vybourána v předepsaném rozsahu. Nové potrubí DN 600 bude osazeno a ukotveno na podkladním betonu a následně obetonováno. Zásyp překopu hráze bude proveden původní zeminou se zhutněním po vrstvách tl. max. 30 cm. Na vzdušném svahu bude vybudováno nové betonové výústní čelo. Pod výústním čelem bude obnoven kamenný zához. Dále bude provedena oprava sdruženého objektu. Po provedení zásypu hráze bude na návodním svahu doplněn chybějící kamenný pohoz z lomového kamene.

SO 03 – Chobolický mokřad

Bude odstraněn stávající betonový požerák a ubourána vrchní část jeho základu alespoň 30 cm pod úroveň jeho stávajícího dna. Požerák bude nahrazen vtokovým objektem s česlem na stávajícím potrubí DN 600.

K návrhu byly předloženy následující doklady:

- Projektová dokumentace změny dokončené stavby „Chobolické rybníky“ z 06/2023
- Souhlas s provedením stavby jiného vlastníka pozemku stavby
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Litoměřice č.j. MULTM/0090734/22/SÚ/Dmi ze dne 15.12.2022
- Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO České středohoří, č.j. SR/2436/UL/2022-3 ze dne 16.1.2023 a závazné stanovisko č.j. SR/2354/UL/2022-4 ze dne 21.2.2023
- Stanovisko Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice – vyjádření č.j. LCR236/000351/2023 ze dne 27.1.2023
- Stanovisko správce povodí a vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/59621/2022-2/032400 ze dne 3.1.2023
- Stanovisko Českého rybářského svazu, z.s., Severočeský územní svaz, zn. P1664/22/010/23 ze dne 11.1.2023
- Rozhodnutí MěÚ Litoměřice č.j. MULTM/0051111/23/ŽP/MKo ze dne 8.3.2023
- Návrh společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s., na zařazení vodního díla do kategorie TBD ze dne 19.5.2023
- Hydrologické údaje o průtocích ve vodním toku IDVT 11000737
- Zpráva o provedení inženýrskogeologického průzkumu
- Návrh kontrolních prohlídek
- Vyjádření správců technické infrastruktury

Vodoprávní úřad posoudil všechny předložené doklady a dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod a je možné návrhu žadatele vyhovět za dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

O zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu bylo rozhodnuto na základě stanoviska společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s., ve kterém se mimo jiné uvádí, že vodní dílo patří mezi vodní díla, která podléhají TBD. Jeho základní rozsah a četnost provádění dohledu jsou stanoveny vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění a vyplývají z § 62 vodního zákona.

Řízení bylo vedeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a podle platných ustanovení stavebního a vodního zákona a správního řádu. Žádost obsahovala všechny náležitosti.

Vodoprávní úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu za podmínek uvedených v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad nestanovuje podmínky stavebního povolení podle ustanovení § 18c odst. 3 písm. c) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, (provedení zkušebního provozu) neboť to není potřeba vzhledem k charakteru stavby a jejímu členění.

Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel vodoprávní úřad k názoru, že lze udělit povolení k nakládání s vodami při splnění podmínek tak, jak je uvedeno ve výrokové části I. rozhodnutí a lze povolit stavební úpravy dokončeného vodního díla tak, jak je uvedeno ve výrokové části III. rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litoměřice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím

identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit vodoprávnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.



Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 21.2.2024.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn;
k rukám Ing. Pavla Mitury, Správa toků oblast povodí Ohře, Teplice ✓

ostatní účastníci (doručenky)

Petr Janda, Liběšice č.p. 159, 411 46 Liběšice u Litoměřic ✓

Geltschberg, s.r.o., Horní Chobolice č.ev. 6, 411 45 Úštěk, IDDS: svub5yp ✓

Obec Liběšice, 411 46 Liběšice 6, IDDS: smfbc54 ✓

Ing. Eva Jandová, Dolní Chobolice č.p. 21, Liběšice, 411 45 Úštěk

dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa
chráněné krajinné oblasti České středohoří, IDDS: 6npdyiv ✓

ostatní

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm ✓