



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne 15. 7. 2020

spisová značka č. j.: MMUL/OŽP/VHO/218841/2020/JirJ/A-130

evidenční číslo: 326763/2020

vyřizuje: Ing. Jiří Jirotko

Tel./Email: 475 271 668, Jiri.Jirotko@mag-ul.cz

Datum: 12. 10. 2020

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, žadateli, kterým je právnická osoba

Obec Libouchec, se sídlem Libouchec 211, 403 35 Libouchec, IČO: 002 66 833,
v zastoupení Jaromír Maděra, projekční kancelář, se sídlem Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín,
IČO: 164 13 300,

I. vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami,

- a)** podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, **k jejich vzdouvání a akumulaci** ve stávajícím historickém vodním díle - boční, neprůtočné vodní nádrži (původně koupaliště), situované na p. p. č. 1755 v k. ú. Libouchec, která je napájena gravitačním odběrem vody z koryta vodního toku Tisá (IDVT 10104572), v tomto rozsahu:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody:	4,68 tis. m ³
Délka vzduť při maximální hladině:	60 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:	344,10 m n. m. Bpv
Zdroj vody:	vodní tok Tisá (IDVT 10104572)

- b)** podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona, **k jinému nakládání s nimi** tj. k převodu povrchových vod (odběru) z přilehlého koryta vodního toku Tisá (IDVT 10104572) pomocí odběrného objektu do VN (boční nádrž); k vypouštění vod prostřednictvím odpadního potrubí z VN zaústěného do koryta vodního toku Tisá (IDVT 10104572).

Místo nakládání s vodami je situováno v kraji Ústeckém, na území obce Libouchec, katastrální území Libouchec, p. p. č. 1755, vodní tok Tisá (IDVT 10104572), ř. km 0,279. ČHP: 1-14-02-0270-0-00, ve vodním útvaru povrchových vod: ID OHL_0930 „Jílovský potok od pramene po ústí do Labe“, ve vodním útvaru podzemních vod: ID 46120 „Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část“, orientační poloha - polohopisné souřadnice Y/X S-JTSK dle CEVT: 459155/964863 (odběrný objekt), 759173/964905 (nádrž), 759170/964953 (vyústění do VT Tisá).

Účelem nakládání s povrchovými vodami je jejich vzdouvání a akumulace vody ve vodním díle VN (Obecní rybník) na p. p. č. 1755 v k. ú. Libouchec a jiné nakládání s nimi, tj. převod povrchových vod (odběr) z vodního toku prostřednictvím odběrného potrubí do VN, neboť se jedná o boční nádrž napájenou z přilehlého vodního toku Tisá.

Podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují tyto povinnosti a podmínky:

1. Nakládání s vodami bude řízeno manipulačním a provozním řádem pro předmětné vodní dílo – *obecní rybník na p. p. č. 1755 (Koupaliště)*.
2. Zahrazení odběrného objektu smí být použito pouze rychlejší napuštění rybníka po jeho úplném vypuštění. V ostatních případech bude objekt vyhrazen.

II. stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, minimální zůstatkový průtok (MZP) Q_{330d} **14 l/s**, který při odběru vody do rybníka bude pod odběrným místem v korytě vodního toku Tisá zajištěn pevným nehrazeným otvorem (0,60 x 0,04 m výšky ode dna k rámu hrazení) ve vzdouvacím prahu odběrného objektu – podrobný postup je stanoven manipulačním řádem předmětného vodního díla.

III. schvaluje

podle ust. § 115 odst. 18 vodního zákona, manipulační řád
pod názvem

„Manipulační řád a provozní řád pro vodního díla Libouchec – obecní rybník na p. p. č. 1755 (Koupaliště)“,

z 05/2017, č. zak. 0122/2019, které vypracoval Jaromír Maděra, AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0500955), projekční kancelář, Zámecká 1068/2, 405 02 Děčín 1, IČO: 164 13 300.

Manipulační řád vodního díla se schvaluje za těchto podmínek:

1. Veškerá činnost spojená s provozem vodního díla musí být prováděna v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem.
2. Vlastník vodního díla je povinen provádět kontrolu veškerých činností spojených s vodou, jak při běžném stavu, tak při mimořádných situacích. Je povinen manipulační a provozní řád aktualizovat při každé změně způsobu využití vodního díla nebo při změně manipulací s vodou.

IV. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona za použití vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., a na základě posudku zpracovaného společností Vodní díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (Ing. Jiří Poes) ze dne 13. 12. 2000,

o zařazení stavby vodního díla – obecní rybník na p. p. č. 1755 (Koupaliště) do IV. kategorie

z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Identifikační údaje vodního díla

Kraj:	Ústecký
Obec:	Libouchec
Katastrální území:	Libouchec
Vodní tok:	vodní tok Tisá (IDVT 10104572)
ČHP:	1-14-02-0270-0-00
Druh a typ díla:	zemní hráz, boční nádrž
Účel:	protipožární
Vlastník vodního díla:	Obec Libouchec, Libouchec 211, 403 35 Libouchec, IČO: 002 66 833

Technickobezpečnostní dohled bude prováděn v rozsahu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Libouchec, Libouchec 211, 403 35 Libouchec, IČO: 002 66 833, v zastoupení Jaromír Maděra, projekční kancelář, se sídlem Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín, IČO: 164 13 300

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní úřad, obdržel dne 15. 7. 2020 žádost, jež podala právnická osoba Obec Libouchec, se sídlem Libouchec 211, 403 35 Libouchec, IČO: 002 66 833, v zastoupení Jaromír Maděra, projekční kancelář, se sídlem Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín, IČO: 164 13 300, o vydání povolení k nakládání s vodami - k jejich akumulaci, vzdouvání a k jinému nakládání s nimi, žádost o vydání rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie vodních děl a návrh na schválení manipulačního řádu pro vodní dílo – obecní rybník na p. p. č. 1755 v k. ú. Libouchec. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení v uvedené věci, vedené pod č. j.: MMUL/OŽP/VHO/218841/2020/JirJ/A-130.

V rámci vodoprávního řízení byla projednána žádost o povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona ve stávajícím historickém vodním díle (původně koupaliště) situovaném na p. p. č. 1755 v k. ú. Libouchec a jiné nakládání povrchovými vodami, tj. převod povrchových vod ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona, neboť se jedná o boční, neprůtočnou nádrž, která je napájena gravitačním odběrem vody z koryta vodního toku Tisá.

Žádosti byly podány v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, na předepsaných formulářích a doloženy manipulačním a provozním řádem pod názvem „Libouchec – Obecní rybník na p. p. č. 1755 (Koupaliště)“, z 05/2017, č. zak. 0122/2019, který vypracoval Jaromír Maděra, AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0500955) a souhlasným vyjádřením správce dotčeného vodního toku a povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/21730/2020-2/301100 ze dne 29. 6. 2020 a složkou dokladů.

Pro vedené řízení vymezil vodoprávní úřad okruh účastníků řízení, mezi které byl zahrnut v souladu s ust. § 115 vodního zákona kromě žadatele, také správce dotčeného vodního toku. Zdejší vodoprávní úřad následně oznámil podle ust. § 47 správního řádu opatřením č. j.: MMUL/OŽP/VHO/218841/2020/JirJ/A-130, č. ev.: 290751/2020 ze dne 15. 9. 2020 zahájení vodoprávního řízení, ve věci vydání povolení k nakládání s vodami - k jejich akumulaci a vzdouvání dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona a k jinému nakládání s nimi dle

ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona a ve smyslu ust. § 61 vodního zákona vydání rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie vodních děl. K uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Vzhledem ke skutečnosti, že poměry předmětného území jsou úřadu dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení výše uvedeného, upustil zdejší odbor od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů řízení v kanceláři vodoprávního úřadu - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně zažádala. V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.

Žádost o zařazení vodního díla do kategorie vodních děl byla doložena posudkem o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 vodního zákona, vypracovaným společností Vodní díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha (Ing. Jiří Poes) ze dne 13. 2. 2000. Na základě tohoto stanoviska vodoprávní úřad rozhodl, že stavba vodního díla – Obecní rybník na p. p. č. 1755 (Koupaliště), určená ke vzdouvání nebo zadržování vody bude z hlediska technickobezpečnostního dohledu zařazena v souladu s ust. § 61 vodního zákona do IV. kategorie.

Před vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami a schválením manipulačního řádu, vodoprávní úřad ověřil, že předkládané žádosti splňují všechny obsahové náležitosti, které jsou stanoveny v příloze č. 1 a č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., včetně doložení souhlasného stanoviska správce dotčeného vodního toku a povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/21730/2020-2/301100 ze dne 29. 6. 2020 a dále ověřil, že manipulační a provozní řád byl vypracován v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad na základě vyjádření Povodí Ohře státní podnik, ze dne 29. 6. 2020 konstatuje, že z hlediska ochrany zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe - NPP a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků – PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad posoudil a ve vodoprávním řízení projednal podaný návrh v celém rozsahu a předložené doklady považuje za dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci, a proto žadateli vyhověl tak, jak je ve výroku uvedeno, přičemž požadavky správce vodního toku vznesené ve shora uvedeném vyjádření byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jiří Jirotko

referent oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Přílohy pro žadatele:

3 x paré manipulačního řádu, ověřeného ve vodoprávním řízení
(1 x paré ponecháno pro potřeby vodoprávního úřadu)

Obdrží:

Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

1. Obec Libouchec, Libouchec 211, 403 35 Libouchec, **obdrží prostřednictvím zástupce:**
Jaromír Maděra, projekční kancelář, Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (*dotčený vodní tok, správce povodí*)

Dotčené orgány (doporučeně/DS)

3. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP - orgán ochrany přírody a krajiny

Na vědomí (na dodejku/DS)

4. Vodní Díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, Praha