



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 500 Fax 415-237 602 URL: <http://www.podborany.net> IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100 IDDS: fh4btis

Úřední dny: Po a St 7.00-16.30, Út a Čt 7.00-15.00, Pá 7.00-14.30

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 30.7.2020
NAŠE ZN.: OŽP/3236/2020-231/80/La
VYŘIZUJE: Laurichová
TEL.: 415 237 534
MOBIL: 777 214 195
E-MAIL: laurichova@podborany.net

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 10.11.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.7.2020 podala

Obec Lubenec, IČO 00265217, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec,
kterou zastupuje:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90, 150 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 115 odst. 18 vodního zákona

s c h v a l u j e

manipulační řád vodního díla:

Vodní nádrž Lubenecký rybník

na pozemku parc. č. 1659/2, 1689/1, 1689/2 v katastrálním území Lubenec

(dále jen "manipulační řád")

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Lubenec
Identifikátor katastrálního území	687910
Název katastrálního území	Lubenec
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1689/1, 1689/2, 1659/2 v katastrálním území Lubenec
Číselný identifikátor vodního toku	10238743
Název vodního toku	Struhařský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-048
Říční km vodního toku	0,49
Hydrogeologický rajon	513
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X / Y 1027094 / 820123

Stavební objekty:**Bezpečnostní přeliv**

- Nová část	Nehrazený, pevný
Kóta přelivné hrany	372,23 m n.m.
Délka přelivné hrany	18,90 m

Vodní nádrž

Typ vodní nádrže (Č 14)	boční neprotékaná
Kóta koruny hráze	373,10 m n. m.
Kóta hladiny zásobního prostoru (normální hladina)	371,98 m n. m.
Kóta hladiny retenčního prostoru (maximální hladina)	372,67 m n. m.
Zatopená plocha při normální hladině	4,48 ha
Zatopená plocha při maximální hladině	5,29 ha
Objem vody při normální hladině	59 950 m ³
Objem vody při maximální hladině	91 320 m ³
Kategorie VD z hlediska TBD	IV.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Vodní nádrž Lubenecký rybník
Vlastník vodního díla (systému)	Obec Lubenec
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Účel vodní nádrže	Akumulace vody pro jímání požární vody pro obec, sportovní rybolov, místní rekreační využití

II. Stanoví podmínky pro manipulační řád:

1. Manipulační řád bude v případě potřeby průběžně aktualizován v souladu s platnými právními předpisy, a to do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost manipulačního řádu. Aktualizovaný manipulační řád se musí zaslat ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. Bude dodržena podmínka Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, ze dne 5.5.2020, č.j.: POH/14985/2020-2/301100:
 - Po schválení Manipulačního řádu vodoprávním úřadem požadujeme zaslat jeden potvrzený výtisk pro naši služební potřebu.
3. Podle § 36 odst. 2 vodního zákona **je stanoven minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod hrází nádrže** v hodnotě **10 l/s (Q_{330d})**. Ten musí být zachován při plnění nádrže a ostatních manipulacích zvyšujících objem zadržené vody v nádrži.
4. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice – vyjádření ze dne 15.10.2020, č.j.: LCR956/005604/2020:
 - Při provozu nebude podkročen stanovený MZP.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Lubenec, IČO 00265217, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec,

kterou zastupuje:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 30.7.2020 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Manipulační řád, který zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90, 150 00 Praha, v březnu 2020
- Plná moc pro zastupování ze dne 30.10.2019
- Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín - stanovisko ze dne 5.5.2020, č.j.: POH/14985/2020-2/301100
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice – nesouhlasné vyjádření ze dne 5.10.2020 a kladné vyjádření ze dne 15.10.2020, č.j.: LCR956/005604/2020

Vodoprávní úřad oznámil dne 31.8.2020 pod č.j.: OŽP/3236/2020-231/La zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 6.10.2020 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře Teplice

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili kladně bez připomínek.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné

podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Iva LAURICHOVÁ

referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

- Potvrzený Manipulační řád (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Obec Lubenec, IDDS: 7npbcwt
sídlo: Podbořanská č.p. 51, 439 83 Lubenec

kteřou zastupuje:

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
4. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1

Dotčené orgány (na dodejku):

5. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Na vědomí:

6. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxtd
sídlo: Hybernská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město