

Magistrát města Ústí nad Labem

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

Datum: 21. 6. 2023
Spisová značka: MMUL/OŽP/48456/2023/LípJ
Číslo jednací: MMUL/OŽP/VHO/218043/2023/LípJ
Interní označení: P-52
Počet listů/příloh: 3/0

Vyřizuje/tel.: Ing. Jana Lípová/+420 475271738
E-mail: jana.lipova@mag-ul.cz

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, žadateli, kterým je

Alena Šmídová Skalová, nar. 2. 11. 1955, bytem Masarykova 3095, 400 01 Ústí nad Labem,
v zastoupení: Profivoda, s. r. o., se sídlem 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IČO: 290 77 451,

vydává souhlas

v rámci akce pod názvem

„Průzkumný vrt na p. p. č. 1485/3 v k. ú. Sebuzín“.

Toto rozhodnutí je souhlasem k uvedenému záměru, vydaným vodoprávním úřadem podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. ke geologickým pracím spojeným se zásahem na pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu na výše uvedeném pozemku pro ověření možného zdroje podzemní vody o předpokládané hloubce do 50 m. Vrt má být v případě pozitivních výsledků po legislativní a technické úpravě převeden do vrtu jímacího, tj. vrtané studny, která má sloužit k zajištění individuálního zdroje užitkové vody pro závlaku pozemku (cca 400 m²).

Průzkumný vrt bude hlouben technologií rotačně příklepovou, výplach vzduchem nebo vodou, do hloubky max. 50 m. V případě zjištění dostatečných přítoků v nižší hloubce může být vrt ukončen dříve. Ustálená hladina podzemní vody se předpokládá v úrovni cca 15 až 25 m pod terénem. Technické pracovní pažení bude ponecháno jako součást definitivní výstroje vrtu. Vrt bude vystrojen PVC-U zárubnicí Ø 125 mm. Rozložení plných a perforovaných úseků s těsněním bude určeno tak, aby bylo zamezeno vzájemnému propojení jednotlivých zvodní a zajištěna ochrana podzemních vod od vzájemné kontaminace z povrchu a dále dle skutečných zjištěných pásem přítoků v průběhu vrtání. O definitivním intervalu těsnění rozhodne technik ve spolupráci s hydrogeologem v průběhu vrtných prací. Před a po ukončení vrtných prací a při následné hydrodynamické zkoušce bude sledována změna hladiny ve stávajících studnách - při obhlídce nebyly v okolí zjištěny žádné vrty/studny. Odhad vlivu čerpání vody z HV-1 je do vzdálenosti cca 6 - 12 m, může být menší. V lokalitě se nachází veřejný vodovod, kanalizace zde není.

Příjezd k záměru se předpokládá po stávajících komunikacích v míře nutné pro realizaci záměru. Vzdálenost vrtu od komunikace je 2,1 m, k zamezení průniku znečištění, bude vrt zatěsněn. Vzhledem k nepřístupnosti jiné části parcely pro vrtnou techniku, nebylo možno vybrat jiné místo. Jedná se o místní komunikaci, která nepředstavuje dle hydrogeologického posudku riziko znečištění.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Záměr je situován v kraji Ústeckém, na území obce Ústí nad Labem, parc. č. 1485/3 v katastrálním území Sebusín, ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje Sebusín – Církvice (dále jen OPVZ), ve IV. zóně CHKO České středohoří a v ochranném pásmu dráhy. ČHP: 1-13-05-0210-0-00, vodní útvar povrchových vod ID OHL_0750 „Labe od toku Ohře po tok Bílina“, vodní útvar podzemních vod ID 46210 „Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh“. Orientační poloha místa záměru - souřadnice S-JTSK: X = 982792,28, Y = 759215,36.

Souhlas se podle ust. § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem hydrogeologických průzkumných prací stanoveným v ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, pod názvem „Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na pozemkové parcele č. 1485/3 v k. ú. Sebusín okres Ústí nad Labem“, který za zhotovitele společnost Profivoda, s.r.o., IČ 29077451, vypracovala Mgr. Karolína Ulčová a potvrdila odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie (hydrogeolog) a báňský projektant – Dipl. Geol. Timůr Jelani, OZ v oboru hydrogeologii a sanační geologie č. 2372/2018 a dalších podmínek tohoto souhlasu.
2. **Vrtné práce budou prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné** projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění - **hydrogeologem**, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
3. Během vrtných prací budou dodržena bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
4. V rámci geologického průzkumu bude ověřeno, zda vybudováním vrtu a případným následným odběrem vody po převedení řešeného vrtu na studnu, nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodeň. Ověření proběhne čerpací zkouškou dle ČSN 73 6614 za současného sledování okolních studní.
5. **Realizací záměru nebudou dotčeny inženýrské sítě v místě.**
6. Vrt bude zabezpečen proti možnému vniknutí povrchových vod.
7. Jelikož se jedná o geologické práce prováděné na území města Ústí nad Labem – Střekov, je třeba před jejich započatím nejméně 15 dní předem oznámit tento záměr věcně a místně příslušné obci (tj. na Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov).
8. Vzhledem ke skutečnosti, že je uvažován vrt s hloubkou větší než 30 m, je nutno před realizací průzkumu předložit „Projekt geologických prací“ také k vyjádření ke Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ústí nad Labem. Dále zahájení vrtných prací bude zeměvrtnou firmou projednáno – ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě nejméně 8 dní před jejich realizací.
9. **Geologické práce budou dokončeny max. 2 měsíce od jejich zahájení.** Jejich dokončení bude písemně ohlášeno na příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. **K ohlášení bude doložena závěrečná zpráva o průběhu a provedení vrtných prací.**
10. Bude-li zjištěn zdroj podzemní vody a pro další využití se bude uvažováno vrt vystrojit, pak je povinností investora si nejpozději **do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací zajistit povolení k nakládání s podzemními vodami**, k odběru podzemních vod a povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení. Pokud je třeba studnu umístit v blízkosti potenciálních zdrojů znečištění ve vzdálenosti menší, než je stanoveno v ust. § 24a odst. 2) a 3) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je tak možno učinit dle § 26 uvedené vyhlášky pouze na základě výjimky udělené ve smyslu ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb. **Pokud je třeba studnu umístit v blízkosti potenciálních zdrojů znečištění ve vzdálenosti menší, než je stanoveno v ust. § 24a odst.**

(2) a (3) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je tak možno učinit dle § 26 uvedené vyhlášky pouze na základě výjimky udělené ve smyslu ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

11. Zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla v případě, že nebude zdroj podzemní vody zjištěn a dílo nebude vystrojeno či v případě, že žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta. Pozemek pak bude uveden do původního stavu.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu pod čj. DUCR-12701/23/Chp ze dne 27. 2. 2023:
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby
13. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Správy železnic pod zn. 7188/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM ze dne 28. 3. 2023:
14. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., (SčVK) Teplice, vydané pod zn.: O23690014907/ÚTPČUL/GS ze dne 7. 2. 2023:
 - Provádění, konstrukce a umístění záměru musí být provedena podle zásad uvedených v příloze č.1 výše uvedeného vyjádření.
 - **Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit obecnými podmínkami hospodaření v OPVZ, z nichž uvádíme některá omezení a zákazy:**
 - V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.
 - Zákaz hnojení kejdou, močůvkou a silážními šťávami na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.
 - V tomto území je nutně vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Zákaz skladování rozpustných hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
 - Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií).
 - Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 - Zákaz zakládání skládek.
 - Zákaz používání pesticidů.
 - Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
 - Zákaz mytí a údržba osobních aut a mechanizačních prostředků (lze pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).
 - Vrtné práce musí být prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů – hydrogeologem, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci vrtu, resp. vrtané studny k udržení dále (níže) uvedených požadavků.
 - Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vody do vrtu (*hloubka, intenzita*).

- Vhodnou technologií vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemnému propojení jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
- Těsnící práce a zakryté konstrukce musí být prokazatelně zdokumentovány (fotodokumentace, doklady o použitých stavebních hmotách). **Upozorňujeme, že v opačném případě společnost SČVK a. s. nevydá kladné stanovisko ke stavbě vrtané studny.**
- Jako podklad pro vydání našeho stanoviska k následné stavbě vrtané studny bude předložena společnosti SČVK, a. s. závěrečná zpráva podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., v platném znění (o provedeném hydrogeologickém průzkumu). Závěrečná zpráva musí mimo jiných náležitostí zahrnovat i zhodnocení souladu s výše uváděnými požadavky (body 1, 3, 4, 5, 6 ve výše uvedeném vyjádření).
- Žádáme o přizvání ke kontrole provádění vrtných prací a měření podle požadavků uvedených v podmínce 6 a 7 našeho vyjádření ze dne 7. 3. 2023 nejméně v týdenním předstihu. Kontaktní osoba Mgr. Jan Budkovský, email: jan.budkovsky@scvk.cz, telefon: 720 946 617.
- V případě jakékoliv dodatečné změny v projektové dokumentaci oproti verzi přiložené k naší žádosti o vyjádření ze dne 7. 3. 2023 požadujeme předložení změněné dokumentace k odsouhlasení.

13. Tento souhlas má platnost 2 roky od nabytí právní moci rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Alena Šmídová Skalová, nar. 2. 11. 1955, bytem Masarykova 3095, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení: Naďa Kubíková za spol. Profivoda, s. r. o., se sídlem 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IČO: 290 77 451

Odůvodnění

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 7. 2. 2023 žádost, kterou podala paní Alena Šmídová Skalová, nar. 2. 11. 1955, bytem Masarykova 3095, 400 01 Ústí nad Labem, kterého zastupuje Profivoda s.r.o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, o vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, zejména ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Sebužín – Církvice (dále jen OPVZ).

Předmětem žádosti je povolení realizace průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku p. č. 1485/3 v k. ú. Sebužín o předpokládané hloubce do 50 m pro ověření možného zdroje podzemní vody. Vrt má být v případě pozitivních výsledků po legislativní a technické úpravě převeden do vrtu jímacího, tj. vrtané studny, která má sloužit k zajištění individuálního zdroje užitkové vody pro zálivku pozemku ve vlastnictví žadatele cca 400 m².

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci vedené pod spis. zn. MMUL/OŽP/VHO/170815/2023/LípJ; P-52.

Po posouzení žádosti vodoprávní úřad zjistil, že předložená žádost neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhovaného záměru a proto usnesením pod čj. MMUL/OŽP/VHO/68247/2023/LípJ ze dne 23. 2. 2022 rozhodl o přerušení daného řízení a žadatele vyzval k doložení potřebných dokladů. Žádost byla doložena dne 16. 5. 2023.

Vodoprávní úřad pro vedené řízení vymezil okruh účastníků v souladu s ust. § 27 správního řádu se zohledněním ust. § 115 vodního zákona. Zdejší vodoprávní úřad následně podle ust. § 47 správního řádu oznámil opatřením pod čj. MMUL/OŽP/VHO/170815/LípJ ze dne 19. 5. 2023, všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení v souladu s ust. § 115 vodního zákona ve věci vydání souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Osobám, které nejsou známy bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. K řízení mohli

účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Za doručené se oznámení doručované prostřednictvím veřejné vyhlášky považuje patnáctý den po vyvěšení na úřední desce magistrátu. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu.

K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.

Žádost byla podána v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu na předepsaném formuláři a doložena těmito doklady:

- projekt geologických prací pod názvem „Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na pozemkové parcele č. 1485/3 v k. ú. Sebužín okres Ústí nad Labem“, který za zhotovitele společnost Profivoda, s.r.o., IČ 29077451, vypracovala Mgr. Karolína Ulčová a potvrdila odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie (hydrogeolog) a báňský projektant – Dipl. Geol. Timúr Jelani, OZ v oboru hydrogeologii a sanační geologie č. 2372/2018,
- vyjádření správce povodí - Povodí Ohře, s. p., Chomutov pod zn. POH/00701/2023-2/032300 ze dne 13. 1. 2023,
- vyjádření správce OPVZ - Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice zn. O23690014907/ÚTPČUL/GS ze dne 7. 2. 2023,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, tj. AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří pod čj.: SR/0067/UL/2023-2 ze dne 9. 1. 2023,
- závazné stanovisko Drážního úřadu pod čj. DUCR-12701/23/Chp ze dne 27. 2. 2023,
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, pod zn. 7188/2023 – SŽ-OR UNL-OPS/PM ze dne 28. 3. 2023,
- stanovisko k existenci sítí od ČD Telematika a.s., pod zn. ISDP-7188/2023 ze dne 16. 3. 2023.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek stanovených dle ust. § 14 odst. 3 vodního zákona bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné záměr v daném rozsahu povolit. Podmínky jsou stanoveny ve výroku a zahrnují podmínky, případně odkazy na podmínky dotčených orgánů a dalších subjektů – účastníků řízení.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jana Lípová
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Rozdělovník

Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (DS):

1. Alena Šmídová Skalová, Masarykova 3095/30, 400 01 Ústí nad Labem 1 **obdrží prostřednictvím zástupce:** Profivoda s.r.o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS):

2. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov (*dotčená obec*)
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (*správce OPVZ*)
4. Správa železnic, s.o., OR Ústí n.L., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 3
5. Jiří Pavlík, Masarykova 2299/134, 400 01 Ústí nad Labem 1 (*sousední pozemek*)
6. Karel Uher, Plynářská 307/9, 400 10 Ústí nad Labem 10, (*sousední pozemek*)
7. Jana Uhrová, Plynářská 307/9, 400 10 Ústí nad Labem 10 (*sousední pozemek*)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (**Veřejná vyhláška**):

- **Majitelé sousedních pozemků či staveb nemovitostí a nositelé věcného břemene k těmto pozemkům či stavbám** - týká se pozemku p. č. v k. ú. Sebuzzín: 1485/1 (*ostatní komunikace*), 1487 (*ostatní plocha*)

Dotčené orgány (na dodejku/DS):

9. AOPK ČR, RP CHKO České středohoří, Michelská 260/14, 412 01 Litoměřice
10. Drážní úřad, Stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 1

Na vědomí/DS:

11. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
12. Obvodní báňský úřad v Mostě, U města Chersonu 1429, 431 61 Most
13. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Velká Hradební 3118/42, 400 02 Ústí n. L.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531