



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor rozvoje města a životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č.: MULO 38228/2023
Č. j. č. spisu: OŽP 525/2023
VPE: P-19
Vyřizuje: Ing. Jarošová
Tel.: 416 571 133
E-mail: eva.jarosova@meulovo.cz
Datum: 18. 10. 2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor rozvoje města a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 29. 8. 2023, právnické osobě:

BIJOUX JBS a. s., Klatovská 199/10, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 25417321, CZ-NACE: 32130 (dále jen „žadatel“)

I. vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, povolení k některým činnostem, k záměru:

„Průzkumný hydrogeologický vrt“

Umístění:

Kraj Ústecký, obec Malé Žernoseky, na pozemku p. č. 1304/4 (ostatní plocha) v k. ú. Malé Žernoseky, č. h. p. 1-13-05-0090-0-00, OHL_0750 Labe od toku Ohře po tok Bílina, HGR – 4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, souřadnice Y/X: 761922/990646.

Popis záměru:

Jedná se o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu (předpokládaná hloubka do 20 m) za účelem zajištění zdroje podzemní vody pro individuální zásobování objektu č. p. 87 (pro 4 EO). Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území Labe, mimo vymezenou aktivní zónu. Záměr se nachází v ochranném pásmu dráhy, s pozemkem p. č. 315 s právem hospodaření pro Správu železnic, státní organizaci. Záměr se dále nachází v ochranném pásmu komunikace I. třídy I/30, s pozemkem p. č. 1315/6 s právem hospodaření pro ŘSD ČR. Projekt průzkumných geologických prací vypracoval Mgr. Ondřej Kupa, odborná způsobilost v hydrogeologii: MŽP č. 2429/2019, datum: červenec/2023.

II. Povolení se podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Geologické práce budou provedeny v souladu s projektem geologických prací stanovených v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
2. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
3. Během vrtných prací je třeba dodržovat bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
4. Při realizaci a vystrojování vrtu bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.

5. Čerpací zkouška bude na průzkumném díle provedena dle ČSN 73 6614 „Zkoušky zdrojů podzemní vody“.
6. Studna bude zabezpečena proti možnému vniknutí povrchových vod při záplavách.
7. Při provádění vrtných prací bude zajištěno, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
8. Nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemní vody. Na pozemku p. č. st. 48/2 se nachází studna, která zásobuje objekt č. p. 45 v k. ú. Lhotka nad Labem.
9. Před zahájením a po ukončení vrtných prací a během provádění čerpací zkoušky bude měřena hladina podzemní vody ve studni na pozemku p. č. st. 48/2 v k. ú. Lhotka nad Labem. Měření proběhne za součinnosti vlastníků studny. Údaje budou zapsány do předávacího protokolu vrtu.
10. Termín zahájení vrtných prací bude prokazatelně oznámen všem účastníkům řízení a vodoprávnímu úřadu s dostatečným časovým předstihem.
11. Odběrem nebudou negativně ovlivněny zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou provedenou dle ČSN 73 6614.
12. Do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací bude podána žádost o převedení průzkumného díla na vodní dílo.
- 13. Projektová dokumentace pro povolení vodního díla bude obsahovat návrh montáže zařízení pro měření množství odebírané vody – certifikovaný vodoměr dle vyhlášky č. 345/2002 Sb.**
14. V případě, že nebude možné provedené dílo využívat k zamýšlenému účelu, předloží stavebník do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací návrh likvidace průzkumného díla a návrh na uvedení pozemku do předchozího stavu.
15. Projektová dokumentace pro realizaci domovní studny bude odpovídat skutečným parametrům realizovaného průzkumného vrtu.
16. Bude bezesbytku dodrženo doporučení v projektu geologických prací, který vypracoval Mgr. Ondřej Kupa, odborná způsobilost v hydrogeologii: MŽP č. 2429/2019, datum: červenec/2023.
17. Budou respektovány podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace k územnímu a stavebnímu řízení, zn. č.: 25068/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS/LS ze dne 22. 8. 2023.

Budou splněny podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, které vyplývají z vyjádření č. j. RSD-96832/2023-2 ze dne 4. 8. 2023:

18. Stavba bude provedena dle platných ČSN, EN.
19. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození a znečištění povrchu silnice a silničního příslušenství silnice I/30; případné znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno.

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže nebudou průzkumné geologické práce zahájeny do **2 let** ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

BIJOUX JBS a. s., Klatovská 199/10, Ponava, 602 00 Brno

Odůvodnění

Vodoprávnímu úřadu byla dne 29. 8. 2023 doručena žádost žadatele o vydání povolení k některým činnostem – ke geologickým pracím spojených se zásahem do pozemku v záplavových územích dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, na pozemku p. č. 1304/4 v k. ú. Malé Žernoseky.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č. j.: OŽP 525/2023, E. Č.: MULO 34341/2023 ze dne 18. 9. 2023 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

Dne 25. 9. 2023 se na MěÚ Lovosice, vodoprávní úřad dostavili vlastníci pozemku p. č. st. 48/2 v k. ú. Lhotka nad Labem, paní Havranová Marie a paní Švábová Miroslava. Jako účastníci vedeného řízení

požádali o nahlédnutí do spisu č. j. OŽP 525/2023 a byla jim předána kopie situačního výkresu S2 se zakreslením plánovaného průzkumného vrtu.

Vodoprávnímu úřadu bylo ve stanovené lhůtě doručeno vyjádření všech vlastníků pozemku p. č. st. 48/2 v k. ú. Lhotka nad Labem, kteří mají na svém pozemku kopanou studnu, která je jediným zdrojem vody pro objekt č. p. 45, Lhotka nad Labem. Ve svém vyjádření uvedli podmínku k realizaci plánové vrtané studny.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- projekt geologických prací (Mgr. Ing. Ondřej Kupa, odborná způsobilost v hydrogeologii: MŽP č. 2429/2019, datum zpracování 07/2023)
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (POH/4004/2023-2/032300)
- závazné stanovisko AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (č. j. SR/1557/UL/2023-2)
- vyjádření ŘSD ČR, Správa Chomutov (č. j.: RSD-96832/2023-2)
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace (zn. č.: 25068/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS/LS)

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Požadavku účastníků řízení, majitelů okolní kopané studny na pozemku p. č. st. 48/2 v k. ú. Lhotka nad Labem „požadujeme, aby nebyla ovlivněna stávající studna na pozemku č. 48/2 v k. ú. Lhotka nad Labem nově vybudovanou studnou na pozemku p. č. 1304/4 v k. ú. Malé Žernoseky“ vodoprávní úřad vyhověl stanovením podmínek č. 8 a 9 ve výroku II b.) tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že realizací průzkumných geologických prací dle předložené dokumentace a při dodržení stanovených podmínek, nebudou negativně dotčeny zájmy vodního zákona. V rámci celého řízení bylo zjištěno, že lze s uvedeným záměrem realizace vrtných prací souhlasit. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 9 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor rozvoje města a životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Markéta Kulhánková

Vedoucí oddělení životního prostředí
MěÚ Lovosice

Doručí se:**Účastníci řízení** (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

Žadatel BIJOUX JBS a. s., Klatovská 199/10, 602 00 Brno, DS: b87c5nq

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):

Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky

Obec Lhotka nad Labem, č. p. 22, 410 02 Lhotka nad Labem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Marie Havranová, č. p. 45, 410 02 Lhotka nad Labem

Bc. Barbora Lahovská, č. p. 45, 410 02 Lhotka nad Labem

Vojtěch Skalický, č. p. 45, 410 02 Lhotka nad Labem

Lukáš Šváb, č. p. 45, 410 02 Lhotka nad Labem

Miroslava Švábová, č. p. 45, 410 02 Lhotka nad Labem

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/4004/2023-2/032300)

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (č. j. SR/1557/UL/2023-2)

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (zn. č. 25068/2023-SŽ-OŘ, UNL-OPS/LS)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Nusle, 140 00 Praha 4 (RSD-96832/2023-2)

2 x spis