

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/054032/2022/Po

Spis.zn.: MgMT/054032/2022/Po

Značka: OŽP/D-220/Po

Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 564

Teplice dne 25. listopadu 2022

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **v y d á v á** stavebníkovi, kterým je

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988

stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbě vodního díla:

Osecký potok, ul. K. H. Borovského – oprava KP

Předmět povolené stavby:

Jedná se o opravu stávajícího krytého profilu Oseckého potoka. Stavba bude prováděna v ř. km 1,111 až 1,280. Část je v komunikaci v ul. K. H. Borovského a v Hornické ul., část pod zelenou plochou. Staničení 0 (na výtoku) – 182 (na vtoku).

Bude provedeno nové zakrytí dl. min. 22 m (st. 10 – 21, st. 163 – 174), na zbytku lokální oprava spárování klenby dl. 97 m (st. 40 – 60 a st. 68 – 145) a dvě lokální opravy dna ve st. 64 a st. 145 (celkem cca 2 m²). S novým zakrytím souvisí obnova stavbou narušených povrchů – komunikací a ploch. Převládající šířka KP je 2 – 2,4 m, výška u stěny 0,7 – 0,9 m, ve vrcholu 1,1 – 1,2 m.

V rámci stavby bude z průtočného profilu odstraněn nefunkční plynovod v Hornické ul. (st. cca 15).

Rekonstrukce komunikací bude provedena s příslušnými vrstvami. Bude znovunapojena stávající přípojka uliční vpusti. Více v projektové dokumentaci.

Stavba bude umístěna na p.p.č. 897/1, výkopem dále dotčeny p.p.č. 847/1, 966, 844/1, 845/1, k.ú. Osek u Duchcova, kraj Ústecký. Vodní útvar povrchových vod: „Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina“ (OHL_0830). Vodní útvar podzemních vod: 21310 „Mostecká pánev – severní část“. ČHP 1-14-01-063. HGR 2131. Orientační souřadnice (x/y): ZÚ (vtok) 977018/785037, KÚ (výtok) 977128/784899.

Dočasný zábor pro zařízení staveniště – p.p.č. 847/3, 470/2; dočasný zábor stavbou (st. 10 – 21) – p.p.č. 845/1, 966, 897/1; dočasný zábor pro přístup do stavby (st. 115) – p.p.č. 1019, dočasný zábor stavbou (st. 163 – 174) – p.p.č. 845/1, 844/1, 897/1, k.ú. Osek u Duchcova.

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Bezproblémový průtok povrchových vod zrekonstruovaným vodním tokem.

Po provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Osecký p., ul. K.H.Borovského – oprava KP“ ověřené vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vodních děl vypracoval SK-Projekt – Ing. Vladislav Skoček, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov, IČ 11392100, ČKAIT Ing. Vladimír Palivec 0300602, zak. č. 110601, březen 2022. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“. Štítek bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.

3. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správcí dotčených sítí.
4. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správcí sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předložena vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.
6. Po ukončení zemních prací budou přizváni ke kontrole kolizních míst před záhozem odpovědní pracovníci jednotlivých správců nebo majitelů dotčených inženýrských sítí.
7. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
8. Stavbu bude provádět oprávněná organizace na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel (stavební podnikatel) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen do 15 dnů po ukončení výběrového řízení včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací. Také bude stavebnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby.
9. Vodoprávnímu úřadu bude doručen aktualizovaný plán kontrolních prohlídek, na jeho základě bude přizván ke kontrolním prohlídkám.
10. Stavba (především zemní práce) musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních či povrchových vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod. Na staveništi nesmějí být skladovány látky škodlivé vodám.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MgMT – OŽP** (zásah do VKP – vodní tok Duchcovský potok) ze dne 13.1.2022:
 Při realizaci je nutné dbát základních povinností při obecné ochraně přírody uvedených v § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku, v krajině jako celku.
 Během prací nedojde ke znečištění vody ropnými či jinými cizorodými látkami.
 Vybourané hmoty či jiné cizorodé látky nebudou po dokončení prací ponechány na místě. Vše bude odvezeno na řízenou skládku.
 Prostranství nesmí být znečišťováno, musí být uvedeno do původního stavu ihned po skončení užívání.
 Při realizaci záměru bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
 Pokud by se v průběhu realizace stavby na lokalitě objevil zvláště chráněný druh živočicha, bude investor nebo stavebník neprodleně kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (MgM Teplice – odbor životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje), aby mohl být proveden záchranný transfer na nejbližší vhodné stanoviště.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Města Osek – OVMH** ze dne 19.1.2022:
 Bude zajištěn přístup a příjezd integrovaného záchranného systému, občanům bydlícím v dané lokalitě a svozu komunálního odpadu.
13. Budou dodrženy podmínky (z hlediska NPP a PDP, správce povodí a správce vodního toku) uvedené ve vyjádření **Povodí Ohře, s.p.** ze dne 16.12.2021:
 Během stavby nesmí dojít k žádnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
 Do vodního toku Osecký potok budou pod zájmovým úsekem po dobu stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek).
 Pro dobu realizace stavby bude zpracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele předloženy Povodí Ohře, s.p., závodu Chomutov, Spořická 4956, 430 46 Chomutov k vyjádření. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
14. Havarijný plán stavby bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
15. Povodňový plán bude předložen obci ke schválení souladu s povodňovým plánem obce.
16. Bude dodržena podmínka uvedená ve vyjádření **SÚS ÚK, p.o.** ze dne 14.3.2022:
 Požadují po dokončení prací na dotčených pozemcích uvést jejich stav dle předložené technické zprávy.
17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **SČVK, a.s.** ze dne 22.9.2022:

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK, a.s. a nadále se bude řídit ust. Zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.

Zahájení prací jim bude oznámeno 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou vč. jména a tel. spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby (e-mail info@scvk.cz).

Před zahájením prací požadují vytyčení stávajícího vodohosp. zařízení na místě.

Investor prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou zařízení ve správě spol. SČVK, a.s. vč. jeho profilu a upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od projektové dokumentace.

Při provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochr. pásmu zařízení ve správě spol. SČVK, a.s. Teplice požadují plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.

Místa křížení a souběhu budou před záhozem zkontrolována zástupcem jejich společnosti, kontrolu křížení a souběhu s vodohospodářským zařízením požadují provést jejich provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést záznam do stavebního deníku, případně s vytvořením samostatného protokolu, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímací řízení.

Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadují přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo přejímací řízení.

Zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodohosp. zařízení, v jeho ochranném pásmu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.

Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohosp. zařízení provozovateli – kontakty SČVK, provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohosp. zařízení způsobenou svojí činností. Upozorňují, že při porušení jimi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům účtovány stavebníkovi.

V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohosp. zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadují provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení.

(Uvedeny kontakty pro další komunikaci. Uvedeny všeobecné podmínky pro práci v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, uvedeno vymezení ochranných pásem.)

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem stanoviska. Jejich společnost není jejich správcem (§ 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek je třeba se obrátit na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Při případném nedodržení uvedených podmínek bude jejich společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě SČVK, a.s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **GasNet Služby, s.r.o.** ze dne 17.12.2021 pro činnosti v prostoru, kde se nacházejí jejich plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (NTL plynovod a přípojky, zrušený NTL plynovod):

Při souběhu a křížení IS požadují dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení (PZ), během stavby kontrola PZ.

Poskytnutý náskres je pouze orientační.

V ochranném pásmu NTL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné.

Stavební činnosti požadují provádět takovým způsobem, aby nedošlo k poškození či ohrožení provozu stávajícího PZ; nesmí být měněna jejich poloha a během stavby musí být PZ řádně kontrolováno inspektorem PZ (bude sepsán protokol o kontrole).

V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod. Plynovod je odstaven od provozované stávající části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto

plynovodu. Zemní práce zajišťuje objednatel výřezu potrubí. Pro odborný výřez potrubí musí stavebník kontaktovat technika společnosti GridServices s.r.o., se kterým dohodne postup prací: Miroslav Pochman, vedoucí speciálních prací Čechy 2, tel. 724 012 506, miroslav.pochman@gasnet.cz.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (PO plynárenského zařízení (PZ) a plynovodních přípojek (PP), které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ a PP.

V rozsahu této stavby souhlasí s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (uveden rozsah, pro které účely, vč. stavebního povolení).

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, příp. i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

PZ a PP jsou dle § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna OP dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah OP je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez jejich předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inž. sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených ve stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely stanoviska považují všechny činnosti prováděné v OP PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo OP, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo OP PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadují zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou použity tyto podmínky při provádění stavební činnosti:

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. (Uveden internetový odkaz na formulář a kontakt.) Při podání žádosti uvede žadatel jejich značku (č.j.) uvedenou v úvodu stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považují za zahájení stavební činnosti v OP a bezpečnostním pásmu (BP) PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

Stavebník je povinen stavebními podnikateli prokazatelně předat kopii stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem OP a těmito podmínkami.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příp. další předpisy související s uvedenou stavbou.

Při provádění stavební činnosti v OP PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínky dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásyvu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena.

Kontrolu provede příslušná regionální oblast (uveden internetový odkaz na formulář a kontakt). Při podání žádosti uvede žadatel jejich značku (č.j.) uvedenou v úvodu stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v OP a BP PZ.

O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

PZ a PP budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ (uveden internetový odkaz, kde lze předpis nalézt) a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení OP nebo BP PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o., je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. (Uveden internetový odkaz – kontakt na projednání.)

Za správnost a úplnost dokumentace předložené se žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Uvedeny pokyny a odkaz pro další korespondenci a komunikaci.

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **GasNet Služby, s.r.o.** ze dne 17.12.2021 **pro odstranění nefunkčního plynovodu ve st. 15 z průtočného profilu krytého profilu potoka** v prostoru, kde se nachází jejich zrušený NTL plynovod:

Při souběhu a křížení IS požadují dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení (PZ), během stavby kontrola PZ.

Poskytnutý náskres je pouze orientační.

V ochranném pásmu NTL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné.

V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod. Plynovod je odstaven od provozované stávající části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Zemní práce zajišťuje objednatel výřezu potrubí. Pro odborný výřez potrubí musí stavebník kontaktovat technika společnosti GridServices s.r.o., se kterým dohodne postup prací: Miroslav Pochman, vedoucí speciálních prací Čechy 2, tel. 724 012 506, miroslav.pochman@gasnet.cz.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (PO plynárenského zařízení (PZ) a plynovodních přípojek (PP), které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ a PP.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet Služby, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. (Uveden internetový odkaz – kontakt na projednání.)

Za správnost a úplnost dokumentace předložené se žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Uvedeny pokyny a odkaz pro další korespondenci a komunikaci.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 26.1.2022 k projektové dokumentaci stavby v prostoru, kde se nachází jejich podzemní síť NN a její ochranné pásmo a v souladu s činností (umístěním stavby) v ochranném pásmu distribuční soustavy ze dne 26.1.2022:

Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro výše uvedené zájmové území, které žadatel získá prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a ve vydaných vyjádřeních.

Jejich kabely budou bezplatně na požádání vytyčeny. Kabely lze bez jejich vědomí odkrýt pouze k zákrytovým deskám. Pro další práce se kabely musí vypnout!

Vytyčení, odstávku kabelů, kontrolu uložení před záhozem (se zápisem do stavebního deníku) je třeba nárokovat u provozovatele, oddělení Sítě Louny, pracoviště Most (na některé z adres uvedených v zápatí vyjádření). Trasy a hloubky uložení se i po vytyčení musí považovat za informativní.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny

v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňují na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu jejich pracovníků a pracovníků jimi pověřených firem k zařízení v majetku jejich společnosti. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v jejich majetku.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury v jejich vlastnictví, je třeba nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném jejich společností.

Vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoliv odvolat své souhlasné vyjádření.

Při realizaci je nutné splnit podmínky, které jsou uvedeny ve stanovisku 1123486353 – souhlasu s činností a umístěním stavby v OP.

(Pozn. VÚ: souhlas vydán 26.1.2022, podmínky jsou shodné s podmínkami vyjádření k projektové dokumentaci stavby. Dále uvedena následující podmínka: Provozovatel distribuční soustav si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené ve vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.)

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **CETIN a.s.** ze dne 20.12.2021 pro činnosti v prostoru, kde se nachází jejich vedení sítě elektronických komunikací a jeho ochranné pásmo:

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba jsou povinni řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK (jsou nedílnou součástí vyjádření).

Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení její vlastník (CETIN a.s.). Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ust. § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Stavebník (žadatel) není oprávněn užít vyjádření k podání jakékoli žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

(V případě nalezení jakéhokoliv dalšího zařízení nebo inženýrské sítě v průběhu stavby je stavebník povinen přerušit stavební práce, obrátit se na vlastníka nebo správce tohoto zařízení nebo inženýrských sítí a další práce provádět za splnění všech podmínek tohoto vlastníka nebo správce.

22. Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecnými právními předpisy.
23. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům.
24. Stavba bude provedena v termínu do 06/2023.
25. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

O d ů v o d n ě n í

Dne 10.5.2022 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podal stavebník Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988 o stavební povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod č.j. MgMT/109623/2022/Po, sp.zn. MgMT/0054032/2022/Po, zn. OŽP/D-220/Po ze dne 14.10.2022 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů následujících po dni doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.

Žádost o povolení stavby byla doložena projektovou dokumentací „Osecký p., ul. K.H.Borovského – oprava KP“ (zprac. SK-Projekt – Ing. Vladislav Skoček, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov, IČ 11392100, ČKAIT Ing. Vladimír Palivec 0300602, zak. č. 110601, březen 2022) a těmito doklady:

- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 2.8.2022
- pověření žadatele pro Pavla Markse ze dne 24.7.2019
- souhrnné stanovisko MgMT – OŽP ze dne 27.1.2022, zn. MgMT OŽP 135023/2022/V-1353/Kol
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (lázně) ze dne 9.2.2022, č.j. MgMT/012240/2022/PI
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (zásah do VKP) ze dne 13.1.2022, č.j. MgMT/136303/2022
- vyjádření MgMT – OŽP (odpady) ze dne 27.12.2021, zn. MgMT-OŽP 136302/
- závazné stanovisko MgMT – ÚPSŘ (památková péče) ze dne 14.1.2022, č.j. 021úvyj_124/Lej
- potvrzení o splnění oznamovací povinnosti (AÚ AV ČR Praha, v.v.i.) ze dne 31.1.2022
- vyjádření Města Osek – OVMH ze dne 19.1.2022, č.j. MÚO-479/2022
- sdělení Města Osek (souhlas vlastníka pozemků) ze dne 7.3.2022, č.j. MÚO-1417/2022
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 16.12.2021, zn. POH/61092/2021-2/201100
- vyjádření SÚS ÚK, p.o. ze dne 14.3.2022, zn. SUSUKUL/HET016/22
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. (existence sítí) ze dne 9.12.2021, zn. 5002516911
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. (existence sítí – st. 10-21) ze dne 9.12.2021, zn. 5002517185
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. (řízení) ze dne 17.12.2021, zn. 5002518854
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. (odstranění nefunkčního plynovodu) ze dne 17.12.2021, zn. 500251837
- e-mailová komunikace (GasNet Služby, s.r.o. – žadatel) ze dne 25.1.2022
- vyjádření SČVK, a.s. (existence sítí) ze dne 21.12.2021, zn. SCVKZAD124238
- vyjádření SČVK, a.s. (řízení) ze dne 22.9.2022, zn. O22690100893/ÚTPČMO/MP
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (existence sítí) ze dne 20.12.2021, zn. 0101653819
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (vyjádření k PD) ze dne 26.1.2022, zn. 1123485680
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (souhlas se stavbou) ze dne 26.1.2022, zn. 1123486353
- vyjádření Telco pro Services, a.s. ze dne 20.12.2021, zn. 0201343859
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 20.12.2021, zn. 0700482243
- vyjádření CETIN a.s. (existence sítí) ze dne 20.12.2021, č.j. 890447/21
- vyjádření CETIN a.s. (řízení) ze dne 15.8.2022, č.j. 729308/22

Dále vodoprávní úřad obdržel:

- vyjádření Severočeské doly, a.s. ze dne 2.11.2022, zn. TR/OPÚR/22/436, doručeno dne 4.11.2022, č.j. MgMT/125338/2022
- vyjádření OBÚ ze dne 31.10.2022, č.j. SBS 48386/2022, doručeno dne 1.11.2022, č.j. MgMT/123449/2002

Hlavní údaje stavby:

Název:	Osecký potok, ul. K. H. Borovského – oprava KP
Kat. území:	k.ú. Osek u Duchcova – p.p.č. 897/1, výkop dále na p.p.č. 847/1, 966, 844/1, 845/1
Stavebník:	Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988
Projektant:	SK-Projekt – Ing. Vladislav Skoček, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov, IČ 11392100, ČKAIT Ing. Vladimír Palivec 0300602, zak. č. 110601, březen 2022
Dodavatel:	bude vybrán a oznámen vodoprávnímu úřadu
Termín dokončení:	06/2023

Popis stavby:

Jedná se o opravu stávajícího krytého profilu Oseckého potoka. Stavba bude prováděna v ř. km 1,111 až 1,280. Část je v komunikaci v ul. K. H. Borovského a v Hornické ul., část pod zelenou plochou. Staničení 0 (na výtoku) – 182 (na vtoku).

Bude provedeno nové zakrytí dl. min. 22 m (st. 10 – 21, st. 163 – 174), na zbytku lokální oprava spárování klenby dl. 97 m (st. 40 – 60 a st. 68 – 145) a dvě lokální opravy dna ve st. 64 a st. 145 (celkem cca 2 m²). S novým zakrytím souvisí obnova stavbou narušených povrchů – komunikací a ploch. Převládající šířka KP je 2 – 2,4 m, výška u stěny 0,7 – 0,9 m, ve vrcholu 1,1 – 1,2 m.

V rámci stavby bude z průtočného profilu odstraněn nefunkční plynovod v Hornické ul. (st. cca 15).

Rekonstrukce komunikací bude provedena s příslušnými vrstvami. Bude znovunapojena stávající přípojka uliční vpusti. Více v projektové dokumentaci.

Účastníci řízení:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
Povodí Ohře, s.p., Město Osek, Správa a údržba silnic, p.o., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., SVS a.s., SČVK, a.s., GasNet, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o.
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
Vodafone Czech Republic a.s., Jaroslava Albertová, Jaroslav Polesný, Jiřina Polesná, Pavel Stara

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníky řízení nebyly uplatněny návrhy ani námitky.

Dne 1.11.2022 obdržel vodoprávní úřad vyjádření Obvodního báňského úřadu ze dne 31.10.2022 k zahájenímu řízení, ve kterém je mj. uvedeno, že je třeba, aby se k řízení vyjádřil správce dobývacího prostoru Hrdlovka, kterým jsou Severočeské doly a.s.

Dne 4.11.2022 obdržel vodoprávní úřad vyjádření Severočeských dolů a.s. ze dne 2.11.2022 k zahájenímu řízení, ve kterém je uvedeno, že jako správce dobývacího prostoru Hrdlovka nemají námitek proti umístění a realizaci stavby a dále dočasnému záboru. Stavba se nachází mimo jejich zájmové území.

Do výroku rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky III.2 a III.3 z vyjádření Povodí Ohře. Ohledně podmínky III.2 (doporučení ověřit únosnost úložných prahů a dostatečné krytí výztuže betonem): projekt obsahuje návrh krytí výztuže 35 mm, práh bude vyztužen a bude mít větší únosnost než zdivo před ním, viz výkres č. 12 a 13. Ohledně podmínky III.3 (upřesnění způsobu bourání klenby tak, aby nedošlo k narušení dna profilu a minimalizovalo se množství odplaveného materiálu): vlastní bourání je věcí dodavatele, projekt upozorňuje na nutnost citlivého provádění tak, aby nedošlo k narušení okolních konstrukcí, navrhuje ochranu konstrukcí např. zakrytím dřevěnými deskami, pro minimalizaci rizika odplavení materiálu např. použití plachet, technologická kázeň (viz technická zpráva).

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vycházejí z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat. Jedná se zejména o:

- předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi
- dodržení základních technických požadavků pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
- požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT – OŽP ze dne 27.1.2022
- podmínky uvedené v územním rozhodnutí a v ostatních rozhodnutích dotčených orgánů
- upozorňujeme na nutnost respektovat zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění

Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost o kolaudační souhlas bude obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a vyhláškou 526/2006 Sb., zejména budou doloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek
- Doklady o oprávnění zhotovitele k provádění vodních děl
- Stavební deník
- Vytyčovací protokoly inženýrských sítí
- Zaměření a zakres skutečného provedení stavby v katastrální mapě
- Zápis o převzetí a předání stavby
- Doklad o dokončení stavebních prací

- Zápis stavbyvedoucího
- Doklady prohlašující shodu výrobků a materiálů použitých při stavbě
- Vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek
- Doklad o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
- Doklad o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- Expertní list archeologa
- v případě podání žádosti o kolaudaci po termínu dokončení stavby (tj. po 06/2023) bude uhrazen správní poplatek dle položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí v průběhu řízení ověřil, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecně technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že výše uvedenou stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí. V průběhu řízení nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení a ani dotčené orgány státní správy neuplatnily svá stanoviska, vodoprávní úřad tedy rozhodl o povolení stavby za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek
3. Správa a údržba silnic, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3
4. SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
5. SČVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
6. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly
8. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
9. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice
10. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
11. Jaroslava Albertová, K. H. Borovského 316, 417 05 Osek
12. Jaroslav Polesný, K. H. Borovského 303, 417 05 Město Osek
13. Jiřina Polesná, K. H. Borovského 303, 417 05 Město Osek
14. Pavel Stara, Karlovo náměstí 292/15, 120 00 Praha – Nové Město

Dále obdrží dotčené orgány státní správy:

15. Městský úřad Osek – OVMH, Zahradní 246, 417 05 Osek
16. Magistrát města Teplice – ÚPSŘ (památková péče), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
17. Magistrát města Teplice – OŽP (ochrana přírody a krajiny), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
18. Magistrát města Teplice – OŽP (lázně), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
19. Magistrát města Teplice – OŽP (odpady), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
20. Magistrát města Teplice – odbor dopravy, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
21. Obvodní báňský úřad, U města Chersonu 1429/7, 434 01 Most
22. KÚ ÚK – OŽPZ, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Na vědomí:

23. KHS Ústeckého kraje, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
24. HZS Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
25. Krajské ředitelství PČR – ÚO Teplice – DI, Husitská 708/5, 415 01 Teplice
26. ARRIVA CITY s.r.o., Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice
27. Služby města Oseka, s.r.o., Zahradní 246, 417 05 Osek