



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/36845/2021
Spisová zn.: MDC/32251/2021
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Dagmar Smrčinová
Malá Hraštica 173
262 03 MALÁ HRAŠTICE

Vyřizuje: Bc. Zuzana Mošnová DiS.
Telefon: 412591470
Fax: 412591473
E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz

Děčín 07.04.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 24.03.2021, a po provedeném řízení

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Dagmar Smrčinová, nar. 28.09.1977, Malá Hraštica 173, 262 03 Malá Hraštica

vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k prováděné činnosti

„Průzkumný hydrogeologický vrt“

na pozemku parc. č. 102/3 v katastrálním území Janská.

Popis prací

Úkolem průzkumných prací je zajištění nového vodního zdroje pro budoucí rekreační objekt na p.p.. 102/3 v k.ú. Janská. Pro ověření výskytu zvodnění a jeho hloubky bude zhotoven průzkumný hydrogeologický vrt o předpokládané hloubce max. 30,0 m.

Určení místa polohy stavby: GIS 735686/963725

Podrobný popis je uveden v projektu průzkumných hydrogeologických prací, který vypracovala: RNDr. Beatrice Patzeltová, Ph.D., v únoru 2021.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

1. Činnost bude provedena podle projektu průzkumných hydrogeologických prací, který vypracovala RNDr. Beatrice Patzeltová, Ph.D., v únoru 2021.

2. Toto povolení se uděluje na dobu 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud v této době nebudou zahájeny průzkumné geologické práce, pozbývá tento souhlas platnosti.
3. Zahájení a dokončení průzkumných geologických prací bude ohlášeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu (postačí email: zuzana.mosnova@mmdecin.cz).
4. V termínu do 1 roka od ukončení průzkumných geologických prací, bude podána příslušnému stavebnímu úřadu žádost o povolení stavby vodního díla včetně souvisejícího nakládání s vodami.
5. Pokud nebude průzkumný vrt možno využít k zamýšlenému účelu nebo pokud bude žádost o povolení studny včetně nakládání s vodami zamítnuta, bude v termínu do 2 měsíců od ukončení průzkumných geologických prací nebo od nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti vodoprávnímu úřadu předložen návrh likvidace průzkumného vrtu zpracovaný oprávněným hydrogeologem a stavba bude oprávněnou osobou odstraněna. O této skutečnosti bude bezodkladně informován vodoprávní úřad.
6. PD stavby studny a zpráva o výsledku průzkumného vrtu bude předložena Správě k vydání závazného stanoviska dle ust. § 44 odst. 1 k umístění a povolení stavby a povolení nakládání s vodami.
7. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O21690024067/UTPCUL/Se ze dne 11.03.2021.

Odůvodnění

Dne 24.03.2021 podala Dagmar Smrčinová, nar. 28.09.1977, Malá Hraštica 173, 262 03 Malá Hraštica žádost o povolení k některým činnostem dle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k provedení „Průzkumný hydrogeologický vrt“ na p.p.č. 102/3 v katastrálním území Janská. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

- závazné stanovisko Správa Národního parku České Švýcarsko č.j. SNPCS 01140/2021 ze dne 23.02.2021
- projekt průzkumných hydrogeologických prací od RNDr. Beatricie Patzeltové z 02/2021
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O21690024067/UTPCUL/Se ze dne 11.03.2021

V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno vydat povolení k některým činnostem dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k navrhované stavbě „Průzkumný hydrogeologický vrt“ na p.p.č. 102/3 v katastrálním území Janská.

Vzhledem k možnosti postupu dle § 115 odst. 11 vodního zákona, že v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, využil vodoprávní úřad této možnosti a po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících předmětnou stavbou, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká

Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí vodoprávního úřadu je souhlasem dle příslušných ustanovení vodního zákona a je jedním z pokladů pro další řízení příslušných správních orgánů.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
Dagmar Smrčinová, Malá Hraštice č.p. 173, 262 03 Nový Knín

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Obec Janská, IDDS: qngbne8
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Dotčené orgány a ostatní
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm