

Magistrát města Teplice

odbor životního prostředí

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Zn.: OŽP/A-151/St

Teplice, 23.3.2021

Č.j.: MgMT/018873/2021/St

Spis.zn.: MgMT/018873/2021/St

Vyřizuje: Stelzerová, tel.: 417 510 563

e-mail: stelzerova@teplice.cz

„MVN rybník Mlýny na p.p.č. 620“

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Petr Boháček, Husova 358/31, 419 01 Duchcov, datum narození: 18.5.1974

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
vydává

I. povolení k akumulaci vod

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci v malé vodní nádrži na pozemku p.č. 619/1, 620, 904/14 (vodní plocha) k.ú. Mlýny, obec Hrob, okres Teplice, kraj Ústecký. Jedná se o historickou nádrž. Napájení nádrže je z bočního PB odběru potoka Bouřlivec.

Akumulace povrchových vod o objemu odpovídajícím parametrům nádrže bude sloužit pro požární účely, extenzivní chov ryb a významný krajinnotvorný a architektonický prvek.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Celkový objem akumulované vody: 808 m³

max. kóta hladiny v nádrži (Q₁₀₀): 398,40 m n.m.

Zdroj vody: povrchová

Pro akumulaci vod se stanovují následující podmínky:

1. Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: na dobu trvání vodního díla.
2. Akumulace vod se bude řídit provozním a manipulačním řádem
3. Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové či podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.
4. Na vodním díle bude osazena vodočetná lať s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé.

II. povolení k nakládání s povrchovými vodami k jinému nakládání s nimi

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

spočívajícího v převodu vody z vodního toku Bouřlivec, historickým rozdělovacím objektem v PB opěrné zdi potoka Bouřlivec, IDVT 10100355, ř.km 15,05 (ve správě Povodí Ohře, s.p.) do malé vodní nádrže „MVN rybník Mlýny na p.p.č. 620“ na pozemku p.č. 619/1, 620, 904/14 (vodní plocha) k.ú. Mlýny, obec Hrob, okres Teplice, kraj Ústecký,

za těchto podmínek:

2. Počet měsíců v roce, kdy se nakládá: 12
3. Nakládání s vodami bude prováděno v souladu s Manipulačním a provozním řádem.
4. Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: na dobu trvání vodního díla.

III. povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich odběru

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

z nádrže „MVN rybník Mlýny na p.p.č. 620“ na pozemku p.č. 619/1, 620, 904/14 (vodní plocha) k.ú. Mlýny, obec Hrob, okres Teplice, kraj Ústecký,

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se dle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Při odběru povrchových vod nebudou překročeny následující limity:

Prům	0,2 l/s
Max.	0,5 l/s
Max. měsíční odběr	50 m ³ /měs.
Roční povolený odběr	300 m ³ /rok
2. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 6
3. Povolení k odběru povrchových vod se vydává na dobu do 31.12.2051.

Údaje o povoleném odběru vody:

Povolení odběru povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě odběru. K odběrnému místu není stanovováno ochranné pásmo.

V případě mimořádných situací, vyžaduje-li to veřejný zájem, může vodoprávní úřad dle § 109 vodního zákona bez náhrady upravit povolené nakládání s vodami, popřípadě toto povolení omezit nebo i zakázat.

Účel užití odebírané vody:

Zálivka zahrady na p.p.č. 619/1 k.ú. Mlýny.

IV. stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

minimální zůstatkový průtok ve výši 12 l/s = Q330d

za těchto podmínek:

Na odběrném objektu z koryta vodního toku bude instalován práh v. 11 mm, který zajistí zachování minimálního zůstatkového průtoku v hodnotě 12 l/s dle hydrotechnického výpočtu.

V. schvaluje

*dle ust. § 115 odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů,*

Manipulační řád „MVN rybník Mlýny na p.p.č. 620“ na pozemku p.č. 619/1, 620, 904/14 (vodní plocha) k.ú. Mlýny, obec Hrob, okres Teplice, kraj Ústecký, který je zpracovaný dle Vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl,

za těchto podmínek:

1. Případné vypouštění nádrže bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. (tel: 474 624 306, 606 757 472, vhd@poh.cz).
2. Vypouštění nádrže bude prováděno vždy pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění, příloha č. 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
3. Manipulační řád je platný na dobu trvání vodního díla.
4. Dojde-li z provozních či jiných důvodů ke změnám podmínek, za kterých byl MŘ schválen, bude správci vodního toku a vodoprávnímu úřadu předložen návrh na jeho změnu.
Průběžná aktualizace v kapitole kontaktů nepodléhá schvalování změny MŘ ve smyslu § 115 vodního zákona.

VI.

Vzhledem k tomu, že malá vodní nádrž „MVN rybník Mlýny na p.p.č. 620“ na pozemku p.č. 619/1, 620, 904/14 (vodní plocha) k.ú. Mlýny, obec Hrob, okres Teplice, kraj Ústecký, je zcela zahloubená bez vzdouvací konstrukce (zemní hráze),

není zařazena do kategorie TBD

(kategorie technickobezpečnostního dohledu) dle § 61 odst. 5 vodního zákona.

O d ů v o d n ě n í

Petr Boháček, Husova 358/31, 419 01 Duchcov

(dále jen "žadatel"), dne 17.2.2021 podal u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci, k jinému nakládání s nimi, k odběru povrchových vod, ke schválení manipulačního řádu vodních děl a ověření pasportu stavby MVN. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením pod č.j. MgMT/020248/2021/St, Zn.: OŽP/A-151/St ze dne 24.2.2021 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a místo je vodoprávnímu úřadu známé z jeho úřední činnosti a stanovil, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska, závazná stanoviska uplatnit ve lhůtě nejpozději **do 15 dnů** následujících po dni doručení tohoto oznámení (za doručení se má i fiktivní doručení, a to po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí). Zároveň bylo v oznámení uvedeno, že ve stejném termínu sdělí své případné námitky oslovené spolky, které se do řízení přihlásí. K později uplatněným námitkám a stanoviskům, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Žádný z obeslaných spolků (Český rybářský svaz) se do řízení jako účastník nepřihlásil.

Dle předloženého pasportu „MVN rybník Mlýny na p.p.č. 620“, který vypracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, datum: 27.12.2020, autorizace pro vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství; Projektování vodohospodářských staveb, se jedná o historickou nádrž. Napájení nádrže je z bočního PB odběru potoka Bouřlivec (IDVT 10100355, ř.km 15,05 ve správě Povodí Ohře, s.p.). Hlavním účelem nádrže bylo a je akumulace vody pro požární účely, dále extenzivní chov ryb a významný krajinný a architektonický prvek.

Půdorysný tvar nádrže je oválný, s největší šířkou uprostřed nádrže (16m). Délka nádrže 31 m, největší hloubka v nádrži u výpusti – 1,88 m, resp. 2,4 Hmax. Jedná se o boční nádrž. Nádrž je gravitačně vypustitelná v celém svém objemu.

Popis stavby MVN:

1. Objekt přítoku:
Vodní nádrž má odběrné zařízení, které je tvořeno historickým rozdělovacím objektem v PB opěrné zdi potoka Bouřlivec. Nátok je uzavíratelný pomocí tabulového hradidla. Za nátokem je LB zdi náhonu stavidlo jalové výpusti pro možnost odvedení vody z náhonu v případě provozní havárie.
2. Objekt hráze:
MVN nemá hrázové těleso
3. Objekt odtoku:
K vypouštění vody je do čelní stěny MVN zabudováno kanalizační hradítko DN 300, které je ovládáno pomocí prodloužené ovládací tyče. Výpusť je zakončena volně a odtok dále pokračuje otevřenou struhou do potoka Bouřlivec, kam je vyvedena do PB zdi.
4. Objekt bezpečnostního přelivu:
5. Bezpečnostní přeliv není, vzhledem k charakteru nádrže, zapotřebí. MVN je vybavena provozním přelivem pro udržování hladiny bez přelítí nádrže do terénu. Přeliv je hrazený tabulovým stavidlem, přelivná hrana je nastavena na úroveň $H_{norm}=397,88$.
6. Terénním průzkumem nebylo nalezeno žádné drenážní zařízení.
7. Objekt nádrže:

Plocha nádrže při H_{norm}	0,0441 ha
Plocha nádrže při H_{max}	0,0441 ha
Objem nádrže při H_{norm}	808 m ³
Objem nádrže při H_{max}	1,037 m ³
Kóta dna u výpusti	396,00 m n.m. Bpv
Kóta hladiny při H_{norm}	397,88 m n.m. Bpv
Kóta hladiny při H_{max}	398,40 m n.m. Bpv (nejnižší břeh)
Šířka koruna hráze	nemá hráz

Výška hráze max.	nemá hráz
Délka hráze čelní	nemá hráz
Typ čelní hráze	nemá hráz
Přítok prům. $Q_{a\text{přítok}}$ (Qa-Q330d)	73 l/s (0,073 m ³ /s)
MZP pod nátokem	Q330d = 12 l/s
Odtok přelivu, Q při Hmax	MVN nemá hráz
Doba využívaní nádrže při napuštění stavu	12 měsíců

Pasport stavby byl dne 23.3.2021 pod č.j.: MgMT/020251/2021/St, zn: OŽP/A-151.1/St ověřen zdejším vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a ust. § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn. Vzhledem k tomu, že nebyly dochovány žádné doklady ke stavbě MVN, platí dle ustanovení § 125 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), že stavba je určena účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena a je považována za řádně povolenou a kolaudovanou.

K řízení byly doloženy tyto doklady:

1. žádosti ze dne 17.2.2021
 - vč. pasportu stavby, který vypracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, datum: 27.12.2020, autorizace pro vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství
 - Manipulační řád, který zpracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, datum: 20.1.2021
 - Posudek k zařazení do kategorie TBD z 3.2.2021 – zpracoval Ing. Plecítý, VODNÍ DÍLA – TBD, pod zn: O10045/21
 - Hydrogeologické údaje ČHMÚ
 - stanovisko Povodí Ohře, s.p., ze dne 5.2.2021 pod zn: POH/04646/2021-2/201100
2. informace o parcelách KN
3. e-mail Ing. Kubelka ze dne 23.2.2021 týkající se zdůvodnění požadovaného množství odběru povrchové vody pro zálivku zahrady
4. oznámení o zahájení řízení ze dne 24.2.2021
5. závazné stanovisko MgMT-OŽP z hlediska ochrany lázní a zřídél, ze dne 3.3.2021 pod zn: OŽP/LZ-403/PI (bez podmínek)

Účastníci řízení:

- dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: Petr Boháček
- dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Povodí Ohře, s.p., Město Hrob

Žádný z obeslaných spolků (Český rybářský svaz) se do řízení jako účastník nepřihlásil.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vodoprávní úřad nezahrnul do výrokové části rozhodnutí podmínku č. 5 a č. 6 uvedenou ve stanovisku Povodí Ohře, s.p. (POH), ze dne 5.2.2021 pod zn: POH/04646/2021-2/201100, týkající měření množství odebrané povrchové vody, jelikož žadatel zhodnotil potřebu povrchové vody pro zálivku dle velikosti plochy a upravil požadované množství povrchových vod na 50 m³/měs a 300 m³/rok (6 měsíců). Dle stanoviska POH činil předpokládaný odběr povrchové vody 400 m³ za měsíc, po dobu 6 měsíců, tj. 2400 m³ rok. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad nestanovil oprávněnému podniku osadit vodoměr a měřit tak množství odebrané povrchové vody. Vodoprávní úřad rovněž nezahrnul podmínku č. 4 výše citovaného stanoviska POH, neboť vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností není příslušný k vydání povolení výjimky dle ust. § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona. Toto náleží dle ust. § 107 odst. 1 písm. t) Krajskému úřadu, tudíž toto nelze projednat v rámci tohoto vodoprávního řízení. Žadatel musí podat samostatnou žádost o výjimku u příslušného vodoprávního úřadu – Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Žádost o povolení k nakládání s vodami a o schválení manipulačního řádu byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; byla podána na předepsaném formuláři.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického

stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o nakládání s vodami dle ust. § 115 vodního zákona.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, přezkoumal předloženou žádost o nakládání s vodami ve shora uvedené věci a soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.

Vodoprávní úřad stanovil podmínky jednotlivých nakládání s povrchovými vodami a dobu platnosti povolení v souladu s ust. § 9 odst. 1 a odst. následovně:

1. Vodoprávní úřad stanovil dobu platnosti nakládání s vodami – povolení k akumulaci vod na dobu trvání vodního díla (dle žádosti)
2. Vodoprávní úřad stanovil dobu platnosti nakládání s vodami – povolení k jinému nakládání na dobu trvání vodního díla (dle žádosti)
3. Vodoprávní úřad stanovil dobu platnosti nakládání s vodami – povolení odběru povrchových vod za účelem zálivky do 31.12.2051, a to z důvodu obecné ochrany povrchových vod, neboť předmětná lokalita se nachází dle ust. § 28 vodního zákona v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů, zohlednil požadavky správce vodního toku – Povodí Ohře, s.p., a protože v proběhlém řízení neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k odběru povrchových vod, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Protože nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení ani rozhodujících připomínek dotčených orgánů, bylo rozhodnuto o povolení k nakládání s povrchovými vodami a schválení manipulačního řádu, za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

Upozornění:

- V případě mimořádných situací na vodním toku, zejména je-li přechodný nedostatek vody, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem, může vodoprávní úřad dle § 109 vodního zákona bez náhrady upravit povolené nakládání s vodami, popřípadě toto povolení omezit nebo i zakázat.
- Vydané povolení nezakládá případné právo vstupu na cizí pozemky.
- Povodí Ohře, s.p. neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.
- Dle ust. § 10 odst. 1 písm. a) vodního zákona je oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 v celkovém množství alespoň 1 000 m³ vody v kalendářním roce nebo 100 m³ vody v kalendářním měsíci povinnost měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2 vodního zákona.
- Dle ust. § 101 odst. 4 vodního zákona se platba za odběr povrchové neplatí, pokud odebrané množství povrchové vody je menší nebo rovno 6000 m³ za kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m³ v každém měsíci kalendářního roku.
- V případě, že budou ryby v rybníce krmeny nebo bude prováděna optimalizace vodního prostředí, je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení výjimky dle ust. § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem je dle ust. § 107 odst. 1 písm. t) Krajský úřad Ústeckého kraje.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení do vlastních rukou/DS:

1. Petr Boháček, Husova 358/31, 419 01 Duchcov
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Město Hrob, U Radnice 234, 417 03 Hrob

Dotčené orgány/DS:

4. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (lázně), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Na vědomí:

5. VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1