

SPIS. ZN.:	OZP01/8710/2022/Mat
Č.J.:	MURA/25202/2022
PID:	 MURAX00YQR2X
VYŘIZUJE:	Ing. Hana Matějková
TEL.:	313 259 239
E-MAIL:	hmatejkova@murako.cz
DATUM:	18.5.2022

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/8710/2022/Mat.

ROZHODNUTÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ

č. 222/2022

Výroková část:

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1, a ustanovení § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost ve věci:

Malá vodní nádrž Tuň Hořovičky - nakládání s povrchovými vodami

kterou dne 18.2.2022 podali

Pfejfer Radek, nar. 17.12.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořovičky,
Pfejferová Radka, nar. 11.1.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořovičky

a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) č. 1 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci a vzdouvání (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Hořovičky
Identifikátor katastrálního území	645494
Název katastrálního území	Hořovičky
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky
Hydrogeologický rajon	5131 - Rakovnická pánev
Prímé určení polohy (souřadnice X, Y)	756592; 999762
Vodní útvar	OHL_0640 Očihovecký potok od pramene po ústí do toku Blšanka
Účel nakládání s vodami	Akumulace a vzdouvání povrchové vody
Zdroj vody	průsaky a vývěry v místě stavby (nádrž není na toku a nejsou v ní akumulovány vody z něho)

Rozsah nakládání s vodami:

- MVN není na toku – minimální zůstatkový průtok se nestanovuje
 - Normální hladina (provozní)
 - Plocha - 1184 m²
 - Objem - 1720 m³
 - kóta H_{norm} - 370,00 m n.m.
 - Kóta přelivné hrany bezpečnostního přelivu
 - kóta - 370,20 m n.m.
 - Maximální hladina
 - Plocha - 1426 m²
 - Objem - 2243 m³
 - kóta H_{max} - 370,40 m n.m. (kóta koruny hráze)

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: životnost vodního díla

- III. Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu podle ustanovení § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona vydává společné povolení, kterým

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla:

malá vodní nádrž - Tůň Hořovičky na pozemcích parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1218/2 (vodní plocha) v katastrálním území Hořovičky.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Hořovičky
Identifikátor katastrálního území	645494
Název katastrálního území	Hořovičky
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky
Hydrogeologický rajon	5131 - Rakovnická pánev
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	756592; 999762
Vodní útvar	OHL_0640 Očihovecký potok od pramene po ústí do toku Blšanka
Účel stavby	Akumulace a vzdouvání povrchové vody

Popis stavby:

- Malá vodní nádrž - tůň Hořovičky o celkové zatopené ploše 1184 m²
 - není na vodním toku
- hráz
 - zemní, homogenní
 - koruna hráze nepojízdná, zpevněná zatravněním
 - kóta koruny hráze - 370,40 m .m.
 - délka hráze - 79,68
 - šířka koruny hráze - 3,0 m
 - výška max. nad terénem - 2,97 m
 - vzdušní svah - ohumusování, osetí, sklon 1:2,5
 - návodní svah - opevnění drceným kamenivem, sklon 1:2,5
- korunový bezpečnostní přeliv
 - pevný, čelní, lichoběžníkový profil
 - kóta přelivné hrany - 370, 20 m n.m.
 - délka přelivné hrany 2,0 m
 - sklony svahů BP - 1:10
 - skluz od BP zpevnění travním drnem

- přelivné potrubí
 - nehrazené, normální hladina
 - korugované PVC o průměru 200 mm
 - kóta dna na vtoku 370,00 m n.m.
 - kóta dna na výtoku 369,08 m n.m.

Umístění stavby:

- stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky

Vlivy stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro stavbu, sousední pozemky a stavby budou stavbou ovlivněny pouze nepřímo.

IV. Stanoví dle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou v řízení o společném povolení, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Pytelka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0013379; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Pro území staveniště se vymezuje pozemek parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky.
3. Stavba musí být prováděna se zřetelem na ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedním nemovitostem. Výkopy případně znemožňující příjezd k nemovitostem budou zabezpečeny tak, aby umožňovaly přejezd osobního vozidla a vozidel integrovaného záchranného systému.
4. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
5. Investor oznámí vodoprávnímu úřadu kontrolní prohlídky v následujících fázích výstavby:
 - po dokončení stavby.
6. Nejpozději 7 dní před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámeno:
 1. termín zahájení stavby
 2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů na úseku:
 - **ochrany přírody a krajiny - Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody závazné stanovisko dne 12.7.2021 č.j. Výst./21343/2021**

Městský úřad Rakovník, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a k ní připojené dokumentaci pro vydání společného povolení, zpracované společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, odpovědný projektant Ing. Vítězslav Pytelka, č. autorizace 0013379 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, kterou dne 5. 5. 2021 podali: Radka Pfejferová, nar. 11.1.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly, Radek Pfejfer, nar. 17.12.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly (dále jen „žadatel“), ve věci: Výstavba neprůtočné tůně (dále jen „záměr“), na pozemku parc. č. 1218/1, 1218/2, 1218/4 v katastrálním území Hořovičky, po zkoordinování jednotlivých požadavků na ochranu veřejných zájmů, které hájí jako dotčený orgán podle § 136 správního řádu, vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 správního řádu, toto koordinované závazné stanovisko: Závazné stanovisko na úseku ochrany přírody a krajiny Orgán ochrany přírody příslušný dle § 75, odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává dle § 4 odst. 2 zákona souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku údolní nivy vodního toku přítoku Hokovského potoka při výstavbě nové neprůtočné tůně na pozemcích p. č. 1218/1 (trvalý travní porost), 1218/2 (vodní plocha) a 1218/4 (vodní plocha) v k. ú. Hořovičky dle předložené žádosti za podmínky: - při realizaci záměru bude postupováno podle normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

8. Budou dodrženy podmínky:

- Povodí Ohře, státní podnik stanovisko dne 1.6.2021 č.j. POH/26052/2021-2/032100

Pro vodní nádrž (VN) bude zpracován provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Provozní řád bude obsahovat kapacity funkčních objektů. Řád bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55, Terezín) k vyjádření.

9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

10. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

V. r o z h o d u j e

podle § 61 odst. 5 vodního zákona o **zařazení** vodního díla:

Malá vodní nádrž Tuň Hořovičky

do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD)

na místě: **parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky**

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Pfejfer Radek, nar. 17.12.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořovičky

Pfejferová Radka, nar. 11.1.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořovičky

Odůvodnění:

Dne 18.2.2022 podal žadatel, kterým je pan Radek Pfejfer a paní Radka Pfejferová, Hořovičky 142, žádost o společné povolení na stavbu vodního díla a žádost o akumulaci povrchových vod v malé vodní nádrži na pozemku parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené vodoprávní řízení.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

Žádost o společné povolení byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, žádost o povolení k odběru podzemních vod byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a to:

- Žádost o vydání společného povolení
- Žádost o povolení k nakládání s povrchovými či podzemními vodami
- Projektová dokumentace – Tuň Hořovičky – vypracoval Ing. Vítězslav Pytelka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0013379
- Dotčené orgány:
 - Městský úřad Rakovník, odbor výstavby, koordinované závazné stanovisko ze dne 12.7.2021, č.j. V7st./21343/2021/Ja
 - Městský úřad Rakovník, odbor výstavby, závazné stanovisko ze dne 16.7.2020, č.j. Výst./26773/2020/Št
- Správci sítí:
 - CETIN, a.s., vyjádření ze dne 4.8.2021, č.j. 746768/21 – nejsou sítě
 - ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 4.8.2021, č.j. 0101575856 – nejsou sítě
 - ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření ze dne 4.8.2021, č.j. 0700420746 – nejsou sítě
 - Telco Pro Services, a.s., vyjádření ze dne 4.8.2021, č.j. 0201281829 – nejsou sítě
 - Gasnet služby, s.r.o., vyjádření ze dne 4.8.2021, č.j. 5002434770 – nejsou sítě
 - T- mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 4.8.2021, č.j. E39329/21 – souhlas s realizací
 - Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 4.8.2021, č.j. 210804-0920321443 – souhlas s realizací

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., vyjádření ze dne 4.8.2021, č.j. SCVKZAD111725 – nejsou sítě
- Ostatní:
 - Povodí Ohře, státní podnik, stanovisko správce povodí ze dne 1.6.2021, č.j. POH/26052/2021-2/032100
 - Vodní díla TBD a.s., posudek ze dne 13.8.2021 o kategorizaci vodního díla
- Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v katastru nemovitostí.

Projektovou dokumentaci stavby - Tůň Hořovičky – vypracoval Ing. Vítězslav Pytelka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0013379, datum 03/2021, projekt č. P 3035/21. Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na umístění a výstavbu předmětného záměru. Projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

- příjezd na stavbu je řešen po stávajících komunikacích,
- staveniště bude na pozemcích stavby.

Popis stavby:

- Malá vodní nádrž - tůň Hořovičky o zatopené ploše 1184 m² (H_{max} 1426 m²)
 - není na vodním toku
- hráz
 - zemní, homogenní
 - koruna hráze nepojízdná, zpevněná zatravněním
 - kóta koruny hráze - 370,40 m .m.
 - délka hráze - 79,68
 - šířka koruny hráze - 3,0 m
 - výška max. nad terénem - 2,97 m
 - vzdušní svah - ohumusování, osetí, sklon 1:2,5
 - návodní svah - opevnění drceným kamenivem, sklon 1:2,5
- korunový bezpečnostní přeliv
 - pevný, čelní, lichoběžníkový profil
 - kóta přelivné hrany - 370, 20 m n.m.
 - délka přelivné hrany 2,0 m
 - sklony svahů BP - 1:10
 - skluz od BP zpevnění travním drnem
- přelivné potrubí
 - nehrazené, normální hladina
 - korugované PVC o průměru 200 mm
 - kóta dna na vtoku 370,00 m n.m.
 - kóta dna na výtoku 369,08 m n.m.

Umístění stavby:

- stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky

Rozsah nakládání s vodami:

- MVN není na toku – minimální zůstatkový průtok se nestanovuje
- Normální hladina (provozní)
 - Plocha - 1184 m²
 - Objem - 1720 m³
 - kóta H_{norm} - 370,00 m n.m.
- Maximální hladina
 - Plocha - 1426 m²
 - Objem - 2243 m³
 - kóta H_{max} - 370,40 m n.m.
- Minimální zůstatkový průtok se nestanovuje - Vodní nádrž je mimo vodní tok, akumuluje povrchové vody z atmosférických srážek, z terénní úpravy výše nad malou vodní nádrží a z dnových vývěrů.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- *Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody závazné stanovisko dne 12.7.2021 č.j. Výst./21343/2021*

Městský úřad Rakovník, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a k ní připojené dokumentaci pro vydání společného povolení, zpracované společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, odpovědný projektant Ing. Vítězslav Pytelka, č. autorizace 0013379 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, kterou dne 5. 5. 2021 podali: Radka Pfejferová, nar. 11.1.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly, Radek Pfejfer, nar. 17.12.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly (dále jen „žadatel“), ve věci: Výstavba neprůtočné tůně (dále jen „záměr“), na pozemku parc. č. 1218/1, 1218/2, 1218/4 v katastrálním území Hořovičky, po zkoordinování jednotlivých požadavků na ochranu veřejných zájmů, které hájí jako dotčený orgán podle § 136 správního řádu, vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 správního řádu, toto koordinované závazné stanovisko:

Závazné stanovisko na úseku ochrany přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody příslušný dle § 75, odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává dle § 4 odst. 2 zákona souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku údolní nivy vodního toku přítoku Hokovského potoka při výstavbě nové neprůtočné tůně na pozemcích p. č. 1218/1 (trvalý travní porost), 1218/2 (vodní plocha) a 1218/4 (vodní plocha) v k. ú. Hořovičky dle předložené žádosti za podmínky:

- při realizaci záměru bude postupováno podle normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- ***Povodí Ohře, státní podnik stanovisko dne 1.6.2021 č.j. POH/26052/2021-2/032100***

Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe NPP a Plánu dílčího povodí Ohře dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP): Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Vodní nádrž (VN) fakticky tvoří soustavu s výše ležící VN. Vodní nádrže jsou navzájem propojeny. Přítok do horní VN je otevřeným korytem. Dne 3. září 2020 jsme stanoviskem POH/37112/2020-2/301100 vyjádřili nesouhlas s odběrem vody pro VN z vodního toku IDVT 10226982. V rámci vodoprávního řízení požadujeme zjistit skutečný stav věci (přítok do horní vodní nádrže). Akceptovat lze pouze takový způsob napájení, který nebude odvádět vody z vodního toku.
2. Převádění běžných průtoků potrubím středem tělesa hráze není běžným řešením. Doporučujeme zvážit taková opatření, aby nedošlo k zahlcení potrubí a k tlakovému proudění. Možné riziko shledáváme ve spojích PVC trub. Potrubí doporučujeme volit bezešvé a o větší kapacitě než potrubí přítokové.
3. Navržené obetonování potrubí není s ohledem na jeho umístění ve středu hráze ideálním řešením. Z důvodu postupného sedání mohou vznikat preferenční průsakové cesty.
4. U kolena potrubí na vtoku (návodní svah) postrádáme stabilizační blok.
5. Funkční objekt potrubí neumožňuje vypuštění VN a nelze s ním provádět manipulace s hladinou vody. Pro vodní nádrž (VN) bude zpracován provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Provozní řád bude osahovat kapacity funkčních objektů. Řád bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55, Terezín) k vyjádření.
6. V textové části kap. B.1.8 se píše, že VN je umístěna v rozlivném území bezejmenného vodního toku (VT) IDVT 10226982. VT protéká vpravo od VN. Z podkladů není patrné, zda mohou povodňové průtoky reálně natéci do prostoru VN. VN musí tyto průtoky bezpečně převést. Toto bude prověřeno a bude doloženo posouzením bezpečnosti VN dle TVN 75 2935.

7. U VN postrádáme bezpečnostní převýšení koruny hráze nad Hmax.

8. I s ohledem na návrh vodní nádrže do IV. kategorie z hlediska TBD se nejedná o tůň.

Souřadnice stavby jsou $X = 999\,762$, $Y = 756\,592$.

- **Městský úřad Rakovník, odbor výstavby, závazné stanovisko dne 16.7.2020 č.j. Výst./26773/2020/Št**

Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby a investic, Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako dotčený orgán příslušný podle § 96b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 17. 6. 2020 podal Radek Pfejfer, nar. 17.12.1971, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly (dále jen "žadatel"), ve věci: Výstavba neprůtočné tůně (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1218/2 v katastrálním území Hořovičky, vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto závazné stanovisko: Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný za předpokladu, že záměr bude umístěn v souladu se zákresem v katastrální mapě. Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením ustanovení § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. **Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí stanovil okruh účastníků společného řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona tak, že za účastníky stavebního řízení považuje:**

- **Ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona** (stavebník): Pfejfer Radek, Pfejferová Radka.
- **Ve smyslu ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona** (obec): Obec Hořovičky
- **Ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona** (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno): Státní pozemkový úřad
- Účastníkem řízení podle § 115 odst. 7 jsou občanská sdružení, jejichž cílem je podle stanov ochrana životního prostředí, pokud se na základě informace o zahájení vodoprávního řízení do předmětného řízení jako účastník řízení přihlásí. V daném katastrálním území není žádné občanské sdružení, které by vodoprávní úřad požádalo o informování o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí při zahájení vodoprávního řízení stanovil okruh účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu tak, že za účastníky vodoprávního řízení považuje:

- Ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu povinného: Pfejfer Radek, Pfejferová Radka
- Ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon a to: Obec Hořovičky,
- Účastníkem řízení podle § 115 odst. 7 jsou občanská sdružení, jejichž cílem je podle stanov ochrana životního prostředí, pokud se na základě informace o zahájení vodoprávního řízení do předmětného řízení jako účastník řízení přihlásí. V daném katastrálním území není žádné občanské sdružení, které by vodoprávní úřad požádalo o informování o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 115 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy a zároveň účastníky řízení v souladu s ustanovením § 94n stavebního zákona poučil o podmínkách pro uplatňování námitek. Již k žádosti o vydání společného povolení předložil stavebník veškerá stanoviska dotčených orgánů a

hlavních účastníků řízení – provozovatelů veřejné technické infrastruktury. Návrhy provozovatelů veřejné technické infrastruktury týkající se provádění předmětné stavby nebyly podány. Návrhy účastníků řízení, nebyly podány. Podmínky správce povodí jsou vypořádány v další části odvodnění. Spolu s oznámením o zahájení vodoprávního řízení byla účastníkům řízení zaslána výzva k seznámení se s podklady řízení, v níž bylo účastníkům oznámeno, že vodoprávní úřad shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí a účastníci řízení tak mají možnost uplatnit své právo dané ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu a před vydáním rozhodnutí se k těmto podkladům vyjádřit, a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Účastníci řízení v řízení neuplatnili žádné námitky ani připomínky. Účastníci řízení svého práva nevyužili a k podkladům pro vydání rozhodnutí se nevyjádřili.

Vodoprávní úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na umístění a výstavbu předmětného záměru. Příjezd je stavbě je zajištěn po stávající komunikaci. **Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle ustanovení § 18 a ustanovení § 19 stavebního zákona. Stavba je součástí technické infrastruktury.**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vypořádání se stanoviskem správce povodí:

- ***Povodí Ohře, státní podnik stanovisko dne 1.6.2021 č.j. POH/26052/2021-2/032100***

1. Vodní nádrž (VN) fakticky tvoří soustavu s výše ležící VN. Vodní nádrže jsou navzájem propojeny. Přítok do horní VN je otevřeným korytem. Dne 3. září 2020 jsme stanoviskem POH/37112/2020-2/301100 vyjádřili nesouhlas s odběrem vody pro VN z vodního toku IDVT 10226982. V rámci vodoprávního řízení požadujeme zjistit skutečný stav věci (přítok do horní vodní nádrže). Akceptovat lze pouze takový způsob napájení, který nebude odvádět vody z vodního toku.

2. Převádění běžných průtoků potrubím středem tělesa hráze není běžným řešením. Doporučujeme zvážit taková opatření, aby nedošlo k zahlcení potrubí a k tlakovému proudění. Možné riziko shledáváme ve spojích PVC trub. Potrubí doporučujeme volit bezešvé a o větší kapacitě než potrubí přítokové.

3. Navržené obetonování potrubí není s ohledem na jeho umístění ve středu hráze ideálním řešením. Z důvodu postupného sedání mohou vznikat preferenční průsakové cesty.

4. U kolena potrubí na vtoku (návodní svah) postrádáme stabilizační blok.

5. Funkční objekt potrubí neumožňuje vypuštění VN a nelze s ním provádět manipulace s hladinou vody. Pro vodní nádrž (VN) bude zpracován provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Provozní řád bude osahovat kapacity funkčních objektů. Řád bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55, Terezín) k vyjádření.

6. V textové části kap. B.1.8 se píše, že VN je umístěna v rozlivném území bezejmenného vodního toku (VT) IDVT 10226982. VT protéká vpravo od VN. Z podkladů není patrné, zda mohou povodňové průtoky reálně natéci do prostoru VN. VN musí tyto průtoky bezpečně převést. Toto bude prověřeno a bude doloženo posouzením bezpečnosti VN dle TVN 75 2935.

7. U VN postrádáme bezpečnostní převýšení koruny hráze nad Hmax.

8. I s ohledem na návrh vodní nádrže do IV. kategorie z hlediska TBD se nejedná o tůň.

Vypořádání podmínek Městským úřadem Rakovník:

Add1) Vodní nádrž je mimo vodní tok. Akumuluje povrchové vody z atmosférických srážek, z přetoku z terénní úpravy nad nádrží a z dnových vývěřů. Zmiňovaný přítok byl sanován a zaslepen.

Add2) Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí je odpovědný projektant.

Add3) Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí je odpovědný projektant.

Add4) Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí je odpovědný projektant. Přítomnost bloku nemá vliv na bezpečnost malé vodní nádrže, v případě poškození kolena potrubí dojde k dřívějšímu odtoku povrchové vody potrubím, nedojde k přelítí hráze.

Add 5) Podmínka zpracování provozního řádu byla zakotvena do podmínek tohoto rozhodnutí.

Add 6) Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Vítězslavem Pytelkou v rámci společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s., která posuzuje a kategorizuje vodní díla z hlediska bezpečnosti. Vodoprávní úřad nepředpokládá, že by zpracovatel dokumentace, aspekt bezpečného převedení povodňových průtoků pro toto vodní dílo opomenul. Tůň je navržena jako neprůtočná, byl respektován požadavek Povodí Ohře, s. p., že povrchové vody vodního toku nebudou akumulovány v MVN. Koryto vodního toku, které je neupravené, se nachází jižně od malé vodní nádrže, celou svojí délkou obtéká mokřadní biotop svažitého území (lokální biocentrum ÚSES), do kterého se v případě vyšších průtoků či výrazné srážkové činnosti voda volně rozlévá a je tímto územím zadržována. Malá vodní nádrž Tůň Hořovičky má navrženou obvodovou hráz a s ohledem na stávající morfologii terénu (údolní niva má okolo 40 – 50 m), s nejnižším místem údolní nivy napravo od plánované tůně, nemůže dojít k nátoku povodňových průtoků do prostoru tůně. Na MVN je navržen objekt bezpečnostního přelivu, s kapacitou $0,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, který převede přítoky z výše položené terénní úpravy a z vlastního mezipovodí nádrže. Tůň je tedy zabezpečena proti případnému přelítí. K přímému propojení bezpečnostního vodního toku do nádrží bylo zamezeno při výstavbě výše položené terénní úpravy. Posudek o potřebě provádění technickobezpečnostního dohledu uvádí, že v případě havárie díla vzniknou škody převážně jen na vlastní hrázi vodního díla a hodnocení potenciálu škod je ukončeno v profilu hráze posuzovaného vodního díla. Odtok přívalových srážek je limitován propustkem pod místní komunikací, který je stávající a který dosud povrchové vody přes tuto komunikaci odváděl. Požadavku na samostatné posouzení bezpečnosti VN dle TVN 75 2935 nebylo vyhověno.

Add 7) Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí je odpovědný projektant.

Add 8) Stavebník požádal o povolení stavby malé vodní nádrže – Tůň je názvem této malé vodní nádrže.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí stavebníka upozorňuje, že:

1. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
2. **Před ukončením všech stavebních prací je nutno podat návrh na vydání kolaudačního souhlasu (§ 15 vodního zákona v souladu s § 122 stavebního zákona).**
3. **Po dokončení stavby je nutno vodoprávnímu úřadu oznámit užívání předmětné stavby.**
4. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit štítek s údaji o stavbě na viditelném místě a ponechat jej tam až do závěrečné kontrolní prohlídky, nebo stavbu označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
5. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a dle nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
6. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, je třeba odpady, které vzniknou při stavebních činnostech, třídít a odděleně shromažďovat podle druhů odpadů. Nashromážděné odpady pak přednostně nabídnout k využití. Pouze nebude-li využití možné, odpady předat osobám oprávněným k odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů.
7. Při veškerých činnostech souvisejících s plánovaným záměrem je třeba postupovat v souladu s normou ČSN 839061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

vzhledem k blízkosti vzrostlých dřevin. V případě nutnosti kácení bude zapotřebí požádat orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“). Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem, v tomto případě vyhláškou 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

8. Před realizací stavby musí být rozsah výkopových prací v předstihu oznámen Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská ul. 4, Praha 1.
9. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků:

Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který o odvolání rozhodne. Dle ust. § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník.

Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Včas podané odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu lze odvolání podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

Odvolání se dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (tj. 1 ks při doručování prostřednictvím datové schránky, při doručování v písemné formě 4 ks nakládání s vodami, 5 ks společné povolení). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Hana Matějková
oprávněná úřední osoba
referent - vodní hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.6.2022, číslo dokladu 173.

Obdrží:

Účastníci řízení – nakládání s vodami:

Pfejfer Radek, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly
Pfejferová Radka, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly
Obec Hořovičky, IDDS: a2tanqy

Dotčené orgány:

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody, Husovo náměstí č.p. 27,
Rakovník I, 269 01 Rakovník 1

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Účastníci řízení – společné povolení:

Pfejfer Radek, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly
Pfejferová Radka, Hořovičky č.p. 142, 270 04 Hořesedly
Obec Hořovičky, IDDS: a2tanqy
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Dotčené orgány:

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody, Husovo náměstí č.p. 27,
Rakovník I, 269 01 Rakovník 1

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm