



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č.: MULO 33146/2020
Č. j. č. spisu: OŽP 572/2020
VPE: P-10
Vyřizuje: Ing. Jarošová
Tel.: 416 571 133
E-mail: eva.jarosova@meulovo.cz
Datum: 20. 10. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 29. 9. 2020, žadateli:

Petr Donát, Sady pionýrů 865/17, 410 02 Lovosice, datum narození 6. 10. 1973

Silvie Donátová, Oparno č. p. 56, 410 02 Lovosice, datum narození: 14. 5. 1986

(dále jen „žadatel“)

I. vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, povolení k některým činnostem, k záměru:

„Průzkumný hydrogeologický vrt“

Umístění:

Kraj Ústecký, obec Velemín, pozemek p. č. 298/4 (orná půda) v k. ú. Boreč u Lovosic, č. h. p. 1-13-05-0070-0-00, HGR – 4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část, souřadnice Y/X: 766309/991243.

II. Povolení se podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Geologické práce budou provedeny v souladu s projektem geologických prací stanoveným v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
2. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
3. Vrtné práce nesmí být zahájeny, dokud toto povolení nenabude právní moci.
4. Během vrtných prací je třeba dodržovat bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení a dopravních prostředků proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
5. Parametry vrtané studny (průměry, těsnění, obsyp, vystrojení, úprava zhlaví) musí splňovat ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.
6. Termín zahájení prací včetně kontaktu na oprávněnou osobu provádějící dozor nad vrtnými pracemi, bude oznámen s dostatečným časovým předstihem vodoprávnímu úřadu OŽP MěÚ Lovosice, a to písemně či emailem.
7. Dokončení průzkumných geologických prací bude vodoprávnímu úřadu ohlášeno v termínu do 1 měsíce od ukončení prací.
8. Do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací bude podána žádost o převedení průzkumného díla na vodní dílo.

9. Projektová dokumentace pro povolení vodního díla bude obsahovat návrh montáže zařízení pro měření množství odebírané vody – certifikovaný vodoměr dle vyhlášky č. 345/2002 Sb.

10. V případě, že nebude možné provedené dílo využívat k zamýšlenému účelu, předloží stavebník do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací návrh likvidace průzkumného díla a návrh na uvedení pozemku do předchozího stavu.

Budou splněny podmínky SČVK, a. s., vyplývající z vyjádření zn. č. O20690078764/TPCUL/Ka ze dne 27. 8. 2020 zejména:

11. Veškeré činnosti spojené s realizací hydrogeologického průzkumu v ochranném pásmu vodního zdroje musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
12. Při provádění záměru musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě).
13. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vody do vrtu (hloubka, intenzita).
14. Při provádění vrtných prací nesmí dojít k propojení zastižených zvodní. Je nutné zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
15. Těsnění vrtu musí být pod bází kvartérního pokryvu navázáno na nenarušenou okolní horninu (minimálně však v délce 1m, ideálně 3m a více) a vyplňovat celý prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu. Mocnost kvartérních vrstev musí hydrogeolog ověřit při hloubení vrtu a dle získaných poznatků musí upřesnit návrh jeho vystrojení zápisem do stavebního/vrtného deníku.
16. Jako těsnění je nutné použít cementovou, popř. jílocementovou směs.
17. Společnost SČVK, a. s. žádá o přizvání ke kontrole provádění vrtných prací nejméně v týdenním předstihu. Kontaktní osoba: Mgr. Libor Pinter, email: libor.pinter@scvk.cz.
18. SČVK, a. s. požaduje pro vydání stanoviska ke stavbě studny předložit závěrečnou zprávu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o provedeném hydrogeologickém průzkumu, která musí mimo jiné zahrnovat zhodnocení souladu s podmínkami č. 3, 11, 12, 13, 14, 15 uvedenými výše.

Budou splněny podmínky závazného stanoviska AOPK ČR, vyplývající ze stanoviska č. j. SR/1727/UL/2020-2 ze dne 27. 7. 2020 zejména:

19. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
20. Během realizace průzkumného hydrogeologického vrtu nedojde k ovlivnění okolních zdrojů povrchové či podzemní vody a bude zamezeno jejich znečištění.
21. Na základě provedení a vyhodnocení hydrodynamické zkoušky bude hydrogeologem stanovena vydatnost zrealizovaného vrtu a doporučené parametry čerpání pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami, ve kterém budou tyto maximální hodnoty uvedeny.
22. Projektová dokumentace pro realizaci domovní studny bude odpovídat skutečným parametrům realizovaného průzkumného vrtu.
23. Pokud se v průběhu užívání stavby k jímání podzemní vody prokáže její negativní vliv na stávající studny a vodárenské vrty či bude jiným negativním způsobem ovlivněn stávající hydrologický režim lokality, bude od jejího užívání ustoupeno.

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže nebudou průzkumné geologické práce zahájeny do **2 let** ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Petr Donát, Sady pionýrů 865/17, 410 02 Lovosice

Silvie Donátová, Oparno č. p. 56, 410 02 Lovosice

Odůvodnění

Vodoprávnímu úřadu byla dne 29. 9. 2020 doručena žádost žadatele o vydání povolení k některým činnostem – ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, na pozemku p. č. 298/4 v k. ú. Boreč u Lovosic.

Jedná se o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu (hloubka cca 30 m) za účelem zjištění zdroje podzemní vody pro individuální zásobování domácnosti (novostavby RD) a navazujících pozemků pitnou a užitkovou vodou. Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje I. a II. stupně pro vodní zdroj Režný Újezd – zářezy.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č. j.: OŽP 572/2020, E. Č.: MULO 31228/2020 ze dne 1. 10. 2020 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- *projekt geologických průzkumných prací (Ing. Jaromír Malec, datum 10. 6. 2020)*
- *vyjádření SČVK, a.s. (O20690078764/TPCUL/Ka)*
- *závazné stanovisko AOPK ČR (SR/1727/UL/2020-2)*
- *vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (POH/30187/2020-2/032300)*
- *stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. (č. 0101239318)*
- *sdělení ČEZ ICT Services, a. s. (0700153392)*
- *sdělení Telco Pro Services, a. s. (0201012842)*
- *vyjádření GridServices, s.r.o. (5002068924)*
- *vyjádření CETIN a.s. (513338/20)*
- *plná moc*

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

1. Požadavkům účastníka Severočeské vodovody a kanalizace a.s., vyplývajících z vyjádření zn.: O20690078764/TPCUL/Ka vodoprávní úřad vyhověl podmínkami č. 3, 11 - 18 ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že realizací průzkumných geologických prací dle předložené dokumentace a při dodržení stanovených podmínek, nebudou negativně dotčeny zájmy vodního zákona. V rámci celého řízení bylo zjištěno, že lze s uvedeným záměrem realizace vrtných prací souhlasit. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 7 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Vojtěch Hamerník

vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice

Rozdělovník:**Účastníci řízení** (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

Žadatelé prostřednictvím Ing. arch. Dominik Miko, Dlouhá 83, 410 02 Malé Žernoseky

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):

Obec Velemín, č. p. 96, 411 31 Velemín

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (O20690078764/TPCUL/Ka)

Nadační fond Věry Třebické – Řivnáčové, Černá 646/9, Nové Město, 110 0 Praha 1

Josef Hošek, Režný Újezd č. ev. 4, 410 02 Velemín

Marcela Hošková, Režný Újezd č. ev. 4, 410 02 Velemín

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (č. j. SR/1727/UL/2020-2)

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/30187/2020-2/032300)

2 x spis