



MUZAX00Q1GWT

Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Životní prostředí
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Spis. zn.: MUZAS/19062/2023/ŽP/Pf
Č.j.: MUZA 7523/2024
Pracoviště: třída Obránců míru č.p. 295 Žatec
Vyřizuje: Eva Pfeiferová
Tel.: 415 736 459
E-mail: pfeiferova@mesto-zatec.cz

V Žatci dne 14.02.2024

Obec Holedeč
Holedeč č.p. 30
438 01 Žatec 1

IČ 005 56 297

(žadatel)

ROZHODNUTÍ

Povolení ke geologickým pracím

**„Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na poz.parc.č. 2013
v k.ú. Holedeč, okres Louny“**

Výroková část

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení ke geologickým pracím v záplavovém území a v ochranném pásmu vodního zdroje – „**Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na poz.parc.č. 2013 v k.ú. Holedeč**“

účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je :

Obec Holedeč, IČ 00556297, Holedeč č.p. 30, 438 01 Žatec 1, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Profivoda s.r.o., IČ 29077451, 17. listopadu č.p. 797, 334 41 Dobřany
(dále jen "žadatel").

Po posouzení předložených podkladů vodoprávní úřad :

- I.** Podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á p o v o l e n í

ke geologickým pracím – v záplavovém území vodního toku Blšanka a v ochranném pásmu vodního zdroje Holedeč:

Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na poz.parc.č. 2013 v k.ú. Holedeč, okres Louny

(dále jen "geologické práce") na místě:

Údaje o místu předmětu rozhodnutí :

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Holedeč
Identifikátor katastrálního území	640913
Název katastrálního území	Holedeč
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2013 v katastrálním území Holedeč
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-0830-0-00
Hydrogeologický rajon	4550 - Holedeč
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X = 1013783, Y = 800419

- II.** Pro povolení ke geologickým pracím se v souladu s ustanovením § 14 odst.3 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) stanoví tyto povinnosti a podmínky :

1. Doba, na kterou se uděluje povolení ke geologickým pracím : **2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. Geologické práce budou provedeny podle projektu hydrogeologických průzkumných prací, který zpracoval David-A.Landa, ověřil Ing. Ivan Landa z března 2023.
3. Vrtné práce musí být prováděny pod dohledem nebo řízeny odborně způsobilou osobou – hydrogeologem, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci vrtu k udržení původních lokálních hydrogeologických poměrů lokality.
4. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
5. Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny. Veškeré údaje o naražení podzemní vody – hloubka a vydatnost zvodně bude uvedena ve vrtném deníku. **Geologický dozor** během vrtných a geologických prací bude na místě zajištěn odborně proškolenou osobu (vrtmistrem), který bude v kontaktu s hydrogeologem.

6. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek). Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy.
7. Zahájení geologických průzkumných prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu minimálně 15 dní předem.
8. Vrt bude zabezpečen tak, aby zabráňoval vtoku povrchových a mělkých vod do vrtu.
9. Z vrtu nesmí po dovržení samovolně vytékat voda.
10. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky podzemních vod do vrtu – etáž jejich naražení a velikost.
11. V případě zastižení abnormálních negativních hydrogeologických poměrů musí být práce ihned přerušeny a vrt uzavřen. Postup bude dále konzultován s hydrogeologem a příslušným báňským úřadem.
12. Během vrtných prací budou dodržena bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek). Případné úkapy hydraulického oleje z vrtné soupravy budou zachycovány sorbčními rohožemi umístěnými pod podvozkem vrtné soupravy a kompresoru.
13. Při hloubení průzkumného vrtu bude hydrogeologem vedena dokumentace se zaznamenáváním veškerých údajů o zastižených zvodních, hladinách podzemních vod atd. Zásadní podmínkou je zajištění oddělení zastižených zvodní. Podél výstroje ve vrtu nesmí být možné pronikání povrchových a mělkých podzemních vod do pískovců.
14. Vrtné práce budou realizovány dle platných vyhlášek a norem.
15. Při provádění vrtných prací musí být registrován a zadokumentován geologický profil a všechny přítoky podzemních vod do vrtu – etáž jejich naražení a velikost. Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny. Po ukončení vrtných prací bude vypracována závěrečná technická zpráva vrtných prací.
16. Vrtné práce budou realizovány pouze odbornou firmou s oprávněním k této činnosti vydaným báňským úřadem, zahájení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Ústeckého.
17. Při vrtných pracích budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ovlivnění případných okolních zdrojů podzemních ani povrchových vod z hlediska množství i kvality.
18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého k realizaci HG vrtu jako zdroje vody v k.ú. Holedeč na p.p.č. 2013 ze dne 12.04.2023 č.j. SBS 15056/2023/OBÚ-04/1 a to :
 - Vrt bude provádět organizace, která má pro tuto činnost oprávnění vydané báňským úřadem.
 - Projekt vrtných prací bude zpracován projektantem pro tuto činnost s osvědčením vydaným báňským úřadem v souladu s vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zahájení a ukončení těchto prací bude v souladu s § 13 vyhl. ČBÚ č. 104/1988 Sb., ohlášeno nejpozději osm dnů předem Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Ústeckého.
19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice ze dne 12.04.2023 zn. O23690039833/UTPCMO/PU a to :
 1. Provádění, konstrukce a umístění záměru musí být podle zásad uvedených v příloze tohoto vyjádření.
 2. Během realizace je nutné respektovat obecné podmínky, omezení a zákazy platné pro OPVZ II. stupně.

Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. stupně :

 - Zákaz hnojení kejdou, močůvkou a silážními šťávami na zmrzlou nebo silně

- provlhčenou půdu.
- V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
 - Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
 - Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (*parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční folií*).
 - Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 - Zákaz zakládání skládek.
 - Zákaz používání pesticidů.
 - Zákaz skladování PHM či jiných látek nebezpečných podzemním vodám.
 - Je nepřípustné silážování.
 - Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (*lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod*).
3. Vrtné práce musí být prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle § 3 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů – hydrogeologem, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci vrtu, resp. vrtané studny k udržení dále (*níže*) uvedených požadavků.
4. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vody do vrtu (*hloubka, intenzita*).
5. Vhodnou technologií vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemnému propojení jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
6. Těsnicí práce a zakryté konstrukce musí být prokazatelně zdokumentovány (fotodokumentace, doklady o použitých stavebních hmotách). Upozorňujeme, že
- v opačném případě naše společnost nevydá kladné stanovisko ke stavbě vrtané studny.
7. Jako podklad pro vydání našeho stanoviska k následné stavbě vrtané studny požadujeme předložit závěrečnou zprávu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., v platném znění (*o provedeném hydrogeologickém průzkumu*). Závěrečná zpráva musí mimo jiných náležitostí zahrnovat i zhodnocení souladu s výše uváděnými požadavky (*body 1, 3, 4, 5, 5, 7*).
8. Žádáme o přizvání ke kontrole provádění vrtných prací a měření podle požadavků uvedených v podmínce 6 a 7 nejméně v týdenním předstihu. Kontaktní osoba Ing. František Kraus, email : frantisek.kraus@scvk.cz, telefon : 601 696 058.
9. V případě jakékoliv dodatečné změny v projektové dokumentaci oproti verzi přiložené k této žádosti požadujeme předložení změněné dokumentace k novému odsouhlasení.

Upozornění :

- a) Upozorňujeme však, že naše společnost neponese odpovědnost za případné negativní ovlivnění využitelnosti plánované navrhované vrtané studny vlivem využívání zdrojů

- vod (*i budoucího*) i za hranici OPVZ, které slouží k hromadnému zásobování pitnou vodou.
- b) Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (*ztráta či změna vydatnosti*) realizaci či následným užíváním plánovaného záměru, budeme požadovat odpovídající náhrady.
20. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže průzkumné geologické práce nebudou zahájeny do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Dokončení průzkumných geologických prací bude písemně oznámeno příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to nejpozději do 30 dní od jejich ukončení včetně doložení závěrečné zprávy, ve které budou vyhodnoceny výsledky průzkumných prací včetně čerpací zkoušky provedené na studni.
22. Hydrogeologické vyhodnocení průzkumného vrtu se stanovenými podmínkami využití (rozsahem odběru vody) bude součástí hydrogeologického posudku (vyjádření) zpracovaného k žádosti o stavební povolení, příp. o společné povolení k vodním dílům dle § 15 odst.1 a povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm.b) vodního zákona.
23. V případě zjištění nedostatečné vydatnosti bude průzkumný vrt odborně zlikvidován organizací provádějící geologické práce v souladu s § 14 vyhlášky č. 369/2004 Sb., projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. Příslušnému vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla včetně uvedení pozemku do původního stavu. Návrh likvidace průzkumného díla bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložen i pokud žádost o následné využití průzkumného díla bude po nabytí právní moci tohoto souhlasu zamítnuta. Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Holedeč, IČ 00556297, Holedeč č.p. 30, 438 01 Žatec 1

Odůvodnění

Dne 19.04.2023 podal žadatel Obec Holedeč, IČ 00556297, Holedeč č.p. 30, 438 01 Žatec 1, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Profivoda s.r.o., IČ 29077451, 17. listopadu č.p. 797, 334 41 Dobruška žádost o povolení k některým činnostem – v záplavovém území a ke geologickým pracím v ochranných pásmech vodních zdrojů podle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k záměru „**Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na poz.parc.č. 2013 v k.ú. Holedeč, okres Louny**“. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

I. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu :**a) žadatel**

- **Obec Holedeč**, IČ 00556297, Holedeč č.p. 30, 438 01 Žatec 1

II. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu :

další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech

- **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**, IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice
- **Povodí Ohře s.p. Chomutov**, IČ 0889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Kopie z katastrální mapy
- Výpis katastru nemovitostí
- Plná moc – PROFIVODA s.r.o., 17. listopadu č.p. 797, 334 41 Dobřany – Patrik Pavlík ze dne 27.03.2023
- Informace o sousedních poz.parcelách
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 12.04.2023 spis.zn. KUUK/050166/2023/2/ZPZ/GP-1485, č.j. KUUK/055760/2023
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - stanovisko k realizaci HG vrtu ze dne 12.04.2023 č.j. SBS 15056/2023/OBÚ-04/1
- Povodí Ohře s.p. Chomutov – stanovisko ze dne 31.03.2023 zn. POH/16847/2023-2/032300
- Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice – vyjádření ze dne 12.04.2023 zn. O23690039833/UTPCMO/PU
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín – vyjádření ze dne 29.03.2023 zn. 0101914677
- Telco Pro Services a.s. Praha 4 – vyjádření ze dne 29.03.2023 zn. 0201551060
- ČEZ ICT Services a.s. Praha 4 – vyjádření ze dne 29.03.2023 zn. 0700683888
- GasNet Služby s.r.o. Brno – vyjádření ze dne 29.03.2023 zn. 5002797255
- CETIN a.s. Praha 9 – vyjádření ze dne 29.03.2023 č.j. 94900/23
- Projekt hydrogeologických průzkumných prací – Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na pozemkové parcele č. 2013 v k.ú. Holedeč, okres Louny z 03/2023 – zpracoval David-A.Landa, ověřil Ing. Ivan Landa (odborná způsobilost v hydrogeologii, geologických pracích - sanacích č. 1288/2001)

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 17.07.2023 spis. zn. MUZAS/19062/2023/ŽP/Pf, č.j. MUZA 32821/2023 oznámil známým účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení o povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení, tj. do 02.08.2023 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Do stanoveného

termínu se písemně vyjádřil Státní pozemkový úřad Praha 3 – Žižkov – vlastník poz.parc.č. 2011 a 2014 v k.ú. Holedeč, který souhlasí s vydáním povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Projekt hydrogeologických průzkumných prací – „**Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na poz.parc.č. 2013 v k.ú. Holedeč, okres Louny**“ – zpracoval David-A.Landa, ověřil Ing. Ivan Landa (odborná způsobilost v hydrogeologii, geologických pracích - sanacích č. 1288/2001).

Popis projektu geologických prací :

Předmětem povolení k některým činnostem je vybudování průzkumného vrtu pro budoucí realizaci vrtané studny na poz.parc.č. 2013 v k.ú. Holedeč jako zdroj podzemní vody pro závlahu fotbalového hřiště na poz.parc.č. 2013 – plocha zavlažovaného pozemku 7 500 m² a individuální zásobování domácnosti vodou. Na lokalitě bude realizován průzkumný vrt s cílem ověřit hydrogeologické poměry a zjistit vydatnost kolektoru podzemní vody pro budoucí vrtanou studnu. Předpokládaná hloubka průzkumného hydrogeologického vrtu je max. do 60 m. Hladina podzemní vody se předpokládá v úrovni 10,00 až 15,00 m pod terénem.

Průzkumný vrt (budoucí studna) je navržen ve stanoveném záplavovém území vodního toku Blšanka Q₁₀₀ (v aktivní zóně záplavového území).

Technické údaje :

- Druh objektu : hydrogeologický průzkumný vrt
 - Technologie vrtání : rotačně příklepové, výplach vzduchem
 - Hloubka objektu : max. 60,00 m
 - Průměr vrtu : začátek : ø 219 mm,
konečný : ø 200 mm
 - Výstroj vrtu : Výstroj PVC U zárubnice ø 125/140 mm,
tl.stěny 5,50 mm
- Předpoklad profil vrtu :**
- 0,00 m – 15,00 m plná zárubnice
 - 15,00 m – 50,00 m perforovaná
 - 50,00 m – 54,00 m plnostěnná
 - 54,00 m – 57,00 m perforace
 - 57,00 – 60,00 plnostěnná (kalník)
- Těsnění a obsyp vrtu : **0 – 1 m zához vrtnou drtí**
1 – 13 m jílocement
13 – 14 m písek (pískový můstek)
14 – 60 m vodárenský kačírek – frakce 4/8 mm

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- *Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 12.04.2023 spis.zn. KUUK/050166/2023/2/ZPZ/GP-1485, č.j. KUUK/055760/2023*
- *Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - stanovisko k realizaci HG vrtu ze dne 12.04.2023 č.j. SBS 15056/2023/OBÚ-04/1*
- *Projekt hydrogeologických průzkumných prací – Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na pozemkové parcele č. 2013 v k.ú. Holedeč, okres Louny z 03/2023 – zpracoval*

David-A.Landa, ověřil Ing. Ivan Landa (odborná způsobilost v hydrogeologii, geologických pracích - sanacích č. 1288/2001)

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená stanoviska a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem ve věci provedení stavby „**Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na poz.parc.č. 2013 v k.ú. Holedeč, okres Louny**“ nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako příslušný vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Povodí Ohře s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat v souladu s ustanovením § 81 a následujících §§ správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – vodoprávní úřad.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba

ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Tomáš T R Á V N Í Č E K, MPA

vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

I. Účastníci řízení – § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

Obec Holedeč, IDDS: eqsa7id – doručeno prostřednictvím zmocněnce

Profivoda s.r.o., IDDS: wm5jcf7 - zmocněnec

II. Účastníci řízení – § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

III. Dotčené orgány

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

Obvodní báňský úřad Most, IDDS: 4huadu8

IV. Ostatní

Markéta Andršová, Kounov č.p. 44, 270 06 Kounov u Rakovníka

Karel Kelner, Sádecká č.p. 139, Holedeč, 438 01 Žatec 1

Jaroslav Mencl, Sádecká č.p. 147, Holedeč, 438 01 Žatec 1

Mgr. Libuše Menclová, Sádecká č.p. 147, Holedeč, 438 01 Žatec 1

EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o., IDDS: f96uw8k

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Petr Fortunatov, Svatováclavská č.p. 1931, 438 01 Žatec 1

Michal Čížek, Luční č.p. 207, Holedeč, 438 01 Žatec 1

Lada Čížková, Luční č.p. 207, Holedeč, 438 01 Žatec 1

Ing Radek Píchal, IDDS: 2gwq6sr

Petra Píchalová, Svatováclavská č.p. 2520, 438 01 Žatec 1

Vojtěch Vlček, Podměstí č.p. 2164, 438 01 Žatec 1

Nikola Vlčková, Podměstí č.p. 2164, 438 01 Žatec 1

Městský úřad Žatec – stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, Náměstí Svobody 1, pracoviště: Obránců míru 295
Tel.: 415 736 311 – spojovatelka, 415 736 490 – vedoucí, 415 736 492-498 – referenti SÚ, 415 736 491 – administrativa
Fax.: 415 736 148 Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-11:45 12:45-17:00h, po telefonické domluvě každý den.