



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne: 9. 12. 2020

č. j.: MMUL/OŽP/VHO/388302/2020/ZakJ/A-142

č. ev.: 180213/2021

Vyřizuje: Ing. Jana Žáková

(Tel./E-mail: 475 271 740, Jana.Zakova@mag-ul.cz)

Ústí nad Labem dne: 8. 7. 2021

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Lenka Petráková, nar. 27. 8. 1975, bytem K Mlýništi 2, 4007 Ústí nad Labem,

v zastoupení

Provod – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO: 250 23 829

I. mění

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona,

povolení k nakládání s povrchovými vodami,

k jejich vzdouvání a akumulaci z Pekelského potoka v ř. km 1,1 pro obtočnou vodní nádrž na p. p. č. 973 v k. ú. Krásné Březno, které bylo povolené podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona rozhodnutím Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí pod č. j.: OŽP 203857/Ro-271/ 09/Ba, Ev. č. 314688/09 ze dne 5. 11. 2009, takto:

nahrazuje stanovenou podmínku č. 2:

2) Povolení k nakládání s vodami se uděluje na dobu existence vodního díla.

V ostatní částech zůstává povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání a akumulaci vydané zdejším úřadem pod č. j.: OŽP 203857/Ro-271/ 09/Ba, Ev. č. 314688/09 ze dne 5. 11. 2009 **nezměněno**.

II. vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami,

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona,

k jinému nakládání s nimi, spočívající v převádění vod (odběru) z Pekelského potoka (IDVT 10225353) za účelem plnění vodní nádrže a jejich následné odvedení zpět do Pekelského potoka (IDVT 10225353).

Přítok do nádrže je potrubím DN 300. Výpustné zařízení tvoří jednoduchý železobetonový požerák s délkou přelivné hrany 0,6 m a s betonovým odpadním potrubím DN 400.

Místo nakládání s vodami je situováno v kraji Ústeckém, na území města Ústí nad Labem, v katastrálním území Krásné Březno, na pozemku p. č. 973. ČHP: 1-14-02-0030-0-00. Vodní úvar povrchových vod: ID OHL_0940 „Labe od toku Bílina po Jílovský potok“. Vodní útvar podzemních vod: ID 46120 „Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část“. Souřadnice místa odběru dle CEVT - souřadnice S-JTSK: X = 975281, Y = 757766.

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Nakládání s vodami bude řízeno manipulačním a provozním řádem pro předmětné vodní dílo – obtočná vodní nádrž na p. p. č. 973 v k. ú. Krásné Březno.
2. Při odběru vody do nádrže bude pod odběrným objektem v Pekelském potoce zachován minimální zůstatkový průtok 3 l/s.
3. Povolení k nakládání s povrchovými vodami se uděluje na dobu existence vodního díla.

III. **schvaluje**

podle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona,

manipulační a provozní řád pro vodní dílo - obtočnou vodní nádrž na p. p. č. 973 v k. ú. Krásné Březno - zpracovaný fyzickou osobou Ing. Šárkou Bereniovou, za spol. PROVOD, Inženýrská společnost s r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, v březnu 2021.

Parametry nádrže:

- kóta provozní hladiny	185,37 m.n.m.
- kóta maximální hladiny	185,71 m.n.m.
- kóta koruny hráze	186,06 – 186,46 m.n.m.
- plocha při provozní hladině	394,0 m ²
- objem při provozní hladině	120 m ³
- objem při maximální hladině	242 m ³
- délka hráze	28 m
- šířka hráze v koruně	1,5 m
- výška hráze	0,5 – 1,45 m
- MZP	3,0 l/s
- kategorie VD z hlediska TBD:	IV

Účel nádrže je krajinnotvorný, zdroj vody pro zalévání zahrádky.

Účastníci řízení výrokové části I. až III. (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Lenka Petráková, nar. 27. 8. 1975, bytem K Mlýništi 2, 4007 Ústí nad Labem, v zastoupení Provod – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 250 23 829

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 9. 12. 2020 žádost paní Lenky Petrákové, nar. 27. 8. 1975, bytem K Mlýništi 2, 4007 Ústí nad Labem, ve věci vydání změny doby platnosti (prodloužení platnosti) stávajícího povolení k nakládání s vodami – k jejich akumulaci pro obtočnou vodní nádrž na p. p. č. 973 v k. ú. Krásné Březno, povolené zdejším úřadem pod č. j.: OŽP 203857/Ro-271/ 09/Ba, Ev. č. 314688/09 ze dne 5. 11. 2009, dne 27. 5. 2021 žádost výše uvedeného žadatele v zastoupení Provod – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 250 23 829 ve věci schválení aktualizace manipulačního a provozního řádu a dne 4. 6. 2021 žádost uvedeného žadatele v zastoupení výše uvedeného zástupce, ve věci vydání

povolení k jinému nakládání s vodami – k převodu vody ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení v uvedené věci, vedené pod č. j.: MMUL/OŽP/VHO/388302/2020/ZakJ/A-142.

Předmětem žádostí je prodloužení platnosti stávajícího povolení k nakládání s vodami, k jejich vzdouvání a akumulaci pro obtočnou vodní nádrž na p. p. č. 973 v k. ú. Krásné Březno, napájenou z Pekelského potoka v ř. km 1,1, udělené rozhodnutím Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí pod č. j.: OŽP 203857/Ro-271/ 09/Ba, Ev. č. 314688/09 ze dne 5. 11. 2009. Dále je předmětem schválení aktualizovaného manipulačního a provozního řádu a vydání povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami spočívající v převádění vod z Pekelského potoka za účelem plnění vodní nádrže a jejich následné odvedení do Pekelského potoka dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona.

Po prověření předložených dokladů a přezkoumání žádostí včetně příloh vodoprávní úřad zjistil, že předložené žádosti neposkytují dostatečné podklady pro vedené řízení ve výše uvedené věci, a proto usnesením ev. č. 312843/2021 ze dne 29. 1. 2021 rozhodl o přerušení daného řízení a žadatele vyzval opatřením ev. č. 31277/2021 ze dne 29. 1. 2021 k doložení potřebných dokladů. Vodoprávní úřad usnesením ev. č. 114893/2021 ze dne 6. 5. 2021 prodloužil na návrh žadatele lhůtu pro doložení dokladů. Žádosti byly doloženy dne 27. 5. 2021.

Žádosti byly podány v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., na předepsaných formulářích a doloženy rozhodnutím Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí pod č. j.: OŽP 203857/Ro-271/ 09/Ba, Ev. č. 314688/09 ze dne 5. 11. 2009; manipulačním a provozním řádem pod názvem: „Manipulační řád a Provozní řád, Krásné Březno – vodní nádrž, Nádrž na Pekelském potoce pod obcí Mlýniště“, z března 2021, č. zak. 06/102, který vypracovala Ing. Šárka Bereniová, za spol. PROVOD, Inženýrská společnost s r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem; vyjádřením správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, pod zn.: POH/13128/2021-2/301100 ze dne 24. 5. 2021 a vyjádřením správce vodního toku, tj. Lesy ČR, S. P., OŘ severní Čechy, Teplice, pod č. j.: LCR946/076860/2021 ze dne 29. 3. 2021 a složkou dokladů.

Pro vedené řízení vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele, dotčená obec a správce dotčeného vodního toku a povodí.

Zdejší vodoprávní úřad následně oznámil podle ust. § 47 správního řádu v souladu s ust. 115 vodního zákona opatřením pod č. j.: MMUL/OŽP/VHO/388302/2020/ZakJ/A-142, č. ev.: 153498/2021 ze dne 9. 6. 2021 zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení manipulačního a provozního řádu, vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jinému nakládání s nimi dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona a ve smyslu ust. § 12 odst. 2 ve věci vydání změny povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich akumulaci a vzdouvání. K uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení výše uvedeného, upustil zdejší odbor od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů řízení v kanceláři vodoprávního úřadu - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně zažádala. V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námítky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.

Vodoprávní úřad rovněž posoudil záměr z hlediska metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j.: 20380/2016-MZE-15120 a na základě stanoviska Povodí Ohře, státní podnik zn. POH/13128/2021-2/301100 ze dne 24. 5. 2021 konstatuje, že je záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ust. § 24 až 26 vodního zákona) možný, protože lze předpokládat, že jím nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru a výše uvedenými platnými dokumenty.

V rámci vodoprávního řízení byla projednána žádost ve věci prodloužení platnosti stávajícího povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání a akumulaci pro obtočnou vodní nádrž na p. p. č. 973 v k. ú. Krásné Březno a žádost ve věci schválení aktualizovaného manipulačního a provozního řádu. K výše uvedenému správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov ve svém stanovisku pod zn.: POH/13128/2021-2/301100 ze dne 24. 5. 2021 s prodloužením platnosti stávajícího povolení k nakládání s vodami pro předmětnou nádrž souhlasí bez podmínek a se schválením manipulačního a provozního řádu souhlasí za předpokladu dodržení podmínek, které již byly zapracovány do předloženého manipulačního a provozního řádu k žádosti o jejich schválení. K prodloužení doby platnosti povolení k vzdouvání a akumulaci povrchových vod z Pekelského potoka pro obtočnou vodní nádrž a schválení aktualizace manipulačního a provozního řádu, vydal správce vodního toku, tj. Lesy ČR, S. P., OŘ severní Čechy, Teplice, podmíněné souhlasné stanovisko pod č. j.: LCR946/076860/2021 ze dne 29. 3. 2021, jehož součástí byl požadavek vydání povolení k jinému nakládání s vodami – k převodu vody. Výše uvedený požadavek byl zahrnut do II. výrokové části tohoto rozhodnutí.

Po prověření předložených dokladů a přezkoumání žádostí včetně příloh a provedeném řízení neshledal vodoprávní úřad důvody, které by bránily vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a plně vyhověl žádostem žadatele, přičemž relevantní podmínky účastníků řízení zahrnul do podmínek výroků rozhodnutí.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jana Žáková
referent oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města ústí nad Labem

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)+příloha

1. Lenky Petrákové, K Mlýništi 2, 4007 Ústí nad Labem, **obdrží prostřednictvím zástupce:** Provod – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupena: Ing. Šárka Bereniová

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)+ příloha

2. Úřad městského obvodu - Neštětice (*dotčená obec*)
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (*správce povodí*)
4. Lesy ČR, S. P., OŘ severní Čechy, Dr. Vrbenského 2874, Teplice (*správce toku*)

Dotčené orgány státní správy (do vlastních rukou/DS):

5. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody a krajiny

Na vědomí (spolky)/DS

6. Vodní Díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, Praha