



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00OA8KL

Č.j. : MUKK/42398/2023 A - 85
Spis. zn. č. : ŽP/307/2023/Čern
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Ing. Petra Černochová
Tel. : 474 319 558
E-mail : petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Datum : 19. 09. 2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Radek Kobera, nar. 22.05.1970, trvale bytem Chomutovská 1284, 43201 Kadaň,

kterého na základě plné moci zastupuje Petr Bem, Dis, IČ 09602194, Hájkova 2410, 43801 Žatec (dále jen „žadatel“)

I. vydává povolení

podle ustanovení **§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2.** vodního zákona,

**k nakládání s povrchovými vodami,
k jejich vzdouvání a akumulaci**

ve vodním díle, kterým je stávající **malá vodní nádrž – boční nádrž „MVN** na p.p.č. 212/6, 212/1, 212/5 a 217/1 v k.ú. Pětipsy“ s umístěním na pozemku parcelní číslo **212/6, 212/1, 212/5 a 217/1** v katastrálním území **Pětipsy**. Pasport stavby – sdělení č.j.: MUKK/39008/2023 ze dne 28.08.2023. Vodní nádrž bude napájena podzemními vodami z drenážní šachty na p.p.č. 212/5 v katastrálním území Pětipsy. Voda akumulovaná ve vodní nádrži bude následně převáděna do vodního toku Liboc (IDVT 10100076).

Údaje o místě povoleného nakládání s vodami:

Pozemkové parc. č. 212/6, 212/1, 212/5, 214/9 v katastrálním území Pětipsy, obci Pětipsy, kraji Ústeckém. HGR: 2132. ČHP: 1-13-03-0090-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0590, Liboc od pramene po tok Leska. Z hydrogeologického hlediska je zájmové území řazeno do rajónu 2132 Mostecká pánev – jižní část. Vodní dílo se nachází mimo záplavové území Q₁₀₀. Souřadnice X / Y (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1006539 / Y = 814894 (nádrž – vzdouvání a akumulace); X = 1006539 / Y = 814894 (drenážní šachta odběr).

Rozsah povoleného nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	2.495 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	45 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	368.50 m n. m. Bpv
Zdroj vody	Podzemní vody odebírané v místě stávající drenážní šachty
Související vodní tok	Liboc (IDVT 10100076)
Doba povolovaného nakládání s vodami	Na dobu životnosti vodního díla
Související vodní dílo	Malá vodní nádrž – vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Minimální zůstatkový průtok se s ohledem na charakter zásobování vodní nádrže vodou nestanovuje.

Účel povolovaného nakládání s povrchovými vodami: jejich vzdouvání a akumulace ve vodní nádrži.

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Na vodním díle budou osazeny vodní značky (cejchy) pro vyznačení normální a maximální hladiny v nádrži. Tyto značky musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti působení povětrnostních vlivů. Vhodný je např. pevně osazený kovový pásek.
2. Pro vodní nádrž bude vypracován jednoduchý předpis s pokyny pro provoz, údržbu a manipulaci včetně opatření pro případ havárie jakosti vod.
3. Při těžbě a ukládání sedimentů bude respektován zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vytěžený sediment nebude uložen v blízkosti vodních toků a v záplavových územích.
4. Během vypouštění nádrže nesmí docházet ke strhávání sedimentu do odtoku a ke vzniku kalových lavic na vodním toku Liboc.

II. vydává povolení

podle ustanovení **§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1.** vodního zákona

povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru

z drenážní šachty na pozemku parc. č. 212/5 v katastrálním území Pětipsy pro napájení vodního díla, kterým je stávající malá vodní nádrž – boční nádrž „MVN na p.p.č. 212/6, 212/1, 212/5 a 217/1 v k.ú. Pětipsy“ s umístěním na pozemku parcelní číslo 212/6, 212/1, 212/5 a 217/1 v katastrálním území Pětipsy. Pasport stavby – sdělení č.j.: MUKK/39008/2023 ze dne 28.08.2023. V šachtě není voda vzdouvána, jedná se pouze o šachtu osazenou na probíhající drenážním potrubí, ze které odbočuje potrubí, které gravitačně napájí nádrž. Voda akumulovaná ve vodní nádrži bude následně převáděna do vodního toku Liboc (IDVT 10100076).

Údaje o místě povoleného nakládání s vodami:

Pozemkové parc. č. 212/6, 212/1, 212/5, 214/9 v katastrálním území Pětipsy, obci Pětipsy, kraji Ústeckém. HGR: 2132. ČHP: 1-13-03-0090-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0590, Liboc od pramene po tok Leska. Z hydrogeologického hlediska je zájmové území řazeno do rajónu 2132 Mostecká pánev – jižní část. Vodní dílo se nachází mimo záplavové území Q₁₀₀. Souřadnice X / Y (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1006539 / Y = 814894 (nádrž – vzdouvání a akumulace); X = 1006539 / Y = 814894 (drenážní šachta odběr).

Rozsah povoleného nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod. 1. vodního zákona:

Zdroj vody	Podzemní vody odebírané v místě stávající drenážní šachty
Doba povolovaného nakládání s vodami	Na dobu životnosti vodního díla
Související vodní dílo	Malá vodní nádrž – vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12
Ukládaná měření	NE

Povolení k nakládání s vodami se vydává bez ohledu na jakost odebírané vody.

Minimální zůstatkový průtok se s ohledem na charakter zásobování vodní nádrže vodou nestanovuje.

Účel povolovaného nakládání s vodami: dotování vodní nádrže vodou z objektu stávající drenážní šachty situované na pozemku parc. č. 212/5 v katastrálním území Pětipsy.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro výrok I. a II.:

1. Radek Kobera, nar. 22.05.1970, Chomutovská 1284, 43201 Kadaň (žadatel)
2. Aron Vilém, Budovatelů, č.p.1157, 43201 Kadaň (p.p.č. 212/5)
3. Povodí Ohře s. p., závod Terezín, provoz Žatec (správce vodního toku Liboc)
4. Obec Pětipsy, č. p. 58, 43153 Pětipsy, IČ 00262081 (p.p.č. 214/9)

III. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona za použití vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 86/2021 Sb., a na základě posudku zpracovaného společností Vodní díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (zpracoval Ing. Stanislav Plecítý) ze dne 11.04.2023, zn. O 11635/23.,

o zařazení stavby vodního díla – malá vodní nádrž „MVN na p.p.č. 212/6, 212/1, 212/5 a 217/1 v k.ú. Pětipsy“

s umístěním na pozemku parc. č. 212/6, 212/1, 212/5, 214/9 v katastrálním území Pětipsy, obci Pětipsy, kraji Ústeckém.,

do IV. kategorie

z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Identifikační údaje vodního díla:

Kraj: Ústecký

Obec: Pětipsy

Číslo parcely a katastrální území: p.p.č. 212/6, 212/1, 212/5, 214/9 k.ú. Pětipsy

Souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK (orientačně): X = 1006539 / Y = 814894

Vodní tok: nádrž napájená drenáží

Číslo hydrologického pořadí (ČHP): 1-13-03-0090-0-00-00

Druh vodního díla: boční nádrž (pasport stavby – sdělení č.j.: MUKK/39008/2023 ze dne 28.08.2023).

Typ vzdouvací konstrukce: zemní hráz

Účel vodního díla: krajínovotvorný prvek, zadržování vody v krajině

Vlastník vodního díla: Radek Kobera, nar. 22.05.1970, Chomutovská 1284, 43201 Kadaň

Rozdíl mezi korunou hráze a terénem při vzdušné patě hráze: 3.2 m (z pasportu)

Max. možný objem vody v nádrži: cca 4729 m³

Rozhodující průtok při havárii: 0.5 m³.s-1

Rozsah ohroženého území a popis škod: V případě havárie díla vzniknou škody převážně jen na vlastní hrázi vodního díla. Hodnocení potenciálu škod je ukončeno v profilu zaústění odtoku z posuzovaného vodního díla do vodního toku Liboc.

Ohrožené obyvatelstvo žijící v území toku pod vodním dílem: 0 osob

Potenciál škod: P = 0.5 bodu

Rozsah a četnost provádění technickobezpečnostního dohledu jsou stanoveny vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění a vyplývají z § 62 vodního zákona. Další podmínky není třeba doplňovat.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro výrok III.:

Radek Kobera, nar. 22.05.1970, Chomutovská 1284, 43201 Kadaň

Odůvodnění

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 07.08.2023 žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a dále podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, od žadatele, kterým je Radek Kobera, nar. 22.05.1970, trvale bytem Chomutovská 1284, 43201 Kadaň, kterého na základě plné moci zastupuje Petr Bem, Dis, IČ 09602194, Hájkova 2410, 43801 Žatec. Žádost byla podána současně s posudkem zpracovaným společností Vodní díla – TBD a. s., který je podkladem pro rozhodnutí vodoprávního úřadu dle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona, o zařazení stavby vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení ve věci žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. (ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod) a dále podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona (k odběru podzemních vod) a současně ve věci vydání rozhodnutí o zařazení stavby vodního díla do kategorie z hlediska bezpečnostního dohledu, na základě posudku zpracovaného společností o zařazení vodního díla do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu – Vodní díla TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, ze dne 11.04.2023, zn. O 11635/23. To vše ke stávajícímu vodnímu dílu – malé vodní nádrži, na pozemku parc. č. 212/6, 212/1, 212/5, 214/9, v katastrálním území Pětipsy, obci Pětipsy, kraji Ústeckém.

Souvisejícím vodním dílem je stávajícího malá vodní nádrž – boční nádrž s umístěním na pozemku parc. č. 212/6, 212/1, 212/5, 214/9 v katastrálním území Pětipsy. Účelem malé vodní nádrže je zadržení vody v krajině. Napájení je realizováno podzemními vodami z drenážní šachty, ze které je možné pouštět vodu přímo do vodního toku Liboc nebo odklonit vodu přes vodní nádrž, ze které voda odtéká přes výpustný objekt do vodního toku Liboc. Jedná se o boční nádrž, která není opatřena bezpečnostními objekty a jejíž způsob napouštění nesouvisí s vodním tokem Liboc. Jedná se o zahloubenou nádrž s pravobřežní boční hrázkou, jejíž vzdušní pata se nachází nad úrovní provozní i maximální hladiny. Na pozemku parc. č. 212/5 v katastrálním území Pětipsy (ve vlastnictví: Aron Vilém, nar. 12.12.1951, Budovatelů, č.p.1157, 43201 Kadaň) se nachází drenážní šachta z betonových skruží, která je vyvýšena cca 0.35 m nad okolní terén. V šachtě není voda vzdouvána, jedná se pouze o šachtu osazenou na probíhající drenážním potrubí, ze které odbočuje potrubí, které gravitačně napájí nádrž. Vyústění potrubí je bez opevnění. Sklon dna nádrže je proměnlivý. Na odtoku z nádrže je vybudován požerák zděný z kamenných kvádrů na MC s přizděnými křídly, která jsou zavázána do terénu. U levého křídla je vybudováno přístupové schodiště do nádrže. Výpustné potrubí navazující na požerák je DN 400 mm. V závěrné části je potrubí zaústěno do původní kamenné klenby, která je viditelná na výtokové straně v korytě vodního toku Liboc. Výustní objekt v korytě vodního toku (v ř. km 14.550) je dostatečně stabilní konstrukce a nezasahuje žádnou svou částí do průtočného profilu koryta vodního toku. Před uvedením vodní nádrže do provozu bude nutné částečné odstranění a zaslepení blíže nespecifikovaných potrubí zaústěných z levého a pravého břehu do nádrže, která se nacházejí pod úrovní provozní hladiny. Pro zlepšení provozu vodní nádrže je doporučeno vybudovat opevnění kolem nátokového potrubí na vtoku do nádrže pro zajištění stability břehu. Pro sjednocení sklonu dna je doporučeno odtěžit cca 450 m³ zeminy. Pro správnou funkci drenážní šachty napájející nádrž by bylo vhodné vybudovat tuto šachtu s nepropustným dnem, dále pak osadit hradící prvky na vtoku do nádrže a na vtoku do potrubí směřujícího do vodního toku Liboc, aby byla možná manipulace na vodním díle. Vodní dílo se nachází mimo záplavové území Q₁₀₀. Nelze vyloučit ovlivnění vodního díla prostřednictvím spodní výpusti, která je vyústěna v levém břehu vodního toku Liboc. V současné době je nádrž vypuštěna. Vliv vodního díla na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá. Toto však nelze prokázat do plného napuštění vodního díla. V případě výskytu zamokření okolních pozemků bude nutné provést nápravná opatření.

Jedná se o stávající vodní dílo, ke kterému se nedochovala dokumentace ani jiné doklady. Vlastník stavby zakoupil pozemky již s vodním dílem po roce 2000. V té době již bylo vodní dílo vybudováno. Původní majitel k vodnímu dílu nepředal dokumentaci ani žádné jiné dokumenty. Vodoprávní úřad ve svém archivu dokumentaci ke stavbě malé vodní nádrže také nedohledal. Vodoprávní úřad na žádost vlastníka stavby ověřil zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby) – sdělení č.j.: MUKK/39008/2023 ze dne 28.08.2023.

K žádosti bylo doloženo:

1. Plná moc
2. Posudek o zařazení vodního díla do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu – Vodní díla TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, ze dne 11.04.2023, zn. O 11635/23.
3. Dále byl předložen ke schválení manipulační řád a provozní řád.
4. vyjádření / stanovisko Povodí Ohře s. p., zn. POH/15387/2023-2/032400, ze dne 21.04.2023 – souhlas s podmínkami.
5. Hydrogeologický průzkum – vyjádření hydrogeologa k odběru podzemní vody z vodního zdroje pro malou vodní nádrž vypracoval RNDr. Jiří Starý, osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace, č. 1302/2001.
6. Souhlas vlastníků pozemků se stavbou a pasportem vodního díla (obec Pětipsy, Vilém Aron)
7. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) – ověřená sdělením zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 28.08.2023 pod č.j.: MUKK/39008/2023.

Opatřením ze dne 29.08.2023 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o zahájení předmětného řízení a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek. Ve stanovené lhůtě námítka uplatněny nebyly.

Vodní nádrž bude dotována podzemními vodami odebíranými z drenážní šachty na p.p.č. 212/5. Minimální zůstatkový průtok se s ohledem na charakter zásobování vodní nádrže vodou nestanovuje. V nádrži dojde ke zdržení akumulované vody, která bude následně odtékat do vodního toku Liboc. Hydrogeologický průzkum – vyjádření hydrogeologa k odběru podzemní vody z vodního zdroje pro malou vodní nádrž vypracoval RNDr. Jiří Starý, osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace, č. 1302/2001. Dle tohoto vyjádření je vydatnost vodního zdroje pro malou vodní nádrž dostatečná. Zdrojem je mělká kvartérní zvodeň dotovaná povodím Vintřovského potoka a atmosférickými srážkami s předpokládanou dostatečnou kapacitou pro zásobování malé vodní nádrže. Přítok se nchází na sousedním pozemku parc. č. 212/5 ve vlastnictví pana Viléma Arona, do budoucna se plánuje smluvní vyřešení majetkoprávních vztahů. Drenážní šachta bude rekonstruována v rámci rekonstrukce malé vodní nádrže.

Správce vodního toku a správce povodí s vydáním povolení k nakládání s vodami souhlasí za předpokladu splnění podmínek v souhlasu uvedených. Dle vyjádření/ stanoviska Povodí Ohře s. p., zn. POH/15387/2023-2/032400 ze dne 21.04.2023 z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Vodoprávní úřad podmínky správce povodí a vodního toku zahrnul do výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody bránící vydání povolení, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo

řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

5. Radek Kobera, Chomutovská 1284, 43201 Kadaň
Zástup: Petr Bem, Dis, Hájkova 2410, 43801 Žatec
6. Aron Vilém, Budovatelů, č.p.1157, 43201Kadaň (p.p.č. 212/5)
7. Povodí Ohře s. p., závod Terezín, provoz Žatec (vodní tok Liboc)
8. Obec Pětipsy, č. p. 58, 43153 Pětipsy, IČ 00262081 (p.p.č. 214/9)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Pětipsy, č. p. 58, 43153 Pětipsy, IČ 00262081

Na vědomí:

Vodní díla - TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1