Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

prostřednictvím

Státního zemědělského intervenčního fondu
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

Ke sp.zn.: **09/007/41200/020/000435_VC01**

Název projektu č. 1: Lyžařský areál Nová Lhota – technické zasněžování II. etapa

Registrační číslo projektu č. 1: 09/007/41200/020/000435
(dále společně také jako „projekt č. 1")

Příjemce dotace: **SKI-MORAVIA s.r.o.**
IČO: 28293860
se sídlem č.p. 343, 696 74 Nová Lhota
zastoupena panem Ing. Radimem Matyášem, jednatelem, nar. 2.4.1975

Správní orgán: **Státní zemědělský intervenční fond**
IČO: 481 33 981
se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

ODVOLÁNÍ
proti Rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 14.1.2020, č.j. SZIF/2020/0028079, sp.zn. 09/007/41200/020/000435_VC01, reg. číslo žádosti: 09/007/41200/020/000435

Přílohy:

- níže dle textu

Do datového schránky Státního zemědělského intervenčního fondu

SZIF/2020/0067233

20 -01- 2020

I.
Úvod

Příjemce dotace obdržel k projektu č. 1 dne 15.1.2020 od správního orgánu Rozhodnutí ze dne 14.1.2020, č.j. SZIF/2020/0028079, sp.zn. 09/007/41200/020/000435_VC01, reg. číslo žádosti: 09/007/41200/020/000435, ve kterém správní orgán uložil příjemci dotace povinnost vrátit do 60 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí finanční prostředky ve výši 1.162.380,- Kč, které mu byly poskytnuty jako dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR, operace 4.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, na účet Fondu takto: 1.162.380,- Kč na účet 270000-3926001/0710, variabilní symbol: 1000651835; odkladný účinek odvolání proti tomuto výroku se vylučuje.

Příloha:

- *Rozhodnutí správního orgánu ze dne 14.1.2020, č.j. SZIF/2020/0028079, sp.zn. 09/007/41200/020/000435_VC01, reg. číslo žádosti: 09/007/41200/020/000435*

II.
Odvolání

Příjemce dotace tímto podává odvolání proti Rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 14.1.2020, č.j. SZIF/2020/0028079, sp.zn. 09/007/41200/020/000435_VC01, reg. číslo žádosti: 09/007/41200/020/000435, a to do všech jeho výroků.

Své odvolání příjemce dotace odůvodňuje následovně.

III.
Odůvodnění odvolání

Díky změnám klimatických a povětrnostních podmínek (nedostatek srážek – sucho v letních a podzimních měsících) lokality se projevila rizika spojená s nedostatkem vody pro umělé zasněžování, což způsobilo pozastavení provozu lyžařského areálu Nová Lhota, které by de facto z důvodu nedodržení trvalé pokrývky sněhu min. 20 cm nebylo možné.

Příjemce dotace činil primárně kroky (2013-2019) k vyřešení problémů spojených s nedostatkem vody, které by umožnily opětovný provoz lyžařského areálu a neuvědomil si skutečnost, že pozastavení provozu areálu má vliv na udržitelnost projektů a měl tuto skutečnost oznámit SZIF.

V rámci kontroly projektů *„Lyžařský areál Nová Lhota – technické zasněžování II. etapa"* a *„Rozšíření osvětlení sjezdovky ve SKI areálu Nová Lhota"* bylo SZIF zjištěno, že v rámci cílené kontroly ex-post byly shledány nedostatky související s udržitelností projektu.

Příjemce dotace si je vědom, že tyto skutečnosti měl oznámit SZIF.

Vzhledem ke skutečnosti, že se příjemce dotace má chovat s péčí řádného hospodáře, tak v případě udělení plné korekce není možné zajistit opětovné provozování lyžařského areálu, jelikož při zahájení provozování je nutné vynaložit finanční prostředky (zálohy na energie, mzdové výdaje na personál, výdaje spojené s pořízením PHM (nafta) na údržbu areálu).

jelikož při zahájení provozování je nutné vynaložit finanční prostředky (zálohy na energie, mzdové výdaje na personál, výdaje spojené s pořízením PHM (nafta) na údržbu areálu).

Dále v případě udělení plné sankce vyplývající z pozastavení provozu areálu, které mělo vliv na udržitelnost projektů (pozn. udržitelnost projektů je již ukončena) by byla společnost SKI-MORAVIA s.r.o. nucena rozprodat část majetku související s provozem areálu. To by následně zamezilo opětovný provoz areálu ve funkčním stavu a zhatilo úsilí všech dotčených osob a orgánů o opětovné zprovoznění lyžařského areálu. Opětovně zprovozněný lyžařský areál Nová Lhota přinese obci Nová Lhota a mikroregionu Horňácko významné socio-ekonomické přínosy. V blízkosti areálu se nachází hotel Háj, kterému by po znovu zprovoznění měl stoupnout počet přenocování a s tím souvisejících poplatků za přenocování, které provozovatel hotelu odvádí do rozpočtu obce Nová Lhota. Dále znovu zprovozněný lyžařský areál přispěje ke snížení sezónní nezaměstnanosti. Areál může zaměstnat kolem 5 osob v lyžařské sezóně.

Závěrem lze konstatovat, že příjemce dotace nadále vyvíjí aktivity související se zahájením provozu (viz předložená elektrorevize).

Důkaz:

- *zpráva o pravidelné revizi instalace nízkého napětí č. E2019490 ze dne 7.10.2019*

IV.
Závěrečný návrh

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhuje příjemce dotace, aby Ministerstvo zemědělství jakožto odvolací orgán

1) **zrušilo**

Rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 14.1.2020, č.j. SZIF/2020/0028079, sp.zn. 09/007/41200/020/000435_VC01, reg. číslo žádosti: 09/007/41 200/020/000435;

2) **a rozhodlo ve věci samé,** a to tak, že

udělí příjemci dotace částečnou korekci ve výši maximálně 15 % z udělené dotace u projektu č. 1 z důvodu významného socio-ekonomického efektu opětovného zprovoznění areálu.

Za SKI-MORAVIA s.r.o.
Ing. Radim Matyáš
jednatel

V Nové Lhotě dne 20.1.2020

Z P R Á V A číslo : **E2019490**
o **P R A V I D E L N É** revizi instalace nízkého napětí

zahájení revize dne **3.10.2019** Revize podle ČSN 33 2000-6 ed.2
ukončena dne **7.10.2019**

revizní technik: **KRSIČKA Vladislav**
evid.číslo: **8206/9/14/R-EZ-E2A,E2B**
adresa: **Družstevní 844, Uh.Hradiště, 686 05**

Objednatel revize: **SKI-MORAVIA s.r.o.**
Nová Lhota 343,
696 74 Nová Lhota

Místo revize: **Lyžařský svah Nová Lhota**

Předmět revize: ***Předmětem této revize je pevně instalované el. zařízení v rozsahu této revizní zprávy.***

a) budova obsluhy vleku, vlek
b) osvětlení svahu
c) hydroboxy

Celkový posudek:
Provedeným měřením a prohlídkou bylo zjištěno, že el.zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

KRSIČKA Vladislav
revizní technik elektrických zař. a hromosvodů
8206/9/14/R-EZ-E2A,E2B

..... **7.10.2019**
podpis rev.technika ..... dne

Termín další revize:	Počet stran:	Počet příloh:	Rozdělovník:
10/2020	**10**		**2x Provozovatel** **1x Revizní technik**
Zprávu převzal:	dne:	podpis:	
.....	.....	.....	

Soustava sítí: 3+PEN, 230V/400V, 50Hz, TN-C
3+N+PE, 230/400V, 50Hz, TN-S (instalace)

Ochrana před úrazem el.proudem: Automatickým odpojením od zdroje. Ochranné opatření pomocí proudového chrániče v síti TN u vyznačených obvodů.

Použité měřící přístroje: č.kal.listu
Měření izolač. odporů provedeno: EurotestXC MI3152 v.č.16120114 16120114
Měření impedance provedeno: EurotestXC MI3152 v.č.16120114 16120114

Popis místa připojení:
Přívod pro vlek včetně hydoboxů je proveden z rozpojovací skříně zabudované vedle rozvaděče RM1 v místnosti strojovny (a garáže) čerpací stanice vody kabelem AYKY 3x180+120. Strojovna je situovaná v budově zázemí pod parkovištěm areálu.

Vlek je napojen z rozvaděče RM1 v.č.283/09 zabudovaného v místn. obsluh
Obvod osvětlení je napojen z RS zabudovaného vedle RM1.

A. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed a podle ČSN platných v době uvádění do provozu

A1. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v elektrické instalaci splňuje požadavky uvedené v části 411.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 příloh "A" - prostředky základní ochrany za normálních podmínek.

* A1 - základní izolace
* A2 - krytem nebo přepážkou

A2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v elektrické inst.je zabezpečena dle části 411.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 požadavky na ochra při poruše.

* 411.3.1.1 Ochranné uzemnění (spojení neživých částí s ochranný vodiče
* 411.3.2 Automatické odpojení v případě poruchy
* 411.3.3 Doplňková ochrana

- proudovými chrániči jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA (dle čl.415.1.1)

B. PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Prohlídka el.zařízení byla zaměřena na uplatnění následujících podmínek:

* způsob provedení ochrany před úrazem el. proudem
* volba vodičů s ohledem na proudovou zatižitelnost
* volba předmětů a ochran.opatř.přiměř.vnějším vlivům
* označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek atd.
* odpovídající způsoby spojení vodičů
* uložení vodičů a kabelů
* přístupnost z hlediska obsluhy, údržby a revizí

pozn.: případné závady jsou uvedeny v závěru této revizní zprávy

C. TECHNICKÉ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

C1. Výběr a instalace elektrického zařízení:
Elektrické zařízení je voleno a instalováno podle předpisů platných v době uvádění do provozu.

C2. Vnější vlivy:
jsou stanoveny v původní projektové dokumentaci.

C3. Podkladové materiály:

* projektová dokumentace z doby uvádění do provozu
* předchozí revizní zpráva
* prohlídka a měření
* ČSN související s předmětem revize

D.	POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ	
Popis el.vývodů v jednotlivých prostorách a místnostech s uvedením naměřených hodnot impedance vypínací smyčky (Zs) (pozn.: hodnota impedance na konci obvodů)		ZS Ω.
Budova obsluhy		
místnost obsluhy		
1x zářivka 2x36W		0,45
2x přímotopný panel AEG 1000W		0,39
5x zásuvka 230V		0,51
2x rozvaděč turniketů		0,30
1x RM1 - pohon vleku		0,16
1x RVO - osvětlení svahu		0,17
1x rozvaděč RS vnitřní instalace		0,20
denní místnost obsluhy vleku		
2x zářivka 2x36W		0,61
1x přímotopný panel AEG 1000W		0,42
3x zásuvka 230V		0,55
1x rozvaděč internetu pro obec - napojeno ze zásuvky 230V		
venkovní prostory fasáda		
3x světlo		0,94
nástupní stanice vleku		
1x motor pohonu typ 2SG280M10, IP 55, P 45kW/400V s brzdou		0,20
lyžařský svah		
9x sloup vlečného lana se dvěma halogenovými svítidly 1000W sloupy č.1 - č.7 jsou opatřeny rozvaděče osvětlení se dvěma zabudovanými jističi PL7 10A. Na sloupu č.8 (cílová stanice) jsou v rozvaděči osvětlení zabudované čtyři jističe PL7 10A.		1,96
4x přidaný sloup osvětlení svahu se dvěma hal.svítidly 1000W (jištění jenotlivých svítidel je provedeno uvnitř sloupů)		1,84
Každý sloup je vybaven bezpečnostními prvky a to vyrážecím tlačítkem a lámací tyčinkou.		
lyžařský svah - hydroboxy (pravá strana) od spodní stanice		
1x hydrobox v.č.9260/5		
1x zásuvka 230V		0,23
1x zásuvka 400V/63A		0,21
1x hydrobox v.č.9258/5		
1x zásuvka 230V		0,32
1x zásuvka 400V/63A		0,26
1x hydrobox v.č.9256/4		
1x zásuvka 230V		0,41
1x zásuvka 400V/63A		0,29
1x hydrobox v.č.9257/3		
1x zásuvka 230V		0,63
1x zásuvka 400V/63A		0,35
1x hydrobox v.č.9258/3		
1x zásuvka 230V		0,52
1x zásuvka 400V/63A		0,33
1x hydrobox v.č.9256/2		
1x zásuvka 230V		0,67
1x zásuvka 400V/63A		0,48

D.	POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ	
Popis el.vývodů v jednotlivých prostorách a místnostech s uvedením naměřených hodnot impedance vypínací smyčky (Zs) (pozn.: hodnota impedance na konci obvodů)		ZS Ω.
1x hydrobox v.č.9256/3		
1x zásuvka 230V		0,8
1x zásuvka 400V/63A		0,5
1x hydrobox v.č.9257/1		
1x zásuvka 230V		0,7
1x zásuvka 400V/63A		0,4
1x hydrobox v.č.9260/4		
1x zásuvka 230V		0,8
1x zásuvka 400V/63A		0,5
1x hydrobox v.č.9259/3		
1x zásuvka 230V		0,7
1x zásuvka 400V/63A		0,6
lyžařský svah - hydroboxy (levá strana) od spodní stanice		
1x hydrobox v.č.9259/5		
1x zásuvka 230V		0,7
1x zásuvka 400V/63A		0,5
1x hydrobox v.č.9258/4		
1x zásuvka 230V		0,8
1x zásuvka 400V/63A		0,6
1x hydrobox v.č.9258/1		
1x zásuvka 230V		1,1
1x zásuvka 400V/63A		0,8
1x hydrobox v.č.9256/1		
1x zásuvka 230V		0,9
1x zásuvka 400V/63A		0,7
1x hydrobox v.č.9259/4		
1x zásuvka 230V		1,0
1x zásuvka 400V/63A		0,8

E. MĚŘENÍ a ZKOUŠKY

E1.Měření izolačního odporu:
bylo provedeno dle ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.6.4.3.3 navzájem mezi pracovními vodiči a mezi každým pracovním vodičem a zemí.
Naměřené hodnoty **vyhovují** příslušným požadavkům.

E2. Měření spojitosti:
bylo provedeno dle ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.6.4.3.2 a byla ověřena celistvost jednotlivých spojů.

E3. Měření impedance poruchové smyčky:
bylo provedeno na konci obvodů a dle ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.6.4.3.7.3
Naměřené hodnoty vypínacích smyček **vyhovují** předřazenému jištění.

E4. Měření odporu zemniče:
Bylo provedeno dle ČSN 33 2000-6 ed.2 metodou "C1".
MAx. naměřená hodnota zemničů je 2,9Ω

E5. Zkouška proudového chrániče:
při revizi byla ověřena funkce proudového chrániče vybav.rozdíl. prouden IΔN 30mA. Chránič vypíná při hodnotách uvedených v tabulce rozvaděče (F)

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

typ rozv.: RM-1 v.č.283/09 místnost obsluhy
Přívod z budovy zázemí a smyčkou do hydroboxů

č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
			hl. přívod (nerevidováno)	AYKY 3x180+120	
QM1	SIRCO 125A		hlavní vypinač		
FU1	OPV22 3x125A		přepěťová ochrana		
FV1	HAKEL 20kA		"		
FU2	OPV22 3x125A		hl.pojistky pohonu vleku		
GF1	OMRON E7 55kW		fr.měnič - přívod pro pohon	NYCWY J4x25	>200
FU3	OPV14 3x25A		přívod pro R2 na plášti RM-1	CYA 6-10	>200
FU4	OPV10 1P 1x2A		přívod trafa		
FU5	OPV10 1P 1x2A		osvětlení v RM-1		
FU6	OPV10 1P 1x2A		ventilátor v RM-1		
FU7	OPV10 1P 1x20A		hl.poj. obvodů 230V před FI1		
FU8	OPV10 1P 1x6A		zdroj GU1		
FU9	OPV10 1P 1x4A		obvody ovládání		
FU11	OPV10 1P 1x2A		obvody ovládání		
FA4	PL7 B13	B	mont.zás.		
FA5	MS1/3 0,63-1A		motorový spouštěč vent.	CYKY J4x1,5	>200
FI1	PF7 25/2/003		vypíná při 24mA v čase 17ms		
FU10	OPV10 2P		hlídání - signalizace		

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

typ rozv.: RVO (přívod AYKY 4x35) - nerevidováno

č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
	Moeller 100A		hlavní vypinač		
	LPE 3/60A	B	napájení osvětlení svahu	AYKY 4x35	>200
	PL7 1/6A	B	ovládání		
			uvnitř sloupů		
			každé sítidlo samostatný jistič		
	PL7 1/10A	B	přívod pro svítidlo	CYKY J3x1,5	>200

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

typ rozv.: RS na plášti rozvaděče RM1 (místnost obsluhy)

č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
	OFI 40/4/003		vyp.při 25,5mA v čase 19ms		
FA1	PL7 1x16A	B	zás.230V denní místnost	CYKY J3x2,5	>200
FA2	PL7 1x16A	B	zás.230V místnost obsluhy	CYKY J3x2,5	>200
FA3	PL7 1x10A	B	osvětlení	CYKY J3x1,5	>200
FA4	PL7 1x16A	B	přímotop místnost obsluhy	CYKY J3x2,5	>200
FA5	PL7 1x16A	B	přímotop místnost obsluhy	CYKY J3x2,5	>200
FA6	PL7 1x16A	B	přímotop denní místnost	CYKY J3x2,5	>200

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9260/5

č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	i M
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 26,5mA v čase 12ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9258/5

č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	i M
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 22,5mA v čase 35ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9256/4

č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	i M
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 24mA v čase 10ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9257/3

č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	i M
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 24mA v čase 16ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9258/3					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 25,5mA v čase 22ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9256/2					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 22,5mA v čase 41ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9256/3					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 23mA v čase 15ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9257/1					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 26mA v čase 27ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9260/4					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 22,5mA v čase 10ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9259/3					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 24,5mA v čase 18ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 3x180+120	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9259/4					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel hlavní pojistky zás.400V vyp. při 25mA v čase 8ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 4x25	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9256/1					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel hlavní pojistky zás.400V vyp. při 23,5mA v čase 16ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 4x25	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9258/1					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 24,5mA v čase 29ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 4x25	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9258/4					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 25mA v čase 19ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 4x25	

F. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
typ rozv.: rozvaděč RS hydrobox v.č. 9259/5					
č.o.	jističe typ/hodnota/char.		název obvodu	typ kabelu	izo. MΩ
FU1 FA1 FA2	3x PN000 160A PEP-6J 3x63A OLFI 1x16A	 D B	přívodní kabel smyčka hlavní pojistky zás.400V vyp. při 22mA v čase 18ms a je pro zásuvku 230V	AYKY 4x25	

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl
1	Sloupy Na sloupech č.7 a č.8 jsou vytrženy přívodní kabely svítidel z kabelové vývodky. Ochranné trubky se na sloupech rozpadají. Proveďte úpravu zaústění přívodních kabelů a výměnu ochranných trubek.	2	
2	Přívody pro hydroboxy levá strana svahu jsou napojeny z hydroboxů pravá strana a to kabely AYKY 4x25 bez doplnění jištění při změně průřezu. Proveďte doplnění jištění uvedených kabelů pojistkami odpovídajícími průřezu kabelu.	2	

Z Á V Ě R R E V I Z N Í Z P R Á V Y

Naměřené hodnoty uvedené ve výše uvedených tabulkách jsou ze série provedených vždy ty nejnepříznivější, které byly naměřeny. Naměřené zobrazené hodnoty byly o chybu měření přepočítány.

* ***Test proudového chrániče - zkušebním tlačítkem.***

Proudové chrániče musí být pravidelně testovány, a to v intervalech, které předepisuje výrobce, není-li nějakým dalším nařízením tento interval zkrácen. Obvyklý testovací interval pro běžné proudové chrániče je jeden měsíc. Znamená to tedy, že alespoň jedenkrát měsíčně musí být stisknuto testovací tlačítko všech instalovaných proudových chráničů.

Tato povinnost připadá na provozovatele zařízení a nelze se jí žádným způsobem právně vyhnout.

* ***Poučení provozovateli:***

Provozovatel je povinen udržovat zařízení v bezpečném a provozu schopném stavu,který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům. Podle ČSN 33 1500 čl.6.4 a čl.6.4.2, musí být tato revizní zpráva uložena u provozovatele až do další revize.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně,nejpozději do
3 - do 4 - do 2 - do **30.11.2019**

Dne **7.10.2019**

KRSIČKA Vladislav
rev.technik

SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
email: info@szif.cz, www.szif.cz

Č.j.: SZIF/2020/0028251
Sp. zn.: ***12/015/41200/020/000304_VC01***
Reg. číslo žádosti:
12/015/41200/020/000304

ROZHODNUTÍ

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond") jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), rozhodl podle § 11a zákona, § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, resp. prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění takto:

Příjemci dotace:

SKI MORAVIA s.r.o.
Nová Lhota 343
696 74 Nová Lhota
IČ: 28293860

I. se ukládá povinnost vrátit do 60 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí finanční prostředky ve výši 188.589,- Kč, které mu byly poskytnuty jako dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR, operace 4.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, na účet Fondu takto:

188.589,- Kč na účet 270000-3926001/0710
variabilní symbol: 1000651835;

odkladný účinek odvolání proti tomuto výroku se vylučuje.

Odůvodnění:

Dne 26. 03. 2012 doručil příjemce dotace Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV") na opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, projekt „Rozšíření osvětlení sjezdovky ve SKI areálu Nová Lhota". Příjemce dotace podepsal dne 23. 08. 2012 Dohodu o poskytnutí dotace z PRV (dále jen „Dohoda"), čímž se zavázal k plnění podmínek z ní vyplývajících a plnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky poskytnutí dotací pro 15. kolo příjmu žádostí na projekty programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013, č.j. 37053/2010-10000 (dále také jen „Pravidla").

SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
email: info@szif.cz, www.szif.cz

Dne 11. 12. 2012 podal příjemce dotace Hlášení o změně č. 1 (SZIF/2012/0442559), ve kterém požádal o změnu termínu předložení Žádosti o proplacení. Změna byla schválena Dne 07. 05. 2013 podal příjemce dotace Hlášení o změně č. 2 (SZIF/2013/0198779), ve kterém požádal o změnu termínu předložení Žádosti o proplacení. Změna byla schválena. Dne 20. 08. 2013 podal příjemce dotace Hlášení o změně č. 3 (SZIF/2013/0273801), ve kterém požádal o změnu výdajů projektu. Změny byly schváleny. Dne 23. 08. 2013 podal příjemce dotace Hlášení o změně č. 4 (SZIF/2013/0277330), ve kterém požádal o změnu adresy a sídla a změnu statutárního zástupce. Změny byly schváleny.

Příjemce dotace obdržel v Žádosti o dotaci reg. č. 12/015/41200/020/000304, na str. 8 body za preferenční kritérium *„3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství"*. Provádění projektu je založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Společnost SKI-MORAVIA s.r.o. úzce spolupracuje s neziskovou organizací s názvem aktivní Horňácko o.s., se kterou se bude podílet na pořádání lyžařských závodů na sjezdovce ve SKI areálu Nová Lhota. Dále společnost spolupracuje s obcí Nová Lhota, a to jak na přípravě a navrhování projektu, tak při realizaci a administraci jednotlivých projektů.

Dne 16. 05. 2013 Fond obdržel Žádost o proplacení výdajů (č.j. SZIF/2013/0277532). Dne 10. 02. 2014 byla příjemci dotace vyplacena dotace v celkové výši 188.589,-Kč.

Oznámením o zahájení kontroly ze dne 21. 03. 2019 (č.j. SZIF/2019/0229079) byla zahájena cílená kontrola ex-post č. 220103989. Příjemce dotace předložil následující faktury za odběr elektrické energie od r. 2012 do r. 2013:

Fa č. 201111	období 01.01.2011-31.07.2011	349.282,00Kč
Fa č. 12012	období 01.11.2011-31.12.2011	63.095,00Kč
Fa č. 22012	období 01.01.2012-31.01.2012	68.700,00Kč
Fa č. 52012	období 01.02.2012-29.02.2012	84.567,00Kč
Fa č. 52013	období 01.03.2012-31.03.2012	20.125,00Kč
Fa č. 2013001	období 01.12.2012-31.12.2012	66.617,00Kč
Fa č. 2013003	období 01.01.2013-31.01.2013	102.614,00Kč
Fa č. 2013010	období 01.02.2013-28.02.2013	95.119,00Kč
Fa č. 2013011	období 01.03.2013-31.03.2013	31.975,00Kč
Fa č. 2013012	období 01.04.2013-30.04.2013	13.936,00Kč
Fa č. 2013013	období 01.05.2013-31.05.2013	7.856,00Kč
Fa č. 2013029	období 01.06.2013-30.11.2013	24.693,00Kč

a dále od r. 2014 do r. 2018:

Fa č. 9101589163	období 01.01.2014-31.01.2014	7.510,00Kč
Fa č. 9103555732	období 01.01.2015-31.01.2015	7.145,00Kč
Fa č. 9109486888	období 01.02.2018-28.02.2018	7.823,00Kč

Z předložených faktur byl tak zjištěn snížený odběr elektrické energie od r. 2014.

Dále byla zjištěna absence tržeb související s provozováním lyžařského areálu od r. 2014.
Dne 23. 04. 2019 doručil příjemce dotace Fondu Doplnění informací k cíleným kontrolám ex-post (č.j. SZIF/2019/0311528). V uvedeném dokumentu příjemce dotace uvádí, že v sezónách 2014-2019 byl provoz vleku zastaven z důvodu nedostatku sněhu pro zasněžování celého lyžařského areálu. Fond tak zjistil, že předmět projektu Lyžařský areál Nová Lhota nebyl od roku 2014 v provozu. V Doplnění informací k cíleným kontrolám ex-post dále příjemce dotace uvádí, že prozatím nebyly na sjezdovce pořádány žádné lyžařské závody. Absencí těchto akcí došlo k porušení povinného preferenčního kritéria uvedeného v Žádosti o dotaci z PRV ČR, reg. č. 12/015/41200/020/000304, str. 8: *„3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.* Provádění projektu je založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Společnost SKI-MORAVIA s.r.o. se zavázala úzce spolupracovat s neziskovou organizací s názvem Aktivní Horňácko o.s., se kterou se měla podílet na pořádání lyžařských závodů na sjezdovce ve SKI areálu Nová Lhota. Dále se společnost zavázala spolupracovat s obcí Nová Lhota, a to jak na přípravě a navrhování projektů, tak při realizaci a administraci jednotlivých projektů. Uvedená preferenční kritéria nebyla splněna.

SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
email: info@szif.cz, www.szif.cz

Shora uvedená kontrolní zjištění potvrzuje také dokument Program rozvoje obce Nová Lhota ze dne 27. 09. 2018, kde je v kap. 5. Vybavenost – Život v obci, kultura a sport uvedeno, že obec vybudovala skiareál Nová Lhota (vlek, sloupy, zázemí). Příjemce dotace vybudoval parkoviště a skiareál provozoval v letech 2010-2013. Od roku 2013 skiareál Nová Lhota není v provozu, protože bez zasněžování není možné skiareál provozovat, a pro technické zasněžování není k dispozici nádrž na vodu.

Výše uvedeným jednáním tak došlo k porušení obecné části Pravidel č.j. 37053/2010-10000, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, kap. 3 bod i), kde je stanoveno *„Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel projektu uvedený v Žádosti a splní veškeré další specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku; C"*. Podle kap. 14, bod 2, obecné části Pravidel č.j. 37053/2010-10000, sankce C odpovídá snížení dotace o 100%.

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokole o cílené kontrole ex-post č. 22103989, podal příjemce dotace dne 12. 06. 2019 námitky (č.j. SZIF/2019/0430921). Příjemce dotace uvádí, že bylo vybudováno kompletní technické zasněžování, zařízení je funkční a po dokončení retenční nádrže bude jeho provoz pokračovat a naplňovat tak účel projektu i po ukončení doby trvání závazku. Příjemce dotace dále uvedl, že srážkový deficit v letech 2014 – 2018 je objektivní a obecně známou skutečností, kterou nemohl příjemce dotace ovlivnit.

Dne 15. 07. 2019 bylo příjemci dotace doručeno Vyřízení námitek proti protokolu č. 22103989, ze dne 12. 07. 2019, č.j. SZIF/2019/0483822. Uvedené námitky příjemce dotace Fond v plném rozsahu zamítl a uvedl, že pro případ posouzení námitky srážkového deficitu v letech 2014 – 2018, jako případ zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění podmínek pro získání dotace, měl příjemce dotace v souladu s kap. 2, písm. l) obecné části Pravidel č.j. 37053/2010-10000, oznámit písemně příslušnému RO SZIF případ zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit a současně měl příjemce dotace k oznámení přiložit odpovídající důkazy. Příjemce dotace však žádné ohlášení vyšší moci nepodal.

S ohledem na shora uvedené bylo příjemci dotace dne 17. 07. 2019 odesláno Oznámení o ukončení administrace Žádosti o dotaci v rámci PRV 2007 – 2013, č.j. SZIF/2019/0491745, doručeno příjemci dotace dne 17. 07. 2019.

Vzhledem k tomu, že příjemci dotace byla dne 10. 02. 2014 vyplacena dotace v celkové výši 188.589,-Kč a vzhledem k uložené sankci kategorie C dle kap. 14, bodu 2 obecné části Pravidel č.j. 37053/2010-MZE-10000, je příjemce dotace povinen vrátit na účet Fondu vyplacenou dotaci ve výši **188.589,- Kč.**

Fond proto zahájil s příjemcem dotace dne 15. 08. 2019 dle § 11a zákona, nařízení parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, řízení o vrácení dotace v rámci operace 4.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (reg. č. 12/015/41200/020/000304) ve výši 188.589,- Kč, a to z výše uvedených důvodů.

V oznámení o zahájení tohoto řízení Fond dle § 36 odst. 3 správního řádu poučil příjemce dotace o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v této věci. Příjemce dotace tohoto práva využil a dne 22. 08. 2019 nahlédl do spisu a osobně doručil Fondu oznámení o podání Žádosti o přezkum ukončení administrace na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství, datovou schránkou doručeno Fondu dne 26. 08. 2019, č.j. SZIF/2019/0533217, Ministerstvu zemědělství doručeno datovou schránkou dne 02. 08. 2019. V Žádosti o přezkum ukončení administrace příjemce dotace uvádí, že provoz lyžařského areálu byl umožněn na základě vládou schválené výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty – avšak za podmínky souvislé vrstvy sněhu vysoké nejméně 20 cm po celé ploše sjezdovky. V rámci kontroly prvního projektu „Lyžařský areál Nová Lhota – technické zasněžování" po reg. č. 08/004/3130b/564/000375 (na který předmětné projekty navazovaly) nebyly shledány nedostatky. Díky změnám klimatických a povětrnostních podmínek byl zjištěn nedostatek vody, proto příjemce dotace již v roce 2013 vypracoval projektovou dokumentaci na akci „Lyžařský areál Nová Lhota - nový zdroj vody pro zasněžování – nová jímací nádrž (SO 06)". Ústně s CHKO Bílé Karpaty byla tato dokumentace projednána a vytipována nová lokalita pro umístění nádrže – vypracována nová technická dokumentace s názvem Vodní plocha – Nová Lhota (polní trať Lazy)" – akce je již zrealizována. Příjemce dotace tak učinil kroky k vyřešení problémů s nedostatkem vody, které by umožnily opětovný provoz lyžařského areálu, a neuvědomil si, že pozastavení provozu má vliv na udržitelnost projektů a měl tuto skutečnost nahlásit. Příjemce dotace si je nyní vědom, že uvedené

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
email: info@szif.cz, www.szif.cz

skutečnosti měl oznámit Fondu. V případě udělení sankce v plném rozsahu by příjemce dotace byl nucen rozprodat část majetku souvisejícího s provozem areálu, což by zamezilo opětovnému provozu areálu. Příjemce dotace navrhuje zrušení sankce v plném rozsahu a udělení dodatečné korekce ve výši 5%. Podle vyjádření příjemce dotace v důsledku sucha dochází v řadě případů ke zmírnění dotačních podmínek. Proto příjemce dotace žádá o vyvážené a objektivní posouzení případu s přihlédnutím k mimořádným okolnostem, ke kterým dlouhodobé sucho nepochybně patří.

Žádost příjemce dotace o přezkum ukončení administrace byla na posouzena na jednání Přezkumné komise č. 117 dne 10. 10. 2019 se závěrem, že na základě cílené kontroly ex post bylo zjištěno, že realizace projektů byla ještě ve lhůtě udržitelnosti pozastavena, z důvodů, že lyžařský areál neměl dostatek vody pro umělé zasněžování a následně byla ukončena administrace projektu. Přezkumná komise potvrdila postup Fondu, a to vzhledem k tomu, že příjemce dotace nepostupoval v souladu s Pravidly, neboť v případě, že se dle názoru příjemce dotace jednalo o zásah vyšší moci, mělo být v době zjištění (tj. v roce 2014) podáno Fondu Hlášení o změnách, přičemž nezajištění vodního zdroje pro zasněžování by nebylo možné hodnotit jako vyšší moc ani v případě, že by příjemce dotace tuto okolnost uplatnil. Udělení výjimky z udržitelnosti projektu není možné, neboť se jedná o podmínku nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. 09. 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Vzhledem k uvedeným skutečnostem a tomu, že předmětná podmínka Pravidel byla jednoznačně a vědomě porušena, Přezkumná komise nedoporučila vyhovění žádosti příjemce dotace a rozhodnutí Fondu o ukončení administrace Žádosti příjemce dotace bylo potvrzeno. Dne 10. 12. 2019 bylo odesláno stanovisko Přezkumné komise, č.j. 41110/2019-MZE-14113, které bylo příjemci dotace doručeno dne 10. 12. 2019.

Příjemci dotace byla neoprávněně vyplacena dotace ve výši **188.589,- Kč.**

V souladu s § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu, Fond vyloučil odkladný účinek podaného odvolání proti výroku tohoto rozhodnutí z důvodu veřejného zájmu spočívajícího v ochraně finančních zájmů EU, které vyžadují stanovení platební lhůty 60-ti dnů pro vrácení neoprávněně poskytnuté platby od doručení samotného rozhodnutí a stanoví započetí běhu lhůty pro výpočet penále po uplynutí platební lhůty až do okamžiku vrácení nebo odečtení částky.

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění, v případě, že příjemce dotace nevrátí finanční prostředky ve lhůtě 60-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, je povinen zaplatit penále v souladu s § 11a odst. 4 zákona, když výše penále činí 1 ‰ denně z částky, kterou je příjemce dotace povinen vrátit, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá za období ode dne uplynutí platební lhůty uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí do dne vrácení předepsané částky na účet Fondu včetně nebo do dne nabytí právní moci rozhodnutí o započtení dlužné částky.

Poměr kofinancování ze zdrojů České republiky a Evropské unie:

č. žádosti	část EU (80 %)	část ČR (20 %)	Celkem
12/015/41200/020/000304	150.871,- Kč	37.718,- Kč	**188.589,- Kč**
CELKEM	150.871,- Kč	37.718,- Kč	**188.589,- Kč**

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku č. I. uvedeno.

Poučení:

SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
email: info@szif.cz, www.szif.cz

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. Fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1. Podané odvolání do výroku tohoto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti vyloučení odkladného účinku rozhodnutí je nepřípustné.

V Praze dne 14. 01. 2020

elektronicky podepsáno
Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Kroupa
15.01.2020 13:56

Mgr. Tomáš Kroupa,
ředitel LPO

otisk úředního razítka

DATOVÉ SCHRÁNKY

Datová schránka: jn2aiqd, Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1, CZ

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět:	odvolání - projekt č.1
ID zprávy:	744071293
Typ zprávy:	Datová zpráva
Datum a čas doručení:	20.1.2020 v 17:01:08

Odesílatel:	SKI-MORAVIA s.r.o., Nová Lhota 343, 69674 Nová Lhota, CZ
ID schránky:	pub2n7x
Typ schránky:	PO

Zmocnění:	Nezadáno
Odstavec:	Nezadáno
Naše číslo jednací:	Nezadáno
Naše spisová značka:	Nezadáno
Vaše číslo jednací:	Nezadáno
Vaše spisová značka:	Nezadáno
K rukám:	Nezadáno
Do vlastních rukou:	Ne
Doručení fikcí zakázáno:	Ne

Přílohy:

odvolání (projekt č. 1).pdf (94,27 kB)

zpráva o pravidelné revizi instalace nízkého napětí č. E2019490 ze dne 7.10.2019.pdf (5,15 MB)

rozhodnutí SZIF (projekt č. 1).pdf (240,71 kB)