ŠTÍTOVÁ STĚNA ř.1



PŘÍČNÝ ŘEZ ř.2 a ř.3



PŘÍČNÝ ŘEZ ř.4



PŘÍČNÝ ŘEZ ř.5



PŘÍČNÝ ŘEZ ř.6



PŘÍČNÝ ŘEZ ř.7



PŘÍČNÝ ŘEZ ř.8



ŘEZ 1 - 1

NOVÁ STAV



POZNÁMKA:

1. Nejsou známy základy stávajícího objektu č.1017. V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby ověřit průzkumem tvar stávající základové konstrukce.
2. V rámci zpracování DPS zajistit vyspádování podlahy v místnosti č.102 do odvodňovacího kanálku (1,0-1,5%).
3. Klimatizační jednotky přesunout na střechu nové přístavby. Návrh nového umístění.
4. Odvodnění ploché střechy bude provedeno střešními vtoky s vyhříváním odporovým drátem.
5. Stávající studna na dotčeném pozemku není využívána. V rámci dokumentace pro provedení stavby bude navržen postup zajištění studny a její těsné uzavření.

±0,000 = 206,360 m.n.m. (úroveň podlahy ve stávající hale)

Změna		Provedl		Datum	Podpis
Kreslil	Ing. Jindřiška Kočařová, Ph.D.			NM GROUP PROJEKT s.r.o.	
Projektant	Ing. Marek Novotný			Křižovského 719/50, 712 00 Ostrava	
Autor					
INVESTOR :	DUNAJ-OSTRAVA CZ s.r.o., Palackého 963/11, Přívoz, 702 00 Ostrava			Počet A4: 8	Stupeň: DSP
MÍSTO STAVBY :	k.ú. PŘÍVOZ (713767), parc.č. 130/11, 130/6, 130/2			Datum: 18.12.2025	Dokumentace pro povolení stavby
STAVBA :	SKLADOVÁ A VÝROBNÍ HALA - PŘÍSTAVBA			Měř. : 1:100	
OBJEKT :	SO 01 - PŘÍSTAVBA			Číslo zakázky:	NM-24-01
Část :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			Výkres číslo:	D.1.1.2_02
Výkres :	CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY				

Ing. MAREK NOVOTNÝ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1104604

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI NM GROUP PROJEKT s.r.o.