

PŘÍLOHA Č. 9

Přehled nabízených výrobků a materiálů

Zadavatel: Biofarma Pod Hájkem s.r.o.

IČO: 24736261

Označení dokumentu: P09

Verze: V06

Datum zpracování: 17. 7. 2026

Technické údaje v této příloze nejsou bodovaným kritériem. Účastník je uvede a doloží proto, aby komise mohla jednoduše ověřit splnění povinného technického minima P06 a P08. Nabízené výrobky, systémy a uvedené parametry se stanou závaznou součástí smlouvy.

A. Kontrolní parametry technického minima

Výrobek / parametr	Povinné minimum	Nabízená hodnota	Výrobce / typ	Doklad / strana
Referenční okno 1150 × 1440 mm s trojsklem – U_w	$\leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$			
Jednokřídlé vstupní dveře 870 × 1975 mm – U_d	$\leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$			
Izolační trojsklo – U_g	$\leq 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$			
Izolační dvojsklo – U_g	$\leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$			
Modřínový fasádní obklad – tloušťka po opracování	$\geq 19 \text{ mm}$			
Modřínový fasádní obklad – vlhkost při dodání a montáži	$\leq 20 \%$			
Zátěžový koberec – třída zátěže EN 1307	≥ 32			
Zátěžový koberec – reakce na oheň EN 13501-1	$\geq \text{Cfl-s1}$			
Minerální vata lodžie	tloušťka 150 mm			

B. Ostatní významné výrobky, materiály a systémy

Část	Výrobce / typ / systém	Hlavní parametry	Doklad / strana	Poznámka
Okna – profilový systém a kování				
Okna – zasklení a distanční rámeček				
Vstupní dveře – výplně, zámek, práh a kování				
Tepelná izolace fasády				
Fasádní fólie, pásy a větrací mřížky				

Část	Výrobce / typ / systém	Hlavní parametry	Doklad / strana	Poznámka
Olejová impregnace fasádního obkladu				
Ocelový rošt balkonu a zábradlí				
Venkovní točité schodiště				
Závěsné WC, modul a ovládací tlačítko				
Sprchová vanička, zástěna a baterie				
Otopná tělesa				
Sádkartonový systém lodžie				
Plynový kondenzační kotel a regulace				
Stropní a nástěnná LED svítidla				
Ventilátory WC a koupelny				
Malířské hmoty a penetrace				

Účastník prohlašuje, že všechny uvedené výrobky a materiály splňují P06, P07 a P08 a že případnou rovnocennost vůči uvedenému kvalitativnímu standardu doložil.

V dne

Účastník	Jméno, funkce a podpis
.....	